



OLYMPIA

Produktkategorie	Seite
Aktenvernichter	6 - 12
Laminiergeräte, Folien	13 - 22
Bindemaschinen	23 - 24
Schneidemaschinen	25 - 29
Diktiergeräte	30
elektrischer Anspitzer	31
Schreibmaschinen	32 - 33
Tisch- / Taschenrechner	34 - 41
Kassen und Zubehör	42 - 49
Geldzähl- und Prüfgeräte	50 - 54
Telekommunikation	55 - 57
Mobiltelefone	58 - 63
Alarmanlagen & Zubehör	64 - 73
Sicherheitstechnik	74 - 75
Steckdosenleisten	76 - 77
Babyphone	77
Walkie Talkie, Messgerät, elekt. Heizungsregler	78



Produktkategorie	Seite
Babycare	79 - 92
Party und Stimmung	93 - 101
Leuchtmittel	102 - 103
Batterien & Knopfzellen	104 - 105
Insektenschutz	106 - 107

Verbrauchsmaterial	108 - 109
--------------------	-----------

Ab einem Warenwert von 100,- Euro netto liefern wir Frei Haus.
Sollte dieser Warenwert nicht erreicht werden, müssen wir eine Versandkostenpauschale von 7,50 Euro erheben.



Olympia Business Systems Vertriebs GmbH
Zum Kraftwerk 1 · 45527 Hattingen

Tel.: (0 23 24) 68 01 - 0
Fax: (0 23 24) 68 01 - 99

info@olympia-vertrieb.de
www.olympia-vertrieb.de

Das Unternehmen

Die Olympia Business Systems Vertriebs GmbH ist Ihr kompetenter Partner für Büromaschinen, Schreibmaschinen, Kassen, Großtasten-Mobiltelefone, Alarmanlagen und auch für Babycare, Partyartikel, Leuchtmittel und vielem mehr.

Handel und Dienstleistungen für alle Vertriebsformen machen die Olympia Business Systems Vertriebs GmbH zu einem der führenden Anbieter in Deutschland.

Ausgehend von der über 100-jährigen Tradition der Marke Olympia werden ständig weitere Innovationen zur Markteinführung gebracht - sowohl in bestehenden als auch in neuen Produktfeldern.

Distribution / Vertriebsgebiete

Die Geschäftsaktivitäten erstrecken sich auf:

- Deutschland
- Europa und ehemalige GUS-Staaten
- Naher und Mittlerer Osten
- Afrika

Vertrieb Inland

Vertriebsleitung Tel.: (0 23 24) 68 01 - 15
Sven Elvert Fax: (0 23 24) 68 01 - 92
elvert@olympia-vertrieb.de

Vertriebsmanagerin Tel.: (0 23 24) 68 01 - 33
Beate Rauls Fax: (0 23 24) 68 01 - 92
rauls@olympia-vertrieb.de

Vertriebsassistent Tel.: (0 23 24) 68 01 - 38
Sebastian Junek Fax: (0 23 24) 68 01 - 92
junek@olympia-vertrieb.de

Vertriebsinnendienst / Auftragsbearbeitung Tel.: (0 23 24) 68 01 - 35
Daniela Eigenbrodt Fax: (0 23 24) 68 01 - 95
eigenbrodt@olympia-vertrieb.de

Vertriebsinnendienst / Auftragsbearbeitung Tel.: (0 23 24) 68 01 - 37
Björn Slotta Fax: (0 23 24) 68 01 - 95
slotta@olympia-vertrieb.de

Vertriebsinnendienst / Auftragsbearbeitung Tel.: (0 23 24) 68 01 - 29
Giulia Dogan Fax: (0 23 24) 68 01 - 95
dogan@olympia-vertrieb.de

Vertriebsinnendienst / Auftragsbearbeitung Tel.: (0 23 24) 68 01 - 39
Stefanie de Saint Genois Fax: (0 23 24) 68 01 - 95
genois@olympia-vertrieb.de

Gebietsverkaufsleiter Kassen Mobil: (0172) 8044169
Joachim Schneider Fax: (0 32 12) 677 11 65
j.schneider@olympia-vertrieb.de

Vertriebsbeauftragter Mobil: (0172) 8408604
Panagiotis Bourros Fax: (0 60 84) 951341
pbourros@t-online.de

Key-Account Mobil: (0170) 9162984
Peter Gather Fax: (0 21 32) 75 90 44
gather@olympia-vertrieb.de

Key-Account Mobil: (0151) 19317571
Andreas Meenen Fax: (0231) 57 84 76
meenen@olympia-vertrieb.de

Key-Account Mobil: (0172) 8044171
Yvonne Nicklisch Fax: (0 32 12) 112 65 03
nicklisch@olympia-vertrieb.de

Key-Account Mobil: (0162) 9002230
Achim Schmid Fax: (07 11) 70 65 - 06
aschmid@olympia-vertrieb.de

Key-Account Mobil: (0152) 29941337
Rene Stoffl Fax: (0 23 24) 68 01 - 92
stoffl@olympia-vertrieb.de

Key-Account Mobil: (0170) 1657481
Ralph Weller Fax: (0 32 22) 370 90 62
rweller@olympia-vertrieb.de

Vertrieb Export

Vertriebsleitung Tel.: (0 23 24) 68 01 - 15
Sven Elvert Fax: (0 23 24) 68 01 - 92
elvert@olympia-vertrieb.de

Exportmanagerin Tel.: (0 23 24) 68 01 - 33
Beate Rauls Fax: (0 23 24) 68 01 - 92
Mobil: (0152) 21 68 90 21
rauls@olympia-vertrieb.de

Order Processing Tel.: (0 23 24) 68 01 - 21
Heinrich Sporck Fax: (0 23 24) 68 01 - 93
sporck@olympia-vertrieb.de

Order Processing Tel.: (0 23 24) 68 01 - 38
Sebastian Junek Fax: (0 23 24) 68 01 - 92
junek@olympia-vertrieb.de

Weitere Informationen über die Firma Olympia, Produktbeschreibungen und Datenblätter finden Sie im Web unter folgender Adresse:

<http://www.olympia-vertrieb.de>



Shredder Modell MC 306.2

Artikelnummer 2627

- Farbe: weiß
- Partikelschnitt
- 2 x 15mm Micro Cut
- Sicherheitsstufe P 5
- Papierkapazität bis zu 6 Blatt
- 19 Liter Auffangbehälter
- Automatische Startfunktion
- Rücklauffunktion
- Überhitzungsschutz
- Geräusch: 62 dB
- Benutzungszyklus: 6 Min An / 60 Min Aus
- Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
- Abmessungen BxTxH: 405 x 300 x 545mm



Aktenvernichter

UVP
139,95 €

Aktenvernichter



		PS 14	PS 33T	PS 18 CD	PS 24 CCD	PS 28 CCD
Schnitt	Modell Olympia					
	Art. Nr.	2609	2607	2615	2621	2602
	EAN Code	4030152026098	4030152026074	4030152026159	4030152026210	4030152026029
	Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	silber/schwarz	weiß/schwarz
	Schnitt Type	Streifenschnitt	Streifenschnitt	Streifenschnitt	Partikelschnitt	Partikelschnitt
Spezifikationen	Größe (mm)	6 mm	6 mm	7 mm	4 x 45 mm	4 x 45 mm
	Papierkapazität (70 g/m ²)	5 Blatt (80g/m ²)	5 Blatt (80g/m ²)	6 Blatt (80g/m ²)	7 Blatt	10 Blatt
	Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P 2	P 2	P 1	P 3	P 3
	Arbeitsbreite	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
	Geschwindigkeit	2,5 - 3 m/min	2,5 - 3 m/min	-	2,8 m/min	2,2 m/min
Medien	Volumen Abfallbehälter	universell	7 Liter	11 Liter	12 Liter	15 Liter
	CD/DVD (Shreddergröße)			40 mm	22 mm	
	(Einlassbreite)			122 mm	123 mm	122 mm
	Kreditkarten (Shreddergröße)	-	-	40 mm	(dito)	(dito)
	(Einlassbreite)			88 mm	-	-
Funktionen	Mülltrennung (CD-Schnitt)			separater Behälter	separater Behälter	separater Behälter
	Autom. Startfunktion	ja	ja	ja	ja	ja
	Rücklauffunktion	ja	ja	ja	ja	ja
	Überhitzungsschutz	ja	ja	ja	ja	ja
Details	Autom. Stopp beim Öffnen	-	-	-	ja	ja
	Shredder auf Rollen	-	-	-	ja	ja
	Geräusch	73 db	73 db	73 db	< 68 db	73 dB
	Benutzungszyklus	2 Min an / 40 Min aus	2 Min an / 40 Min aus	2 Min An / 40 Min Aus	2 Min An / 20 Min Aus	2 Min an / 60 Min aus
	Spannungsversorgung	220 - 240 V, 50 Hz	220 - 240 V, 50 / 60 Hz	220 - 240 V, 50 Hz	220 - 240 V, 50 Hz	220 - 240 V, 50 Hz
	Stromaufnahme	0,9 A	0,9 A	0,9 A	1,2A	1,4A 350W
	Abmessungen BxTxH (mm)	328-420 x 115 x 65 mm	320 x 138 x 230 mm	280 x 146 x 312 mm	342 x 138 x 380 mm	365 x 210 x 400 mm
Verpackung	Gewicht (kg)	1,33 kg	1,25 kg	1 kg	5,6 kg	5,2 kg
	Abmess. der Verpackung 1 Einheit BxTxH	33,5 x 12 x 8 cm	31 x 14 x 23 cm	28,5 x 15 x 29 cm	40,5 x 21 x 41,5 cm	40 x 24,5 x 44 cm
	Gewicht für 1 verpacktes Gerät	1,33 kg	1,75 kg	1,92 kg	6,29 kg	6,475 kg
	Verpackungseinheit	6	6	4	2	2
	Größe Verpackungseinheit	36 x 25 x 27 cm	63,0 x 43,0 x 26,0 cm	58,5 x 31,5 x 31 cm	44,5 x 43 x 45 cm	50,5 x 41,5 x 46 cm
UVP (inkl. MwSt.)		7,005 kg	10,11 kg	7,97 kg	13,745 kg	14,01 kg
		19,95 €	24,95 €	29,95 €	59,95 €	99,95 €

Aktenvernichter



		PS 42 CCD	PS 43 CCD	PS 44 CCD	PS 45 CCD	PS 950 CCD
Modell Olympia						
Art. Nr.		2677	2683	2684	2603	2620
EAN Code		4030152026777	4030152026838	4030152026845	4030152026036	4030152026203
Farbe		silber/schwarz	silber/schwarz	silber/schwarz	silber/schwarz	silber-schwarz
Schnitt	Schnitt Type	Partikelschnitt	Partikelschnitt	Partikelschnitt	Partikelschnitt	Partikelschnitt
	Größe (mm)	4 x 35 mm	4 x 30 mm	4 x 35 mm	4 x 35 mm	4 x 37 mm
	Papierkapazität (70 g/m ²)	10 Blatt	5 Blatt (80g/m ²)	8 Blatt (80g/m ²)	10 Blatt (80g/m ²)	12 Blatt (70 g/m ²)
Spezifikationen	Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P 4	P 4	P 4	P 4	P 4
	Arbeitsbreite	216 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
	Geschwindigkeit	2,3 m/min	2 m/min	2 m/min	2,5 m/Min	2,5 m/min
	Volumen Abfallbehälter	20 Liter	11 Liter	13 Liter	21 Liter	28 Liter
Medien	CD/DVD (Shreddergröße)	Streifen von 32 mm Breite	3 Streifen, 37-35-37 mm	3 Streifen	3 Streifen	22 mm Streifenschnitt
	(Einlassbreite)	122 mm	122 mm	122 mm	122 mm	128 mm
	Kreditkarten (Shreddergröße)	4 x 35 mm wie bei Papier	4 x 27 mm wie bei Papier	4 x 40 mm wie bei Papier	4 x 35 mm wie bei Papier	siehe CD
	(Einlassbreite)	60 mm	-	-	-	siehe CD
	Mülltrennung (CD-Schnitt)	separater Behälter	separater Behälter (CD)	separater Behälter (CD)	ja	ja
Funktionen	Autom. Startfunktion	ja	ja	ja	ja	ja
	Rücklauffunktion	ja	ja	ja	ja	ja
	Überhitzungsschutz	ja	ja	ja	ja	ja
	Autom. Stopp beim Öffnen	ja	ja	ja	ja	ja
Details	Shredder auf Rollen	nein	nein	nein	nein	ja
	Geräusch	70 dB	72 dB	72 dB	77 dB	60 dB
	Benutzungszyklus	2,5 Min an / 60 Min aus	2 Min ON / 60 Min OFF	2 Min ON / 60 Min OFF	2 Min an / 30 Min aus	5 Min an / 20 Min aus
	Spannungsversorgung	220 - 240 V, 50 Hz	220 - 240 V, 50 Hz	220 - 240 V, 50 Hz	220 - 240 V, 50 Hz	220 - 240 V, 50 Hz
	Stromaufnahme	2,0 A	1,4 A	1,5 A	1,6 A 350 W	220 Watt
	Abmessungen BxTxH (mm)	350 x 225 x 415 mm	315 x 195 x 285 mm	315 x 195 x 320 mm	367 x 251 x 391 mm	337 x 260 x 570 mm
	Gewicht	4,6 kg	3,1 kg	3,8 kg	4,8 kg	12,1 kg
Verpackung	Abmess. der Verpackung 1 Einheit BxTxH (mm)	38,5 x 25,5 x 40 cm	32 x 18,5 x 35 cm	31,8 x 19,5 x 34 cm	36 x 24 x 41,5 cm	42 x 31,5 x 62,5 cm
	Gewicht für 1 verpacktes Gerät	5,64 kg	3,51 kg	4,35 kg	5,9 kg	12,9 kg
	Verpackungseinheit	2	2	2	2	1
	Größe Verpackungseinheit	51 x 40,5 x 43 cm	38,5 x 34 x 37 cm	39,4 x 33,3 x 37,7 cm	49,5 x 37,5 x 44,5 cm	44 x 34 x 64,5 cm
	Gewicht Verpackungseinheit	12,33 kg	7,66 kg	8,7 kg	12,9 kg	13,89
UVP (inkl. MwSt.)		79,95 €	44,95 €	54,95 €	69,95 €	169,90 €

AKTENVERNICHTER

Energieeffizient, langlebig, leise

- unsere neuen Aktenvernichter

Partikelschnitt

Micropartikelschnitt

Die CC-Modelle mit **Partikelschnitt** zerkleinern Papiere auf Streifen von 4 x 35 mm; das Schneidwerk der MC- Modelle mit **Micropartikelschnitt** erzeugt Teile mit gerade einmal 2 x 15 mm. So werden Ihre Dokumente sicher vernichtet.

Gleich sieben der acht neuen Modelle arbeiten mit einem geringen Schallpegel von maximal 65 dB.

Das **Motorkühlsystem** (außer CC310.4 und MC 306.2) ermöglicht eine lange, kontinuierliche Einsatzdauer von 30 Minuten. Schon nach kurzer Pause ist das Gerät erneut betriebsbereit.

Die Aktenvernichter mit Partikelschnitt verfügen über einen Einzug von 8 Blatt (bei Modell CC 310.4) bis hin zu 24 Blatt (bei Modell CC 624.4).

Die Aktenvernichter mit Micropartikelschnitt verfügen über einen Einzug von 6 Blatt (bei Modell MC 306.2) bis hin zu 15 Blatt (bei Modell MC 615.2).



Aktenvernichter

NEU



NEU



NEU



NEU



		MC 306.2	CC 310.4	MC 408.2	CC 415.4
	Modell	MC 306.2	CC 310.4	MC 408.2	CC 415.4
	Art. Nr.	2627	2625	2636	2631
	EAN Code	4030152026272	4030152026258	4030152026364	4030152026319
	Farbe	weiß	schwarz	weiß	schwarz
Schnitt	Schnitt Type	Partikelschnitt Micro Cut	Partikelschnitt	Partikelschnitt Micro Cut	Partikelschnitt
	Größe (mm)	2 x 15 mm	4 x 38 mm	2 x 15 mm	4 x 35 mm
	Papierkapazität	6 Blatt (80 g/m ²)	10 Blatt (80 g/m ²)	8 Blatt (80 g/m ²)	15 Blatt (80 g/m ²)
Spezifikationen	Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P 5	P 4	P 5	P 4
	Arbeitsbreite	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
	Geschwindigkeit	1,6 m/min	1,8 m/min	bis zu 2 m/min	bis zu 2 m/min
	Auffangbehälter	19 Liter	19 Liter	16 Liter	16 Liter
Funktionen	Autom. Startfunktion	ja	ja	ja	ja
	Rücklauffunktion	ja	ja	ja	ja
	Überhitzungsschutz	ja	ja	ja	ja
	Autom. Stopp beim Öffnen	ja	ja	ja	ja
Details	Shredder auf Rollen	ja	ja	ja	ja
	Geräusch	62 dB	72 dB	65 dB	65 dB
	Benutzungszyklus	6 Min an / 60 Min aus	2 Min an / 60 Min aus	30 Min an / nur 9 Min Pause	30 Min an / nur 9 Min Pause
	Spannungsversorgung	230 V, 50 Hz, 1,2 A	230 V, 50 Hz, 1,3 A	230 V, 50 Hz, 1,2 A	230 V, 50 Hz, 1,5 A
	Leistungsaufnahme	210 W	280 W	260 W	320 W
	Abmessungen BxTxH (mm)	426 x 220 x 485 mm	426 x 220 x 485 mm	348 x 250 x 502 mm	348 x 250 x 502 mm
	Gewicht	7 kg	6,2 kg	7 kg	8,7 kg
Verpackung	Abmess. der Verpackung 1 Einheit BxTxH	490 x 285 x 530 mm	490 x 285 x 530 mm	397 x 298 x 552 mm	397 x 298 x 552 mm
	Gewicht für 1 verpacktes Gerät	9 kg	8,8 kg	8,1 kg	10,6 kg
	Verpackungseinheit	1	1	1	1
	Größe Verpackungseinheit	505 x 300 x 545 mm	505 x 300 x 545 mm	412 x 311 x 570 mm	412 x 311 x 570 mm
UVP (inkl. MwSt.)		139,95 €	139,95 €	249,95 €	249,95 €

Aktenvernichter

ECO Shred Professionell

AUSLAUF



	ECS 408.2CCD	ECS 615.2CCD	ECS 412.4 CCD	ECS 415.4CCD	ECS 625.4CCD	
Modell	2694	2697	2664	2695	2699	
Art. Nr.	4030152026944	4030152026975	4030152026647	4030152026951	4030152026999	
EAN Code						
Farbe	silber/schwarz	silber/schwarz	silber/schwarz	silber/schwarz	silber/schwarz	
Schnitt	Schnitt Type	Partikelschnitt	Partikelschnitt	Partikelschnitt	Partikelschnitt	
	Größe (mm)	2,4 x 11 mm	2 x 12 mm	4 x 40 mm	4 x 44 mm	4 x 35 mm
	Papierkapazität	8 Blatt (70 g/m²)	15 Blatt (70 g/m²)	12 Blatt (70 g/m²)	15 Blatt (70 g/m²)	25 Blatt (70 g/m²)
Spezifikationen	Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P 5	P 5	P 4	P 3	P 4
	Arbeitsbreite	220 mm	230 mm	220 mm	220 mm	230 mm
	Schnittgeschwindigkeit	1,6 m min	2,0 m / Min	1,6 m min	1,6 m min	2,0 m / Min
	Volumen des Auffangbehälters	18 Liter / 230 Blatt	35 Liter / 450 Blatt	18 Liter / 230 Blatt	18 Liter / 230 Blatt	35 Liter / 450 Blatt
Medien	CD/DVD (Shreddergröße)	23,5 mm Streifen				
	(Einlassbreite)	122 mm	120 mm	122 mm	122 mm	120 mm
	Kreditkarten (Shreddergröße)	2,4 x 11 mm	2 x 12 mm	4 x 44 mm	4 x 44 mm	4 x 35 mm
	Separater Auffangbehälter für CD-Schnitt	CD-Schnitt Auffangbehälter				
Funktionen	Bedienfeld	bedienerfreundlich	bedienerfreundlich	bedienerfreundlich	bedienerfreundlich	Bedienerfreundlich
	Energie Modus	ECO Modus	ECO Modus	ECO Modus	ECO Modus	ECO Modus
	Auto-Start-Funktion	ja	ja	ja	ja	ja
	Reverse-Funktion	ja	ja	ja	ja	ja
	Auto-Reverse bei Überladung	ja	ja	ja	ja	ja
	Anzeigen (LED)	Spannung, Lauf, Überlast, Überhitzung, voller Behälter				
	Überhitzungsschutz	ja	ja	ja	ja	ja
	NOT-AUS-Taste	Beleuchteter Druck-Taster				
	Autom. Stop wenn der Abfallbehälter voll ist	ja	ja	ja	ja	ja
	Autom. Stop bei Tür öffnen	ja	ja	ja	ja	ja
Details	Shredder auf Rollen	ja	ja	ja	ja	ja
	Geräuschpegel	60 dB				
	Kontinuierliche Arbeitszeit	10 Min AN, 40 Min AUS				
	Spannungsversorgung	230 V, 50 Hz, 1,2 A	230 V, 50 Hz, 2,6 A	230 V, 50 Hz, 1,2 A	230 V, 50 Hz, 1,2 A	230 V, 50 Hz, 2,6 A
	Leistungsaufnahme	280 W	620 W	280 W	280 W	620 W
	Abmessungen BxTxH (mm)	338 x 248 x 515 mm	435 x 360 x 669 mm	338 x 248 x 515 mm	338 x 248 x 515 mm	435 x 360 x 669 mm
Verpackung	Gewicht	10,5 kg	21 kg	10,5 kg	10,5 kg	21 kg
	Abmess. der Verpackung 1 Einheit BxTxH	40 x 29,5 x 50,5 cm	50,5 x 41 x 73,3 cm	38 x 27,5 x 59,5 cm	40 x 29,5 x 62,5 cm	50,5 x 41 x 74 cm
	Bruttogewicht 1 verpackte Einheit	12,5 kg	29,3 kg	12,2 kg	12,83 kg	28,5 kg
	Verpackungseinheit	1	1	1	1	1
UVP (inkl. MwSt.)	219,90 €	399,90 €	169,90 €	219,90 €	399,90 €	

Laminator Modell A 235 PLUS

Artikelnummer 3139 (schwarz)

Artikelnummer 3112 (blau)

Artikelnummer 3102 (rot)

Artikelnummer 3146 (weiß)

- 4 Rollen-Laminator
- superflach (nur 37mm hoch)
- Aufwärmzeit: ca. 3-5 Minuten
- Laminiergeschwindigkeit: 380mm/Minute
- Leistungsaufnahme 265 W, 1.15 A
- Abmessungen 380 x 155 x 37 mm
- Gewicht 0,95 kg

OLYMP



UVP
34,95 €

Laminatoren

Laminatoren

Home Office



AUSLAUF

AUSLAUF

		A 230	A230 PLUS	A 233	A 330	A 330 PLUS
Spezifikationen	Modell					
	Art. Nr.	3116	3127	3110	3117	3128
	EAN Code	4030152031160	4030152031276	4030152031108	4030152031177	4030152031283
	Farbe	schwarz	schwarz	schwarz glänzend	schwarz	schwarz
	Anzahl Rollen	2	2	2	2	2
Temperatur	Laminierbreite	230 mm (A4)	230 mm	233 mm (A4)	330 mm (A3)	330 mm (A3)
	Staulösehebel	Staulösehebel	Staulösehebel	Stauentriegelungstaste	Staulösehebel	Staulösehebel
	Temperatur Heiß/Kalt	Heiß / Kalt	Heiß / Kalt	Heiß / Kalt	Heiß / Kalt	Heiß / Kalt
Dicke	Foliendicke	80 - 125 µm	75 - 125 µm	80 - 125 µm	80 - 125 µm	75 - 125 µm
	Max. Dicke	0,4 mm	0,5 mm		0,4 mm	0,5 mm
Geschw.	Fertig / Netz-Anzeige	Fertig / Netz	Fertig / Netz	Fertig / Netz	Fertig / Netz	Fertig / Netz
	Aufwärmzeit	3 - 5 min	ca .2 Minuten	6 min	3 - 5 min	ca .2,5 Minuten
	Geschwindigkeit	300 mm / min	400 mm / min	250 mm / min	300 mm / min	400 mm / min
Folien enthalten	Folie A3 Größe	-	-	-	-	-
	Folie A4 Größe	-	2x	-	3x	2 x
	Folie A5 Größe	3x	-	-	3x	-
	Folie Foto Größe	3x	-	-	-	-
Details	Netzspannung	220 - 240 V, 50 Hz	220 - 240 V, 50 Hz	220-240V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	220 - 240 V, 50 Hz
	Leistungsaufnahme	265 W / 1,15A	305 W, 1,3 A	80 W	400 W / 1,8 A	435 W / 1,9 A
	Abmessungen, BxTxH (mm)	348 x 150 x 65 mm	366 x 146 x 66 mm	380 x 106 x 48 mm	440 x 150 x 65 mm	466 x 146 x 66 mm
	Gewicht	1,04 kg	0,85 kg	1,0 kg	1,3 kg	1,26 kg
Verpackung	Verpackungsabmessung 1 Gerät BxTxH	36 x 16 x 8 cm	41 x 16,2 x 8,2 cm	40,7 x 6 x 12 cm	45,3 x 15,5 x 8 cm	51 x 16,2 x 8,2 cm
	Gewicht einer verpackten Einheit	1,22 kg		1,03 kg	1,5 kg	
	Verpackungseinheit	4	6	6	4	4
	Umkarton Größe	49,0 x 37,5 x 18,5 cm		43 x 14,5 x 38 cm	47 x 33 x 18 cm	
	Umkarton Bruttogewicht	8,0 kg		6,56 kg	7,42 kg	
UVP (inkl. MwSt.)		24,95 €	24,95 €	24,95 €	34,95 €	34,95 €

Laminatoren

Home Office



		OLYMP A 235 PLUS	A 296 Plus	A 396 Plus			
	Modell	A 235 PLUS	A 235 PLUS	A 235 PLUS	A 235 PLUS	A 296 Plus	A 396 Plus
	Art. Nr.	3139	3112	3102	3146	3125	3126
	EAN Code	4030152031399	4030152031122	4030152031023	4030152031467	4030152031252	4030152031269
	Farbe	schwarz metallic	blau metallic	rot metallic	weiß metallic	silber/schwarz	silber/schwarz
Spezifikationen	Anzahl Rollen	4	4	4	4	2	2
	Laminierbreite	235 mm (A4)	235 mm (A4)	235 mm (A4)	235 mm (A4)	230 mm (A4)	330 mm (A3)
	Staulösehebel	Stauentriegelungstaste	Stauentriegelungstaste	Stauentriegelungstaste	Stauentriegelungstaste	Staulösehebel	Staulösehebel
Temperatur	Temperatur Heiß/Kalt	Heiß / Kalt	Heiß / Kalt				
	Justierb. Temperatur	-	-	-	-	Schalter (80µ / 125µ / 175µ)	Schalter (80µ / 125µ / 175µ)
	Foliendicke	80 - 125 µm	80 - 175 µm	80 - 175 µm			
	Max. Dicke						
Fertig. Geschw.	Fertig / Netz-Anzeige					Fertig / Netz	Fertig / Netz
	Aufwärmzeit	3 - 5 min	3 - 5 min				
	Geschwindigkeit	380 mm/min	380 mm/min	380 mm/min	380 mm/min	300 mm / min	300 mm / min
Folien enthalten	Folie A3 Größe	-	-	-	-	2 x	2 x
	Folie A4 Größe	-	-	-	-	2 x	2 x
	Folie A5 Größe	3 x	3 x	3 x	3 x	2 x	2 x
	Folie Foto Größe	3 x	3 x	3 x	3 x	-	-
Details	Netzspannung	230 V, 50 Hz	220 - 240 V, 50 Hz	220 - 240 V, 50 Hz			
	Leistungsaufnahme	265 W	265 W	265 W	265 W	260 W	380 W
	Abmessungen, BxTxH (mm)	380 x 155 x 37 mm	340 x (131 + 128) x 70 mm	434 x (131 + 128) x 70 mm			
	Gewicht	0,95 kg	0,95 kg	0,95 kg	0,95 kg	1,24 kg	1,58 kg
Verpackung	Verpackungsabmessung 1 Gerät BxTxH	42,5 x 17,5 x 5 cm	38,3 x 14,3 x 8,7 cm	47,5 x 8,7 x 14 cm			
	Gewicht einer verpackten Einheit	1,37 kg	1,37 kg	1,37 kg	1,37 kg	1,44 kg	1,58 kg
	Verpackungseinheit	6	6	6	6	4	2
	Umkarton Größe	44 x 31,6 x 19,5 cm	39,6 x 35,6 x 16,2 cm	48,9 x 18,4 x 16,2 cm			
	Umkarton Bruttogewicht	8,6 kg	8,6 kg	8,6 kg	8,6 kg	6,36 kg	4,05 kg
UVP (inkl. MwSt.)		34,95 €	34,95 €	34,95 €	34,95 €	29,95 €	49,95 €

Laminatoren

Professionell



		A 2020	A 2040	A 3020	A 3040	A 4040
	Modell	A 2020	A 2040	A 3020	A 3040	A 4040
	Art. Nr.	3092	3093	3094	3095	3048
	EAN Code	4030152030927	4030152030934	4030152030941	4030152030958	4030152030484
	Farbe	silber/schwarz	silber/schwarz	silber/schwarz	silber/schwarz	silber/schwarz
Spezifikationen	Anzahl Rollen	2	4	2	4	4
	Laminierbreite	240 mm (A4)	240 mm (A4)	338 mm (A3)	338 mm (A3)	490 mm (A2)
	Staulösehebel	Staulösehebel	Staulösehebel	Staulösehebel	Staulösehebel	Staulösehebel
Temperatur Dicke	Temperatur Heiß/Kalt	Kalt / einstellbar	Kalt / einstellbar	Kalt / einstellbar	Kalt / einstellbar	Kalt / einstellbar
	Justierb. Temperatur	100° - 180°	100° - 180°	100° - 180°	100° - 180°	über einstellbare Folienstärke angepasst
	Foliendicke	75 - 150 µm	75 - 150 µm	75 - 150 µm	75 - 150 µm	80, 100, 125, 175, 250 µm
	Max. Dicke	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	1 mm
Fertig-Geschw.	Fertig / Netz-Anzeige	Fertig / Netz	Fertig / Netz	Fertig / Netz	Fertig / Netz	Fertig / Netz
	Aufwärmzeit	4 - 6 min	4 - 6 min	4 - 6 min	4 - 6 min	4 - 8 min
	Geschwindigkeit	400 mm / min	400 mm / min	400 mm / min	400 mm / min	350 mm/min
Details	Netzspannung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	220 - 240 V
	Leistungsaufnahme	300 W	300 W	350 W	350 W	500 W
	Abmessungen, BxTxH (mm)	395 x 170 x 100 mm	395 x 170 x 100 mm	475 x 170 x 100 mm	475 x 170 x 100 mm	665 x 195 x 118 mm
	Gewicht	2,5 kg	3,1 kg	2,8 kg	3,6 kg	7,8 kg
Verpackung	Verpackungsabmessung 1 Gerät BxTxH	43,5 x 12 x 22 cm	43,5 x 12,2 x 21,5 cm	51 x 12,5 x 21,5 cm	51,2 x 13 x 21,5 cm	70,8 x 15,7 x 23,3 cm
	Gewicht einer verpackten Einheit	2,72 kg	3,175 kg	3,25 kg	3,89 kg	7,945 kg
	Verpackungseinheit	4	4	4	4	1
	Umkarton Größe	52 x 45 x 25 cm	52 x 45 x 25 cm	52,5 x 52 x 25 cm	52,5 x 53 x 24,5 cm	75 x 30 x 28 cm
	Umkarton Bruttogewicht	11,845 kg	13,7 kg	14,135 kg	16,8 kg	8,52 kg
UVP (inkl. MwSt.)		64,95 €	84,95 €	84,95 €	99,95 €	229,90 €

Laminatoren

Professionell



A4



A4



A3



A3

	A 2024	A2048	A 3024	A 3048
Spezifikationen				
Modell				
Art. Nr.	3010	3011	3012	3013
EAN Code	4030152030101	4030152030118	4030152030125	4030152030132
Farbe	weiß/schwarz	silber/schwarz	weiß/schwarz	silber/schwarz
Anzahl Rollen	2	4	2	4
Laminierbreite	230 mm (A4)	230 mm (A4)	330 mm (A3)	330 mm (A3)
Staulösehebel	Motor Rücklauffunktion	Motor Rücklauffunktion	Motor Rücklauffunktion	Motor Rücklauffunktion
Temperatur Dicke				
Temperatur Heiß/Kalt	Kalt / einstellbar	Kalt / einstellbar	Kalt / einstellbar	Kalt / einstellbar
Justierb. Temperatur	über einstellbare Folienstärke angepasst			
Foliendicke	80, 100, 125, 150, 175 µm	80, 100, 125, 150, 175, 200, 250 µm	80, 100, 125, 150, 175 µm	80, 100, 125, 150, 175, 200, 250 µm
Max. Dicke	0,6 mm Laminiergut	0,8 mm Laminiergut	0,6 mm Laminiergut	0,8 mm Laminiergut
Fertig- Geschw.				
Fertig / Netz-Anzeige	Folienstärke/Fertig/Netz	Folienstärke/Fertig/Netz	Folienstärke/Fertig/Netz	Folienstärke/Fertig/Netz
Aufwärmzeit	3 - 5 min			
Geschwindigkeit	400 mm/min	680 mm/min	400 mm/min	680 mm/min
Details				
Netzspannung	220 - 240 V			
Leistungsaufnahme	300 W, 1,3 A	300 W, 1,3 A	600 W, 2,6 A	600 W, 2,6 A
Abmessungen, BxTxH (mm)	382 x 191 124 mm	382 x 191 124 mm	482 x 191 x 124 mm	482 x 191 x 124 mm
Gewicht	2,2 kg	2,8 kg	2,7 kg	3,6 kg
Verpackung				
Verpackungsabmessung 1 Gerät BxTxH	42,5 x 24 x 17 cm	42,5 x 24 x 17,2 cm	52 x 24 x 17,2 cm	52 x 24 x 17,5 cm
Gewicht einer verpackten Einheit	2,855 kg	3,52 kg	3,49 kg	4,39 kg
Verpackungseinheit	4	4	4	4
Umkarton Größe	49,5 x 44 37 cm	49,5 x 44 37 cm	54 x 49,5 x 37 cm	53,5 x 49,5 x 37 cm
Umkarton Bruttogewicht	11,95 kg	14,89 kg	15,6 kg	18,88 kg
UVP (inkl. MwSt.)	69,95 €	89,95 €	89,95 €	119,90 €

Laminatoren mit Papierschneider

A4



A3



	A 240 Combo	A 340 Combo
Spezifikationen	Modell	3114
	Art. Nr.	4030152031146
	EAN Code	4030152031153
Temperatur Dicke	Farbe	silber/schwarz
	Anzahl Rollen	2
	Laminierbreite	230 mm (A4)
	Staulösehebel	Staulösehebel
Fertig. Geschw.	Temperatur Heiß/Kalt	Heiß / Kalt
	Justierb. Temperatur	nein
	Foliendicke	80 - 125 µm
	Max. Dicke	0,5 mm
Folien enthalten	Fertig / Netz-Anzeige	Fertig / Netz
	Aufwärmzeit	4 - 6 min
	Geschwindigkeit	250 mm / min
	Folie A3 Größe	-
	Folie A4 Größe	-
Details	Folie A5 Größe	2x
	Folie Foto Größe	2x
	Netzspannung	230 V, 50 Hz
	Leistungsaufnahme	1,1 A / 265 W
Verpackung	Abmessungen, BxTxH (mm)	370 x 128 x 95 mm
	Gewicht	1,3 kg
	Verpackungsabmessung 1 Gerät BxTxH (mm)	39 x 14,8 x 11,5 cm
	Gewicht einer verpackten Einheit kg	1,8 kg
	Verpackungseinheit	4
	Umkarton Größe	56,7 x 19,8 x 43,8 cm
Umkarton Bruttogewicht	7,2 kg	
UVP (inkl. MwSt.)	32,95 €	44,95 €

Mit Papierschneider für 5 Blatt gerader Schnitt, 3 Blatt Wellenschnitt oder Perforation.

— ... ~

Laminatoren & Sets

mit Papierschneider



Folien & Trimmer

2 in 1 Set mit Trimmer und Folien

Trimmer EZ 50

- max. Schnittlänge: 224 mm
- Abmessungen: 272 x 100 x 21 mm
- Gewicht: 105 g

Laminierfolien (80 Micron)

- 20 x A4 / 20 x A5 / 20 x A6
- 40 x Visitenkarte

		2 in 1 SET
Modell		
Artikel Nummer		3083
EAN		4030152030835
Verpackung	Abmess. der Verpackung 1 Einheit BxTxH	35 x 25,4 x 3,6 cm
	Gewicht brutto (inkl. Verpackung)	0,657 Kg
	Verpackungseinheit	20
	Umkarton Größe	41 x 40 x 19 cm
	Umkarton Gewicht	15,06 kg
UVP (inkl. MwSt.)		7,99 €

AUSLAUF



Folien, Trimmer & Laminator A230

4 in 1 Set mit Trimmer, Folien und Eckenrunder

Trimmer EZ 60

- max. Schnittlänge: 304 mm
- Abmessungen: 352 x 100 x 20 mm
- Gewicht: 135 g

Laminierfolien (80 Micron)

- 8 x A4 / 8 x A5 / 8 x A6
- 16 x Visitenkarte

Eckenrunder

- Rundung Durchmesser: 3 mm
- Abmessungen: 65 x 58 x 24 mm
- Gewicht: 35 g

Laminator A230

- Laminierbreite: 230 mm (A4)
- Heiß-/Kaltlaminieren 80 - 125 µm
- 3-5 Min. Aufwärmzeit
- Geschwindigkeit: 300mm / Min.
- Staulösehebel
- 220-240V, 50 Hz, 265 W
- 348 x 150 x 65 mm, 1,125 kg

		4 in 1 SET (mit A 230)
Modell		
Artikel Nummer		3113
EAN		4030152031139
Verpackung	Abmess. der Verpackung 1 Einheit BxTxH (mm)	38 x 16 x 11 cm
	Gewicht brutto (inkl. Verpackung)	1,57 kg
	Verpackungseinheit	4
	Umkarton Größe	455 x 400 x 185 mm
	Umkarton Gewicht	6,965 kg
UVP (inkl. MwSt.)		29,95 €

Laminatoren & Sets

mit Papierschneider



Folien, Trimmer
& Laminator A230 PLUS

Folien, Trimmer
& Laminator A330 PLUS

A4

A3

4 in 1 Set mit Trimmer, Folien und Eckenrunder

Trimmer A4

- max. Schnittlänge: 300 mm
- max. 3 Blatt Papier
- Abmessungen: 320 x 50 x 15 mm
- Gewicht: 80 g

Eckenrunder

Laminator A230 PLUS

- Laminierbreite bis A4
- Heiß-/Kaltlaminiere 75 - 125 µm
- kurze Aufwärmzeit (2 Min.)
- Geschwindigkeit: 400mm / Min.
- 220-240V, 50 Hz, 300 W
- 367 x 145 x 70 mm

Laminierfolien (80 Micron)

- 3 x A4 / 3 x A5 / 3 x A6
- 6 x Visitenkarte

4 in 1 Set mit Trimmer, Folien und Eckenrunder

Trimmer A4

- max. Schnittlänge: 300 mm
- max. 3 Blatt Papier
- Abmessungen: 320 x 50 x 15 mm
- Gewicht: 80 g

Eckenrunder

Laminator A 330 PLUS

- Laminierbreite bis A3
- Heiß-/Kaltlaminiere 75 - 125 µm
- kurze Aufwärmzeit (2,5 Min.)
- Geschwindigkeit: 400mm / Min.
- 220-240V, 50 Hz, 400 W
- 463 x 145 x 70 mm

Laminierfolien (80 Micron)

- 3 X A3 / 3 x A4 / 3 x A5 / 3 x A6
- 6 x Visitenkarte

Verpackung	Modell	
	Artikel Nummer	
	EAN	
	Abmess. der Verpackung 1 Einheit BxTxH (mm)	
	Gewicht brutto (inkl. Verpackung)	
	Verpackungseinheit	
	Umkarton Größe	
Umkarton Gewicht		
UVP (inkl. MwSt.)		


4 in 1 SET (mit A 230 PLUS)		
Artikel Nummer	3129	
EAN	4030152031290	
Abmess. der Verpackung 1 Einheit BxTxH (mm)	410 x 162 x 82 mm	
Gewicht brutto (inkl. Verpackung)		
Verpackungseinheit	4	
Umkarton Größe		
Umkarton Gewicht		
UVP (inkl. MwSt.)		29,95 €

Verpackung	Modell	
	Artikel Nummer	
	EAN	
	Abmess. der Verpackung 1 Einheit BxTxH (mm)	
	Gewicht brutto (inkl. Verpackung)	
	Verpackungseinheit	
	Umkarton Größe	
Umkarton Gewicht		
UVP (inkl. MwSt.)		


4 in 1 SET (mit A 330 PLUS)		
Artikel Nummer	3138	
EAN	4030152031382	
Abmess. der Verpackung 1 Einheit BxTxH (mm)	510 x 162 x 82 mm	
Gewicht brutto (inkl. Verpackung)		
Verpackungseinheit	4	
Umkarton Größe		
Umkarton Gewicht		
UVP (inkl. MwSt.)		39,95 €

Laminierfolien

Modell Olympia	Art. Nr.:	Laminierfolien Visitenkarte	Art. Nr.:	Laminierfolien DIN A6	Art. Nr.:	Laminierfolien-Set
	9169	100 x 80 µm	9168	100 x 80 µm	9165	80 µm
EAN		4030152091690		4030152091683		4030152091652
Verpackung BxTxH (mm)		Bedruckter Karton: 6,5 x 10 x 2 cm		Bedruckter Karton: 11,5 x 15,8 x 1,9 cm		Set, bestehend aus: 40 x (60 x 95 mm), Visitenkarte 20 x (216 x 303 mm), A4 20 x (158 x 210 mm), A5 20 x (108 x 157 mm), A6
Gewicht Verpackung		0,12 kg		0,26 kg		
Verpackungseinheit/Karton		100		20		
Größe Verpackungseinheit		51 x 28 x 12 cm		47,5 x 33 x 11,5 cm		
Gewicht Verpackungseinheit	12,8 kg	14,7 kg				
UVP inkl.MwSt.	1,99 €		3,99 €			
	9179	100 x 125 µm	9178	100 x 125 µm	9165	Bedruckter Karton : 35 x 25 x 1 cm
EAN		4030152091799		4030152091782		0,57 kg
Verpackung BxTxH (mm)		Bedruckter Karton: 6,4 x 9,9 x 2,8 cm		Bedruckter Karton: 11,4 x 15,7 x 2,8 cm		20
Gewicht Verpackung		0,18 kg		0,54 kg		52,5 x 37 x 12 cm
Verpackungseinheit/Karton		100		20		12,17 kg
Größe Verpackungseinheit		335 x 270 x 215 mm		33 x 29,5 x 24,5 cm		5,99 €
Gewicht Verpackungseinheit	18,2 kg	22 kg				
UVP inkl.MwSt.	2,99 €		5,99 €			5,99 €



Bedruckter Karton
(Art. Nr.: 9169, 9179, 9178, 9179, 9565,
9167, 9177, 9166, 9179, 9174, 9175)



Umschlag
(Art. Nr.: 9180)



Folien-Verpackung mit Hänger
(Art. Nr.: 9181, 9185, 9183, 9182,
9184, 9186)

Laminierfolien

Modell Olympia	Art. Nr.:	Laminierfolien DIN A5	Art. Nr.:	Laminierfolien DIN A4	Art. Nr.:	Laminierfolien DIN A3	Art. Nr.:	Laminierfolien DIN A2
	9167	100 x 80 µm	9166	100 x 80 µm	9174	50 x 80 µm	9184	25 x 175 µm
EAN		4030152091676		4030152091669		4030152091744		4030152091843
Verpackung BxTxH (mm)		Bedruckter Karton: 16,8 x 22 x 1,9 cm		Bedruckter Karton: 22 x 31 x 1,8 cm		Bedruckter Karton: 30,6 x 42,9 x 1,9 cm		Folienverpackung: 30,6 x 42,9 x 1,9 cm
Gewicht Verpackung		0,52 kg		1,02 kg		0,65 kg		0,525 kg
Verpackungseinheit/Karton		20		10		10		20
Größe Verpackungseinheit	455 x 335 x 115 mm	455 x 320 x 210 mm	440 x 320 x 130 mm	670 x 470 x 245 mm				
Gewicht Verpackungseinheit	14,10 kg	26,2 kg	15,175 kg	54,7 kg				
UVP inkl.MwSt.	5,99 €		9,99 €		9,99 €		24,95 €	
	9177	100 x 125 µm	9176	100 x 125 µm	9175	50 x 125 µm	9186	25 x 250 µm
EAN		4030152091775		4030152091768		4030152091751		4030152091867
Verpackung BxTxH (mm)		Bedruckter Karton: 16 x 22 x 2,9 cm		Bedruckter Karton: 22 x 30,5 x 3 cm		Bedruckter Karton: 3,06 x 42,9 x 2,8 cm		Folienverpackung: 30,6 x 42,9 x 1,9 cm
Gewicht Verpackung		1 kg		1,89 kg		2,02 kg		0,525 kg
Verpackungseinheit/Karton		10		5		5		20
Größe Verpackungseinheit	455 x 160 x 330 mm	455 x 160 x 325 mm	450 x 325 x 160 mm	670 x 470 x 330 mm				
Gewicht Verpackungseinheit	21,4 kg	21,5 kg	16 kg	75,5 kg				
UVP inkl.MwSt.	8,99 €		12,95 €		13,95 €		29,95 €	
	9181	25 x 80µm	9181	25 x 80µm	9183	25 x 125 µm	9183	25 x 125 µm
EAN		4030152091812		4030152091812		4030152091836		4030152091836
Verpackung BxTxH (mm)		Folienverpackung: 35 x 22 x 0,4 cm		Folienverpackung: 35 x 22 x 0,4 cm		Folienverpackung: 30,6 x 42,9 x 1,9 cm		Folienverpackung: 30,6 x 42,9 x 1,9 cm
Gewicht Verpackung		0,35 kg		0,35 kg		0,525 kg		0,525 kg
Verpackungseinheit/Karton		20		20		20		20
Größe Verpackungseinheit	320 x 230 x 135 mm	320 x 230 x 135 mm	370 x 260 x 150 mm	370 x 260 x 150 mm				
Gewicht Verpackungseinheit	7,24 kg	7,24 kg	10,82 kg	10,82 kg				
UVP inkl.MwSt.	3,99 €		3,99 €		8,99 €		8,99 €	
	9185	25 x 125 µm	9185	25 x 125 µm	9180	25 x 80 µm	9180	25 x 80 µm
EAN		4030152091850		4030152091850		4030152091805		4030152091805
Verpackung BxTxH (mm)		Folienverpackung: 30,6 x 42,9 x 1,9 cm		Folienverpackung: 30,6 x 42,9 x 1,9 cm		Umschlag: 46 x 34 x 0,6 cm		Umschlag: 46 x 34 x 0,6 cm
Gewicht Verpackung		0,525 kg		0,525 kg		0,65 kg		0,65 kg
Verpackungseinheit/Karton		20		20		20		20
Größe Verpackungseinheit	370 x 260 x 150 mm	370 x 260 x 150 mm	490 x 340 x 130 mm	490 x 340 x 130 mm				
Gewicht Verpackungseinheit	10,82 kg	10,82 kg						
UVP inkl.MwSt.	4,99 €		4,99 €		5,99 €		5,99 €	
	9182	25 x 80 µm	9182	25 x 80 µm	9182	25 x 80 µm	9182	25 x 80 µm
EAN		4030152091829		4030152091829		4030152091829		4030152091829
Verpackung BxTxH (mm)		Folienverpackung: 31 x 47 x 0,5 cm		Folienverpackung: 31 x 47 x 0,5 cm		Folienverpackung: 31 x 47 x 0,5 cm		Folienverpackung: 31 x 47 x 0,5 cm
Gewicht Verpackung		0,65 kg		0,65 kg		0,65 kg		0,65 kg
Verpackungseinheit/Karton		20		20		20		20
Größe Verpackungseinheit	440 x 320 x 135 mm	440 x 320 x 135 mm	440 x 320 x 135 mm	440 x 320 x 135 mm				
Gewicht Verpackungseinheit	13,99 kg	13,99 kg	13,99 kg	13,99 kg				
UVP inkl.MwSt.	5,99 €		5,99 €		5,99 €		5,99 €	

Bindemaschine 2 in 1 Combo

Artikelnummer 3041

- mit Laminierfunktion
- Laminierbreite: 320 mm
- Geschwindigkeit: 250 mm/Min
- Staulösehebel
- Aufwärmzeit: 3 - 5 min
- Laminiergeschwindigkeit: 250mm / Minute
- Eingabebreite: 335 mm (A4)
- Anzeige: LED-Anzeige und Signalton
- Automatisches Abschalten nach 90 Minuten Wartezeit

Thermobinden & Laminieren
in einem Gerät



Bindemaschinen

UVP
49,95 €

Bindemaschinen

Thermobindemaschinen



		TBL 1300 MIT LAMINIERFUNKTION	TB 1280	Thermo-Bindemappen
Laminator-Spezifikat.	Modell	3041	3042	9170
	Artikel Nummer	4030152030415	4030152030422	4030152091706
	EAN Code	-	-	3 mm Mappen für 21 - 30 Blatt
	Kapazität Binden	2	-	A4
	Arbeitsbreite	320 mm (A4)	-	-
	Anzahl Rollen	250 mm/Min	-	-
	Laminierbreite	Staulösehebel	-	-
	Geschwindigkeit	3 - 5 min	-	-
	Staulösehebel	Heiß / Kalt	-	-
	Aufwärmzeit	80 - 125 µm	-	-
Binden	Bindemappen	1mm (10 Blatt) - 20 mm (200 Blatt, 70 g/m²)	1mm (10 Blatt) - 25 mm (200 Blatt)	-
	Aufwärmzeit	3 - 5 min Aufwärmen, 1 min Binden	3 - 5 min	-
	Eingabebreite	335 mm (A4)	335 mm (A4)	-
	Anzeige	LED-Anzeige und Signalton	LED-Anzeige und Signalton	-
	Sicherheit	Autom. Abschalten nach 90 Minuten Wartezeit	Autom. Abschalten nach 90 Minuten Wartezeit	-
	Stand.-Zubehör	Spiralen	-	-
Deckblätter		-	-	-
Strom, Größe, Gewicht	Stromversorgung	220 - 240 V AC, 50 Hz	220 - 240 V AC, 50 Hz	-
	Stromaufnahme	320 W, 1,45 A	1,0 A	-
	Abmessungen LxBxH	435 x 115 x 225 mm	420 x 130 x 167 mm	297 x 212 x 3 mm (je Mappe)
	Gewicht	2 kg	870 g	30 g (je Mappe)
Verpackung	Abmessung Verpackung 1 Gerät L x B x H	45 x 13,5 x 23 cm	44 x 11,8 x 17,5 cm	30 x 26 x 34 cm
	Verpacktes Gerät Gewicht 1 Gerät	2,24 kg	1,17 kg	1,03 kg
	Verpackungseinheit	4	4	10
	Umkarton Abmessungen	47 x 29,5 x 49 cm	45,5 x 25,5 x 37,8 cm	30 x 26 x 34 cm
	Umkarton Gewicht	9,4 kg	6 kg	10,3 kg
UVP (inkl. MwSt.)		49,95 €	39,95 €	10,95 €

Schneidemaschine G 3640

Artikelnummer 3131

- Hebelschneider
- Robuste Ausführung mit Metallplatte
- Arbeitsbreite: 36 cm (A4)
- Max. 40 Blatt (80g/m²)
- Fingerschutz durch Schnittschutzblende
- Anpressschiene
- Dauerhaft scharfe Schneide
- Gewicht: 4,93 kg
- Abmessungen: 630 x 294 x 360 mm



Schneide-
maschinen

UVP
169,95 €

Schneiden

Schneidemaschinen & Kreisschneider



Kreisschneider CTR 320

Artikelnummer: 3047

EAN: 4030152030477

- Schneidet bis zu 3 Blatt Papier, Karton, Photopapier
- Für Kreise von 8 - 32cm Durchmesser
- Einfach andrücken und drehen
- Klinge mit Sicherheitsabdeckung
- Rutschfester Standfuß
- Farbe: weiß mit schwarzer Skalierung

Abmessungen LxBxH 200 x 43 x 45 mm

Gewicht 39 g

Abmessung Verpackung 1 Stück 5 x 4,8 x 20,5 cm


Gewicht einer Verpackung 1 Gerät

Verpackungseinheiten 30

Größe Umkarton 42 x 16 x 26,5 cm

Gewicht Umkarton 2,01 kg

UVP (inkl. MwSt.) 7,99 €



	TR 111	TR 1003	TR 3208	TR 4608	
Modell	3043	3108	3034	3035	
Art. Nr.:	4030152030439	4030152031085	4030152030347	4030152030354	
EAN					
Typ	Rotierende Klinge	Rotierende Klinge	Rotierende Klinge	Rotierende Klinge	
Arbeitsbreite	30 cm (A4)	32 cm (A4)	32 cm (A4)	46 cm (A3)	
Rollenschneider	Gerader Schnitt	Gerader Schnitt	Gerader Schnitt	Gerader Schnitt	
	Anzahl der Blätter 80g/m ²	3 Blatt	4 Blatt	10 Blatt	
	Wellenschnitt	Wellenschnitt	-	-	
	Anzahl der Blätter 80g/m ²	2 Blatt	3 Blatt	-	
	Falten	-	-	-	
	Anzahl der Blätter 80g/m ²	2 Blatt	-	-	
	Perforieren	Perforieren	-	-	
	Anzahl der Blätter 80g/m ²	2 Blatt	3 Blatt	-	
	Fingerschutz	Klinge im Gehäuse	Klinge im Gehäuse	Klinge im Gehäuse	Klinge im Gehäuse
	Lineal zum Fixieren	transparente Schiene	transparente Schiene	transparente Schiene	transparente Schiene
Köpfe umschaltbar	Zwei Köpfe, umschaltbar	drei Köpfe, umschaltbar	-	-	
Material der Klinsen	-	-	Edelstahl	Edelstahl	
Hebelschneider	Arbeitsbreite	-	-	-	
	Anzahl der Blätter 80g/m ²	-	-	-	
	Fingerschutz	-	-	-	
	Lineal zum Fixieren	-	-	-	
Papierauf-lage	Papierauf-lage	Kunststoffplatte	Kunststoffplatte	Metallplatte	
	Fläche der Papierauf-lage	305 x 75 mm	300 - (60 - 370) mm	320 x 155 mm	
	GummifüÙe	-	ja	ja	
	Positionierhilfen	Linien, Winkel	Linien, Skalen	Linien, Winkel, Skalen	
Medien	Papier (80 g/m ²)	2 Blatt	3 - 4 Blatt	10 Blatt	
	Fotos	1 Foto	1 Foto	1 Foto	
	Laminierte Blätter	1 laminiertes Blatt	1 laminiertes Blatt	1 laminiertes Blatt	
De-tails	Abmessungen LxBxH	435 x 108 x 32 mm	380 x 133 x 38 mm	445 x 190 x 70 mm	
	Gewicht	215 g	290 g	890 g	
Verpackung	Abmessung Verpackung 1 Stück	48,7 x 13,3 x ,35 cm	39 x 14,1 x 4,4 cm	47,5 x 19 x 7,5 cm	
	Gewicht einer Verpackung 1 Gerät	0,275 kg	0,406 kg	1,05 kg	
	Verpackungseinheiten	24	24	6	
	Größe Umkarton	49,5 x 33 x 30 cm	57,0 x 41,5 x 29,5 cm	46,4 x 20,9 x 46,1 cm	
	Gewicht Umkarton	7,76 kg	10,7 kg	7 kg	
UVP (inkl. MwSt.)	9,99 €	14,95 €	19,95 €	27,95 €	

Schneiden

Schneidemaschinen



	Modell	G 3310	G 4410	Vario Duplex 4000	Vario Duplex 5000
	Art. Nr.:	3107	3109	3032	3038
	EAN	4030152031078	4030152031092	4030152030323	4030152030385
Typ	Typ	Hebelschneider	Hebelschneider	Hebel-/Rollenschneider	Hebel-/Rollenschneider
	Arbeitsbreite	33 cm (A4)	44 cm (A3)	32 cm (A4)	33 cm (A4)
Rollenschneider	Gerader Schnitt			Gerader Schnitt	Gerader Schnitt
	Anzahl der Blätter 80g/m ²			3 Blatt	5 Blatt
	Wellenschnitt			Wellenschnitt	Wellenschnitt
	Anzahl der Blätter 80g/m ²			3 Blatt	3 Blatt
	Falten			-	-
	Eckenrunder	-	-	Eckenrunder	Eckenrunder
	Perforieren			Perforieren	Perforieren
	Anzahl der Blätter 80g/m ²			3 Blatt	3 Blatt
	Fingerschutz			Abgedeckte Klinge	Abgedeckte Klinge
	Lineal zum Fixieren			transparente Schiene	transparente Schiene
Köpfe umschaltbar			1 Kopf, umschaltbar	1 Kopf, umschaltbar	
Hebel-schneider	Arbeitsbreite	33 cm (A4)	44 cm (A3)		33 cm (A4)
	Anzahl der Blätter 80g/m ²	10 Blatt	10 Blatt (70g/m ²)	5 Blatt	10 Blatt
	Fingerschutz	Abgedeckte Klinge	Abgedeckte Klinge	Abgedeckte Klinge	Abgedeckte Klinge
Papierauf-lage	Lineal zum Fixieren	transparente Schiene	Transparente Schiene	Transparente Schiene	Transparente Schiene
	Papierauflage	Kunststoffplatte	Kunststoffplatte	Kunststoffplatte	Kunststoffplatte
	Fläche der Papierauflage	300 x 220 mm	440 x 220 mm	320 x 170 mm	334 x 240 (254) mm
	GummifüÙe	ja	ja	ja	ja
Medien	Positionierhilfen	Linien, Winkel, Skalen	Linien, Winkel, Skalen	Linien, Winkel, Skalen	Linien, Winkel, Skalen
	Papier (80 g/m ²)	10 Blatt	10 Blatt (70g/m ²)	5 Blatt	10 Blatt
	Fotos	1 Foto	1 Foto	1 Foto	1 Foto
De-tails	Laminierte Blätter	1 laminiertes Blatt	1 laminiertes Blatt	1 laminiertes Blatt	1 laminiertes Blatt
	Abmessungen LxBxH	445 x 270 x 63 mm	570 x 270 x 63 mm	407 x 202 x 53 mm	515 x 284 x 69 mm
Verpackung	Gewicht	1,67 kg	2,3 kg	1,155 kg	2,4 kg
	Abmessung Verpackung 1 Stück LxBxH (mm)	44,5 x 27 x 6,3 cm	52,5 x 33,2 x 70 cm	44 x 23 x 7,5 cm	51,5 x 28,4 x 6,9 cm
	Gewicht einer Verpackung 1 Gerät (WxDxH (mm))	1,95 kg	2,56 kg	1,3 kg	2,63 kg
	Verpackungseinheiten	4	4	4	4
	Größe Umkarton	49,0 x 35,8 x 32,0 cm	57,0 x 39,0 x 36,5 cm	45 x 25 x 33,5 cm	55,5 x 33,5 x 42,5 cm
	Gewicht Umkarton	7,8 kg	10,26 kg	6,2 kg	12,7 kg
UVP (inkl. MwSt.)		34,95 €	44,95 €	29,95 €	59,95 €

Vario Duplex 5000

Schneiden

Hebelschneidemaschinen



		G 3115	G 4415	G 3120	G 4420	G 3640	G 4640
Modell							
Art. Nr.:		3133	3134	3135	3136	3131	3132
EAN		4030152031337	4030152031344	4030152031351	4030152031368	4030152031313	4030152031320
Typ	Typ	Hebelschneider	Hebelschneider	Hebelschneider	Hebelschneider	Hebelschneider	Hebelschneider
	Arbeitsbreite	310 mm (A4)	448 mm (A3)	310 mm (A4)	448 mm (A3)	360 mm (A4)	460 mm (A3)
Eigenschaften	Anzahl der Blätter 80g/m ²	max. 15 Blatt	max. 15 sheets	max. 20 Blatt	max. 20 Blatt	max. 40 Blatt	max 40 Blatt
	Sicherheit	Fingerschutz durch Schnittschutzblende und Anpressschiene					
	Lineal zum Fixieren	transparente Schiene	transparente Schiene	transparente Schiene	transparente Schiene	transparente Schiene, automatische Fixierung	transparente Schiene automatische Fixierung
	Hebel	Hebel mit Arretierungsmöglichkeit					
	Klingen	dauerhaft scharfe Schneide					
	Papierauflage	Metallplatte	Metallplatte	Metallplatte	Metallplatte	Metallplatte	Metallplatte
	Fläche der Papierauflage	255 x 310 mm	330 x 448 mm	255 x 310 mm	330 x 448 mm	260 x 360 mm	360 x 460 mm
	GummifüÙe	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	Positionierhilfen	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	De-tails	Abmessungen LxBxH	385 x 405 x 70 mm	360 x 535 x 445 mm	385 x 405 x 300 mm	360 x 535 x 445 mm	630 x 294 x 360 mm
Gewicht		2,6 kg	4,93 kg	2,7 kg	4,93 kg	6,2 kg	8,6 kg
Verpackung	Abmessung Verpackung 1 Stück	532 x 304 x 86 mm	660 x 383 x 92 mm	530 x 305 x 88 mm	660 x 380 x 95 mm	688 x 390 x 107 m	793 x 442 x 145 mm
	Gewicht einer Verpackung 1 Gerät	3,2 kg	5,6 kg	3,1 kg	5,7 kg	7,2 kg	9,9 kg
	Verpackungseinheiten	4	2	4	2	2	2
	GröÙe Umkarton	550 x 328 x 395 mm	677 x 41 x 215 mm	550 x 327 x 39 mm	680 x 405 x 215 mm	710 x 415 x 235 mm	810 x 463 x 323 mm
	Gewicht Umkarton	13,9 kg	12,4 kg	13,5 kg	12,5 kg	15,3 kg	21,8 kg
UVP (inkl. MwSt.)		59,95 €	89,95 €	79,95 €	109,95 €	169,95 €	229,95 €

Trimmers

Rollenschneider / Stapelschneider



		TR 3615	TR 4815	TR 6712	TR 1307
Modell	Art. Nr.:	3140	3141	3142	3143
	EAN	4030152031405	4030152031412	4030152031429	4030152031436
Typ	Typ	Rollenschneider	Rollenschneider	Rollenschneider	Rollenschneider mit Untergestell
	Arbeitsbreite	360 mm (A4)	480 mm (A3)	670 mm (A2)	1300 mm (A0)
Eigenschaften	Anzahl der Blätter 80g/m ²	max. 15 Blatt	max. 15 Blatt	max. 12 Blatt	max. 7 Blatt
	Sicherheit	Sicherheitsschneidekopf mit Rundmesser	Sicherheitsschneidekopf mit Rundmesser	Sicherheitsschneidekopf mit Rundmesser	Sicherheitsschneidekopf mit Rundmesser
	Papierauflage	solide Metallplatte	solide Metallplatte	solide Metallplatte	solide Metallplatte
	Fläche der Papierauflage	300 x 390 mm	300 x 500 mm	300 x 700 mm	300 x 1330 mm
	GummifüÙe	ja	ja	ja	ja
	Positionierhilfen	ja, Linien	ja, Linien	ja, Linien	ja, Linien
	De-tails	Abmessungen LxBxH	370 x 546 x 100 mm	370 x 656 x 100 mm	370 x 856 x 100 mm
Gewicht		3,4 kg	4,04 kg	5,0 kg	19,5 kg
Verpackung	Abmessung Verpackung 1 Stück	580 x 390 x 107 mm	685 x 390 x 107 mm	890 x 385 x 107 mm	1555 x 460 x 173 mm
	Gewicht einer Verpackung 1 Gerät	3,8 kg	4,4 kg	6,1 kg	22,5 kg
	Verpackungseinheit	4	3	2	1
	Größe Umkarton	595 x 410 x 457 mm	700 x 410 x 340 mm	900 x 415 x 230 mm	-
	Gewicht Umkarton	16,7 kg	14,6 kg	13,8 kg	-
UVP (inkl. MwSt.)		59,95 €	79,95 €	119,95 €	269,95 €

Hebel- / Stapelschneider G 3650	
3137	
4030152031375	
<ul style="list-style-type: none"> - Schnittleistung: bis zu 50 Blatt (80/m²) - Arbeitsbreite: 360 mm (A4) - solide Papierauflage mit Kunststoffplatte (280 x 365 mm) - GummifüÙe, Fingerschutz, Arretierbarer Hebel - dauerhaft scharfe Schneide - Ersatzteilfach mit Ersatzmesser inklusive - Projektion der Schnittkante auf das Papier 	
Abmessungen LxBxH	459 x 508 x 270 mm
Gewicht	6,6 kg
Abmessung Verpackung 1 Stück	540 x 285 x 583 mm
Gewicht einer Verpackung 1 Gerät	8,1 kg
Verpackungseinheit	1
Größe Umkarton	-
Gewicht Umkarton	-
UVP (inkl. MwSt.)	229,95 €

Diktiergerät

		Modell
		Art. Nr.:
		EAN
Typ	Analog	-
	Digital	+
		Datenträger/-speicher
Speicher	Speichergröße (intern)	2 GB
	Aufzeichnungszeit Minuten (HP)	2.640
	Aufzeichnungszeit Minuten (SP)	8.160
	Aufzeichnungszeit Minuten (MP)	4.080
	Aufzeichnungszeit Minuten (LP)	32.640
		Anzahl der Aufnahmen
		in 4 Ordnern je 99
Spezifikationen	VOX (auto. Sprachsteuerung)	+
	Mikro/Lautsprecher integriert	+
	Buchse für ext. Mikrofon/Hörer	+
Anschlüsse	USB Anschluß	+
	SD Kartenfach	+
	Max. SD-Karten Speichererweiterung	64 MB - 16 GB
	Sprachbearbeitungs- und Archivierungsprogr. (WAV Format)	+
Zubehör	Kassette	-
	Ohrhörer	+
	Spannungsversorgung	2x AAA Batterien inclusive
	USB-Anschlusskabel	+
	Dateiformat	WAV
Verpackung	Abmessungen BxWxH (mm)	39 x 18 x 114 mm
	Gewicht (g)	55 g
	1 Einheit in Blisterverp. WxDxH	16,5 x 25,5 x 2,7 cm
	Gewicht 1 Einheit	235 g
	Verpackungseinheit	5
	Abmessungen VE (BxWxH)	27 x 18 x 23 vm
	Gewicht Brutto VE (kg)	1,51 kg
UVP (inkl. MwSt.)		49,95 €



Anspitzer AS 100

Art. Nr. 3051

- Durchmesser der Einführungsöffnung: 8,0 mm
- Kapazität des Auffangbehälters: 170mm
- Zeit zum Anspitzen: 8 Sekunden
- Schneidemechanik: Zink-Legierung
- Geräuschpegel: <72 dB
- Spannungsversorgung: 220-240V, 50-60 Hz, 1A
- Abmessungen: 164x82x96 mm
- Gewicht: 1050 g

UVP
29,95 €

Anspitzer AS 607

Art. Nr. 3052

- Durchmesser der 6 Einführungsöffnungen: 5.8, 6.8, 7.5, 8.0, 9.2, 10.9 mm
- Kapazität des Auffangbehälters: 0,2l
- Drehrad in 6 Größen einstellbar
- Zeit zum Anspitzen: maximal 7 Sekunden
- Schneidemechanik: Zink-Legierung
- Geräuschpegel: <70 dB
- Spannungsversorgung: 220-240V
- Abmessungen: 174x106x174 mm
- Gewicht: 1300 g

UVP
39,95 €



Die elektrischen Anspitzer
sind zum Spitzen von
hölzernen Blei-, Bunt- und
Kohlestiften geeignet

i

Schreibmaschine Startype MD

Artikelnummer 7691

- Schreibleistung: 20 Zeichen / Sek.
- Schriftteilung: 10 / 12 / 15 / PS
- max. Schreibbreite: 292 mm
- Farbband: 90.000 Anschläge
- Sonderdruck: Fett, Unterstrichen, Hoch-, Tiefstellung
- programmierbarer autom. Papiereinzug
- programmierbare Zentrierfunktion
- Korrekturspeicher 700 Zeichen / 10 Zeilen
- Displayanzeige: LCD
- Displaygröße: 40 Zeichen
- Gewicht 7,8 kg
- Abmessungen B x T x H: 580 x 240 x 550 mm



UVP
769,95 €

Schreib-
maschinen

Schreibmaschinen



	Carrera de luxe	Carrera de luxe MD	Startype	Startype MD
Modell				
Art. Nr.:	252651001	252661001	7690	7691
EAN	4005101030938	4005101030952	4030152076901	4030152076918
Typenträger	Typenrad / 100	Typenrad / 100	Typenrad / 100	Typenrad / 100
Schreibleistung	11 Zeichen / Sek	11 Zeichen / Sek	20 Zeichen / Sek	20 Zeichen / Sek
Schriftteilung	10 / 12 / 15	10 / 12 / 15	10 / 12 / 15 / PS	10 / 12 / 15 / PS
Zeilenabstände	1 / 1,5 / 2	1 / 1,5 / 2	1 / 1,5 / 2	1 / 1,5 / 2
Tastenzahl	45	45	46	46
Max. Papierweite	330 mm	330 mm	381 mm	381 mm
Max. Schreibbreite	229 mm	229 mm	292 mm	292 mm
Wagenbreite				
Farbband			90.000 Anschläge	90.000 Anschläge
Sonderdruck	Fett, Unterstreichen, Wortunterstreichen	Fett, Unterstreichen, Wortunterstreichen	Fett, Unterstreichen, Hoch/Tief-Stellung	Fett, Unterstreichen, Hoch/Tief-Stellung
Autom. Papiereinzug	ja	ja	ja	ja, programmierbar
Suchen ohne/mit Ersetzen	-	Suchen ohne Ersetzen	-	-
Zentrierfunktion	ja	ja	ja	ja, programmierbar
Tabulatoren	Dezimaltabulator	Dezimaltabulator	Setz/Dezimaltabulator	Setz/Dezimaltabulator
Blocksatz	-	ja		
Korrektureinrichtung	Lift-off / cover-up	Lift-off / cover-up	Lift-off / cover-up	Lift-off / cover-up
Manuelle Korrektur	ja	ja	ja	ja
Korrekturspeicher	90 Zeichen	90 Zeichen	700 Zeichen/10 Zeilen	700 Zeichen/10 Zeilen
Autom. Korrektur	Zeichen/Wort/manuell	Zeichen/Wort/manuell	Wort	Wort
Textspeicher	-	16 kB	-	16KB
Displayanzeige	-	LCD	-	LCD
Displaygröße	-	1 x 20 Zeichen	-	40 Zeichen
Spannungsversorgung	230 V, 50 Hz			
Leistungsaufnahme	aus: 2W, Standby: 4W, Betrieb: 18W	aus: 2W, Standby: 4W, Betrieb: 18W	Standby: 11W, Betrieb: 40W	Standby: 11W, Betrieb: 40W
Abmessungen BxTxH (mm)	412 x 117 x 375 mm	412 x 117 x 375 mm	488 x 408 x 200 mm	488 x 408 x 200 mm
Gewicht	5,4 kg	5,4 kg	7,4 kg	7,8 kg
Abmess. der Verpackung 1 Einheit BxTxH (mm)	50 x 18 x 46 cm	50,0 x 46,0 x 17,5 cm	58,5 x 24,5 x 53,5 cm	58,5 x 53,5 x 24,5 cm
Gewicht brutto (inkl. Verpackung)	5,99 kg	6 kg	9,68 kg	9,84 kg
Verpackungseinheit	1	1	1	1
Maße (BxTxH)	-	-	-	-
Gewicht Brutto	-	-	-	-
UVP (inkl. MwSt.)	249,95 €	349,95 €	649,95 €	769,95 €

Druckender Tischrechner CPD 3212T

Artikelnummer 946776005

- Anzeige: Fluoreszent, 12 Stellen
- Thermo-Druckwerk
- Thermopapier 06.860.1115
- Druckgeschwindigkeit: 6 Zeilen/Sekunde
- Druckarten: Standard, Fettdruck
- Abmessungen B x T x H: 260 x 115 x 350 mm
- Gewicht: 1,4 kg



UVP
109,- €

Tisch- und
Taschenrechner

Rechner

Taschenrechner



	LCD 825	LCD 825	LCD 825	LCD 825	LCD 825	
Modell	4670	4671	4672	4673	4674	
Art. Nr.	4030152046706	4030152046713	4030152046720	4030152046737	4030152046744	
EAN Code						
Farbe	Blau	Rot	Gelb	Grün	Transparent	
Typ	Tisch / Taschenrechner	Taschenrechner	Taschenrechner	Taschenrechner	Taschenrechner	
	Schutzhülle	-	-	-	-	
	Gehäuse	Kunststoff, transluzent				
	Tasten	Plastik	Plastik	Plastik	Plastik	Plastik
Stromversorgung	Anzeige	LCD	LCD	LCD	LCD	
	Batterien	•	•	•	•	•
Display	Solar	-	-	-	-	-
	Anzahl der Zeilen	1	1	1	1	1
Funktionen	Anzahl der Stellen	8	8	8	8	8
	Ziffernhöhe	12 mm				
Funktionen	Grundrechenarten (+, -, x, /)	•	•	•	•	•
	Speicherfunktion	[M+], [M-], [MRC]				
	0 -Taste	•	•	•	•	•
	00 -Taste	○	○	○	○	○
	000 -Taste	○	○	○	○	○
	Total Löschen [C]	○	○	○	○	○
	Korrektur [CE]	○	○	○	○	○
	Komma-Wähler (F, 4, 3, 2, 0, ADD)	○	○	○	○	○
	Ergebnisrundung (Auf, Ab, 5/4)	○	○	○	○	○
	Vorzeichenwechsel [+/-]	○	○	○	○	○
	Letzte Stelle löschen [->]	○	○	○	○	○
	Wurzelrechnung [√]	•	•	•	•	•
	Prozentrechnung [%]	•	•	•	•	•
	Gesamtaddition [GT]	○	○	○	○	○
	Aufschlagrechnung [Mu]	○	○	○	○	○
	Gewinnspannenrechnung	○	○	○	○	○
	Steuerrechnung [Tax]	○	○	○	○	○
	Rechenschrittprüfung	○	○	○	○	○
	Auto-Wiedergabe	○	○	○	○	○
	Auto-Währungsumrechnung	○	○	○	○	○
Währungsumrechner	○	○	○	○	○	
Auto Power Aus	•	•	•	•	•	
Wissenschaftl. Rechnen	Verstellbare Anzeige	○	○	○	○	○
	Funktionen	○	○	○	○	○
	Hyperbolische Funktionen	○	○	○	○	○
	Koordinatentransformation	○	○	○	○	○
	Statistik	○	○	○	○	○
	Standardabweichung	○	○	○	○	○
	Regression, Analysis	○	○	○	○	○
	Permutation, Kombination	○	○	○	○	○
Größe, Gewicht	Abmessungen BxTxH (mm)	66 x 113 x 17 mm				
	Gewicht	41 g				
Verpackung	Verpackungsabmessung 1 Gerät BxTxH (mm)	103 x 160 x 20 mm				
	Gewicht einer verpackten Einheit kg	50g	50g	50g	50g	50g
	Verpackungseinheit A	20	20	20	20	20
	Umkarton Größe A	265 x 210 x 110 mm	265 x 210 x 110 mm	265 x 210 x 110 mm	26,5 x 21 x 11 cm	265 x 210 x 110 mm
	Umkarton Bruttogewicht A	1,25 kg				
	Verpackungseinheit B	100	100	100	100	100
	Umkarton Größe B	278 x 225 x 580 mm	278 x 225 x 580 mm	278 x 225 x 580 mm	27,8 x 22,5 x 58 cm	278 x 225 x 580 mm
	Umkarton Bruttogewicht B	6,68 kg				
UVP (inkl. MwSt.)	2,99 €	2,99 €	2,99 €	2,99 €	2,99 €	

Rechner

Taschenrechner



	LCD-1010E	LCD-2112	LCD-1110	LCD-1110	LCD-1110
Modell	4683	941901015	941901000	941901001	941901002
Art. Nr.	4030152046836	4030152941445	4030152190003	4030152190010	4030152190027
EAN Code	4030152046836	4030152941445	4030152190003	4030152190010	4030152190027
Farbe	Stahlblau	Silber	Silber	Schwarz	Rot
Typ	Taschenrechner	Tisch-/Taschenrechner	Taschenrechner	Taschenrechner	Taschenrechner
Schutzhülle	-	o	•	•	•
Gehäuse	Metall (teilw./klappbar)	Metall (teilw.)	Metall (teilw.)	Metall (teilw.)	Metall (teilw.)
Tasten	Plastik	Gummi	Gummi	Gummi	Gummi
Anzeige	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Stromversorgung	Batterien	•	•	•	•
Solar	•	•	•	•	•
Display	Anzahl der Zeilen	1	1	1	1
Anzahl der Stellen	10	12	10	10	10
Ziffernhöhe	18 mm				
Funktionen	Grundrechenarten (+, -, x, /, .)	•	•	•	•
Speicherfunktion	[M+], [M-], [MRC]	[M+], [M-], [MRC]	[M+], [M-], [MRC]	[M+], [M-], [MRC]	[M+], [M-], [MRC]
0-Taste	•	•	•	•	•
00-Taste	•	•	o	o	o
000-Taste	o	o	o	o	o
Total Löschen [C]	•	•	o	o	o
Korrektur [CE]	•	•	•	•	•
Komma-Wähler (F, 4, 3, 2, 0, ADD)	o	o	o	o	o
Ergebnisrundung (Auf, Ab, 5/4)	o	•	o	o	o
Vorzeichenwechsel [+/-]	•	•	•	•	•
Letzte Stelle löschen [->]	o	o	o	o	o
Wurzelrechnung [√]	o	•	•	•	•
Prozentrechnung [%]	•	•	•	•	•
Gesamtaddition [GT]	o	•	o	o	o
Aufschlagrechnung [Mu]	o	•	o	o	o
Gewinnspannenrechnung	o	o	o	o	o
Steuerrechnung [Tax]	o	o	o	o	o
Rechenschrittprüfung	o	o	o	o	o
Auto-Wiedergabe	o	o	o	o	o
Euro-Währungsumrechnung	•	o	o	o	o
Währungsumrechner	o	o	o	o	o
Auto Power Aus	•	•	•	•	•
Verstellbare Anzeige	•	o	o	o	o
Funktionen	o	o	o	o	o
Hyperbolische Funktionen	o	o	o	o	o
Koordinatentransformation	o	o	o	o	o
Statistik	o	o	o	o	o
Standardabweichung	o	o	o	o	o
Regression, Analysis	o	o	o	o	o
Permutation, Kombination	o	o	o	o	o
Größe, Gewicht	Abmessungen BxTxH (mm)	112 x 71 x 16 mm	78 x 145 x 18 mm	70 x 117 x 10 mm	70 x 117 x 10 mm
Gewicht	120 g	81 g	60 g	60 g	60 g
Verpackungsabmessung 1 Gerät BxTxH (mm)	95 x 136 (160) x 24 mm	104 x 170 (197) x 30 mm	92 x 144 (166) x 18 mm	92 x 144 (166) x 18 mm	92 x 144 (166) x 18 mm
Gewicht einer verpackten Einheit kg	145 g	126 g	115 g	115 g	115 g
Verpackung mit Sichtfenster	•	•	•	•	•
Verpackungseinheit A	20	20	20	20	20
Umkarton Größe A	295 x 295 x 130 mm	350 x 330 x 125 mm	300 x 233 x 125 mm	305 x 233 x 125 mm	305 x 233 x 125 mm
Umkarton Bruttogewicht A	3,16 kg	2,5 kg	2,485 kg	2,49 kg	2,485 kg
Verpackungseinheit B	200	80	200	200	200
Umkarton Größe B	605 x 330 x 715 mm	691 x 291 x 374 mm	495 x 340 x 690 mm	495 x 340 x 690 mm	495 x 340 x 690 mm
Umkarton Bruttogewicht B	33,5 kg	12 kg	26,3 kg	26,3 kg	26,3 kg
UVP (inkl. MwSt.)	8,99 €	6,99 €	5,99 €	5,99 €	5,99 €

Rechner

Tisch- & Taschenrechner



	LCD-1110	LCD-1110E	LCD-3112	LCD-3112	LCD-4112	
Modell	941901003	941901004	941911001	941911000	941911002	
Art. Nr.	4030152190034	4030152190041	4030152191017	4030152191000	4030152191024	
EAN Code						
Farbe	Weiß	Silber	Schwarz	Weiß	Stahlblau	
Typ	Tisch / Taschenrechner	Taschenrechner	Tischrechner	Tischrechner	Tischrechner	
	Schutzhülle	•	•	•	•	
	Gehäuse	Metall (teilw.)	Metall (teilw.)	Acryl (teilw.)	Acryl (teilw.)	Metall (teilw.)
	Tasten	Gummi	Gummi	Acryl	Acryl	Kunststoff
	Anzeige	LCD	LCD	Punktmatrix LCD	Punktmatrix LCD	LCD
Stromversorgung	Batterien	•	•	•	•	
	Solar	•	•	•	•	
Display	Anzahl der Zeilen	1	1	1	1	
	Anzahl der Stellen	10	10	12	12	12
Funktionen	Grundrechenarten (+, -, x, /, :)	•	•	•	•	
	Speicherfunktion	[M+], [M-], [MRC]	[M+], [M-], [MRC]	[M+], [M-], [MRC]	[M+], [M-], [MRC]	[M+], [M-], [MRC]
	0 - Taste	•	•	•	•	•
	00 - Taste	•	•	•	•	•
	000 - Taste	•	•	•	•	•
	Total Löschen [C]	•	•	•	•	•
	Korrektur [CE]	•	•	•	•	•
	Komma-Wähler (F, 4, 3, 2, 0, ADD)	•	•	•	•	•
	Ergebnisrundung (Auf, Ab, 5/4)	•	•	•	•	•
	Vorzeichenwechsel [+/-]	•	•	•	•	•
	Letzte Stelle löschen [->]	•	•	•	•	•
	Wurzelrechnung [√]	•	•	•	•	•
	Prozentrechnung [%]	•	•	•	•	•
	Gesamtaddition [GT]	•	•	•	•	•
	Aufschlagrechnung [Mu]	•	•	•	•	•
	Gewinnspannenrechnung	•	•	•	•	•
	Steuerrechnung [Tax]	•	•	•	•	•
	Rechenschrittprüfung	•	•	•	•	120
	Auto-Wiedergabe	•	•	•	•	•
	Euro-Währungsumrechnung	•	•	•	•	•
Währungsumrechner	•	•	•	•	•	
Auto Power Aus	•	•	•	•	•	
Verstellbare Anzeige	•	•	•	•	•	
Wissenschaftl. Rechnen	Funktionen	•	•	•	•	
	Hyperbolische Funktionen	•	•	•	•	
	Koordinatentransformation	•	•	•	•	
	Statistik	•	•	•	•	
	Standardabweichung	•	•	•	•	
	Regression, Analysis	•	•	•	•	
Permutation, Kombination	•	•	•	•		
Größe, Gewicht	Abmessungen BxTxH (mm)	70 x 117 x 10 mm	70 x 117 x 10 mm	107 x 183 x 15 mm	107 x 183 x 15 mm	107 x 180 x 28 mm
	Gewicht	60 g	60 g	145 g	145 g	170 g
Verpackung	Verpackungsabmessung 1 Gerät BxTxH	92 x 18 x 143 mm	92 x 18 x 143 mm	130 x 22 x 202 mm	131 x 202 (236) x 22 mm	137 x 212 (234) x 34 mm
	Gewicht einer verpackten Einheit	115 g	115 g	210 g	210 g	242 g
	Verpackung mit Sichtfenster	•	•	•	•	•
	Verpackungseinheit A	20	20	20	20	20
	Umkarton Größe A	300 x 225 x 125 mm	300 x 225 x 125 mm	420 x 265 x 165 mm	420 x 265 x 165 mm	435 x 375 x 170 mm
	Umkarton Bruttogewicht A	2,52 kg	2,52 kg	4,6 kg	4,6 kg	5,6 kg
	Verpackungseinheit B	200	200	40	40	80
	Umkarton Größe B	480 x 325 x 680 mm	480 x 680 x 330 mm	445 x 290 x 365 mm	445 x 290 x 365 mm	780 x 460 x 375 mm
Umkarton Bruttogewicht B	25,6 kg	26,5 kg	10,4 kg	10,4 kg	24,28 kg	
UVP (inkl. MwSt.)	5,99 €	5,99 €	8,99 €	8,99 €	14,95 €	

Rechner

Tisch- & Taschenrechner



	LCD-4312	LCD-5112	LCD-6016	LCD-6112	LCD 612 SD	
Modell	941911004	941911005	4684	941911003	941911006	
Art. Nr.	4030152191048	4030152191055	4030152046843	4030152191031	4030152941728	
EAN Code						
Farbe	Stahlblau	Stahlblau	Stahlblau	Stahlblau	Schwarz	
Typ	Tisch / Taschenrechner	Tischrechner	Tischrechner	Tischrechner	Tischrechner	
	Schutzhülle					
	Gehäuse	Metall (teilw.)	Metall (teilw.)	Metall (teilw.)	Metall (teilw.)	Kunststoff
	Tasten	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Gummi
	Anzeige	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Stromversorgung	Batterien	•	•	•	•	
	Solar	•	•	•	•	
Display	Anzahl der Zeilen	3	1	1	1	
	Anzahl der Stellen	12	12	16	12	
Funktionen	Zifferhöhe				20 mm	
	Grundrechenarten (+, -, x, /)	•	•	•	•	
	Speicherfunktion	[M+], [M-], [MRC]	[M+], [M-], [MRC]	[M+], [M-], [MRC]	[M+], [M-], [MRC]	[M+], [M-], [MRC]
	0-Taste	•	•	•	•	
	00-Taste	•	•	•	•	
	000-Taste	○	○	○	○	
	Total Löschen [C]	•	•	•	•	
	Korrektur [CE]	•	○	•	•	
	Komma-Wähler (F, 4, 3, 2, 0, ADD)	•	•	•	•	
	Ergebnisrundung (Auf, Ab, 5/4)	•	•	•	•	
	Vorzeichenwechsel [+/-]	○	•	•	○	
	Letzte Stelle löschen [->]	•	•	•	○	
	Wurzelrechnung [√]	•	•	•	○	
	Prozentrechnung [%]	•	•	•	•	
	Gesamtaddition [GT]	•	•	•	○	
	Aufschlagrechnung [Mu]	○	○	○	○	
	Gewinnspannenrechnung	•	○	○	•	
	Steuerrechnung [Tax]	•	○	•	•	
	Rechenschrittprüfung	○	○	○	○	
	Auto-Wiedergabe	○	○	○	○	
Euro-Währungsumrechnung	○	○	○	○		
Währungsumrechner	•	○	○	•		
Auto Power Aus	•	•	•	•		
Verstellbare Anzeige	○	○	○	○		
Wissenschaftl. Rechnen	Funktionen	○	○	○	○	
	Hyperbolische Funktionen	○	○	○	○	
	Koordinatentransformation	○	○	○	○	
	Statistik	○	○	○	○	
	Standardabweichung	○	○	○	○	
	Regression, Analysis	○	○	○	○	
	Permutation, Kombination	○	○	○	○	
Größe, Gewicht	Abmessungen BxTxH (mm)	130 x 183 x 37 mm	147 x 206 x 43 mm	147 x 206 x 43 mm	147 x 206 x 43 mm	212 x 162 x 42 mm
	Gewicht	200 g	240 g	240 g	240 g	340 g
Verpackung	Verpackungsabmessung 1 Gerät BxTxH (mm)	165 x 220 (254) x 38 mm	180 x 240 (272) x 43 mm	189 x 241 (274) x 47 mm	189 x 241 (274) x 47 mm	190 x 273 x 45 mm
	Gewicht einer verpackten Einheit kg	290 g	357 g	392 g	392 g	450 g
	Verpackung mit Sichtfenster	•	•	•	•	•
	Verpackungseinheit A	20	20	20	20	10
	Umkarton Größe A	460 x 405 x 200 mm	500 x 455 x 210 mm	505 x 500 x 225 mm	505 x 500 x 225 mm	500 x 260 x 220 mm
	Umkarton Bruttogewicht A	6,6 kg	8,3 kg	9,4 kg	9,4 kg	5,14 kg
	Verpackungseinheit B	-	-	-	-	20
	Umkarton Größe B	-	-	-	-	525 x 285 x 480 mm
Umkarton Bruttogewicht B	-	-	-	-	11,78 kg	
IVP (inkl. MwSt.)	17,95 €	14,95 €	17,95 €	15,95 €	34,95 €	

Rechner

Tisch- & Taschenrechner



EXTRA GROßES
A4-Format



	LCD-1000P	LCD-308	LCD 8110	LCD-9210
Modell	4685	941911007	40618	4686
Art. Nr.	4030152046850	4030152941735	4030152040612	4030152046867
EAN Code	4030152046850	4030152941735	4030152040612	4030152046867
Farbe	signalfarbe (orange)	Silber	Silber	Silber
Typ	Tisch / Taschenrechner	Taschenrechner	Tischrechner	Wissensch. Tischrechner
Schutzhülle	-	-	Hartschale	Hartschale
Gehäuse	Kunststoffgehäuse, Wassergeschützt	Kunststoff	Kunststoff	UV beschichtet (teilw.)
Tasten	Gummi	Gummi	Kunststoff	Kunststoff
Anzeige	LCD	LCD	LCD (2 Zeilen)	LCD (2 Zeilen)
Batterien	•	•	2x LR44	1x LR44
Solar	•	•	•	•
Anzahl der Zeilen	1	1	2	2
Anzahl der Stellen	12	8	12/10	12/10
Ziffernhöhe	-	16 mm	-	60 x 17,5 mm
Grundrechenarten (+, -, x, /)	•	•	•	•
Speicherfunktion	[M+], [M-], [MRC]	[M+], [M-], [MRC]	•	9
0-Taste	•	•	•	•
00-Taste	•	•	•	•
000-Taste	•	•	•	•
Total Löschen [C]	•	•	•	•
Korrektur [CE]	•	•	•	•
Komma-Wähler (F, 4, 3, 2, 0, ADD)	•	•	•	•
Ergebnisrundung (Auf, Ab, 5/4)	•	•	•	•
Vorzeichenwechsel [+/-]	•	•	•	•
Letzte Stelle löschen [->]	•	•	•	•
Wurzelrechnung [√]	•	•	•	•
Prozentrechnung [%]	•	•	•	•
Gesamaddition [GT]	•	•	•	•
Aufschlagrechnung [Mu]	•	•	•	•
Gewinnspannenrechnung	•	•	•	•
Steuerrechnung [Tax]	•	•	•	•
Rechenschrittprüfung	•	•	•	•
Auto-Wiedergabe	•	•	•	•
Euro-Währungsumrechnung	•	•	•	•
Währungsumrechner	•	•	•	•
Auto Power Aus	•	•	•	•
Verstellbare Anzeige	•	•	•	•
Funktionen	•	•	229	240
Hyperbolische Funktionen	•	•	•	•
Koordinatentransformation	•	•	•	•
Statistik	•	•	•	•
Standardabweichung	•	•	•	•
Regression, Analysis	•	•	•	•
Permutation, Kombination	•	•	•	•
Abmessungen BxTxH (mm)	105 x 158 x 39 mm	130 x 167 x 38 mm	153 x 84 x 16 mm	159 x 85 x 25 mm
Gewicht	147 g	81 g	125 g	147 g
Verpackungsabmessg. 1 Gerät BxTxH	142 x 190 (225) x 38 mm	152 x 195 (225) x ,39 mm	165 x 80 x 25 mm	162 x 84 x 18 mm
Gewicht einer verpackten Einheit kg	215 g	222 g	140 g	242 g
Verpackung mit Sichtfenster	•	•	•	•
Verpackungseinheit A	20	20	10	20
Umkarton Größe A	400 x 430 x 175 mm	430 x 410 x 170 mm	290 x 100 x 205 mm	425 x 425 x 155 mm
Umkarton Bruttogewicht A	5,4 kg	5 kg	1,7 kg	5,74 kg
Verpackungseinheit B	80	40	50	80
Umkarton Größe B	425 x 455 x 755 mm	440 x 420 x 360 mm	515 x 305 x 245 mm	460 x 445 x 665 mm
Umkarton Bruttogewicht B	22,7 kg	11 kg	9,27 kg	24,7 kg
UVP (inkl. MwSt.)	14,95 €	5,99 €	6,99 €	13,95 €

	LCD 908	LCD 24 (Clipboard)
Modell	4689	4675
Art. Nr.	4030152046898	4030152046751
EAN Code	4030152046898	4030152046751
Farbe	Schwarz	Schwarz
Typ	Tisch / Taschenrechner	Tischrechner im Großformat A4
Schutzhülle	•	-
Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff
Tasten	Gummi	Gummi
Anzeige	LCD 8 Stellen	LCD 8 Stellen
Batterien	1x LR44	•
Solar	•	•
Anzahl der Zeilen	1	1
Anzahl der Stellen	8	8
Grundrechenarten (+, -, x, /)	•	•
Speicherfunktion	[M+], [M-], [MRC]	[M+], [M-], [MRC]
0-Taste	•	•
00-Taste	•	•
000-Taste	•	•
Total Löschen [C]	•	•
Korrektur [CE]	•	•
Komma-Wähler (F, 4, 3, 2, 0, ADD)	•	•
Ergebnisrundung (Auf, Ab, 5/4)	•	•
Vorzeichenwechsel [+/-]	•	•
Letzte Stelle löschen [->]	•	•
Wurzelrechnung [√]	•	•
Prozentrechnung [%]	•	•
Gesamaddition [GT]	•	•
Aufschlagrechnung [Mu]	•	•
Gewinnspannenrechnung	•	•
Steuerrechnung [Tax]	•	•
Rechenschrittprüfung	•	•
Auto-Wiedergabe	•	•
Euro-Währungsumrechnung	•	•
Währungsumrechner	•	•
Auto Power Aus	•	•
Verstellbare Anzeige	•	•
Funktionen	•	•
Hyperbolische Funktionen	•	•
Koordinatentransformation	•	•
Statistik	•	•
Standardabweichung	•	•
Regression, Analysis	•	•
Permutation, Kombination	•	•
Abmessungen BxTxH (mm)	294 x 210 x 11 mm	345 x 230 x 30 mm
Gewicht	433 g	320 g
Verpackungsabmessg. 1 Gerät BxTxH	350 x 220 x 20 mm	235 x 40 x 348 mm
Gewicht einer verpackten Einheit	520 g	390 g
Verpackung mit Sichtfenster	•	•
Verpackungseinheit A	10	10
Umkarton Größe A	380 x 260 x 250 mm	405 x 358 x 250 mm
Umkarton Bruttogewicht A	6 kg	4,7 kg
Verpackungseinheit B	-	40
Umkarton Größe B	-	740 x 423 x 540 mm
Umkarton Bruttogewicht B	-	20 kg
UVP (inkl. MwSt.)	13,95 €	8,99 €

Rechner

druckende Tischrechner, professionell



	Modell	CPD 425	CPD 435	CPD 445
	Artikelnummer	942915039	942915040	942915041
	EAN Einzelgerät	4030152945399	4030152945412	4030152945436
Typ	Tisch / Taschenrechner	Tragbarer Rechner	Tischrechner	Tischrechner
Stromversorg.	Versorgungsspannung	4x AA Batterien, externer Adapter möglich (Best. Nr. E9429130)	Externer Adapter	intern
	Batterien	4x AA (im Lieferumfang enthalten)	4x AA (möglich, nicht enthalten)	-
Display	Anzeige	LCD	LCD	LCD
	Anzahl der Stellen	12	12	12
Funktionen	Komma-Wähler		A, 0, 2, 3, F	A, 0, 2, 3, F
	Auf-/Abrunden	auf / 5/4 / ab	auf / 5/4 / ab	auf / 5/4 / ab
	Informationsdruck (nicht rechnen)	[D/#]	[#]	[#/P]
	Druck / nur Display - Umschalter	ja	ja	ja
	Total Löschen [C]	[C / CE]	[C / CE]	[C / CE]
	Korrektur [CE]	-	-	-
	Letzte Stelle löschen [->]	[->]	[->]	[->]
	Vorzeichenwechsel [+/-]	-	[+/-]	[+/-]
	Wurzelrechnung [√]	-	-	-
	Prozentrechnung [%]	[%]	[%]	[%]
	Speicherfunktion	[M+], [M-], [MRC]	[M+], [M-], [M<>], [M*]	[M+], [M-], [MS], [MT]
	Aufpreisrechnung [Mu]	-	-	-
	Steuer Funktion [Tax+], [Tax-]	[Tax+], [Tax-]	[Tax+], [Tax-]	[Tax+], [Tax-]
	Summe / Grand Total	[=]	[=]	[=], [GT], [*/T]
[Cost], [Sell], [Margin]	[Cost], [Sell], [Margin]	[Cost], [Sell], [Margin]	[Cost], [Sell], [Margin]	
Währungsumrechnung [€], [local]	-	-	-	
Drucker	Typ	Serielles Druckwerk	Serielles Druckwerk	Serielles Druckwerk
	Druckmedium, Art. Nr.	Tintenrolle, Art. Nr. 068400133	Tintenrolle, Art. Nr. 068400134	Tintenrolle, Art. Nr. 068400134
	Farbe	Blau, IR 40	blau/rot, IR 40T	blau/rot, IR 40T
	Geschwindigkeit	1,6 Zeilen/Sek.	2,4 Zeilen/Sek.	2,4 Zeilen/Sek.
Größe, Gewicht	Standard/Fett/Größer	Standard	Standard	Standard
	Abmessungen BxTxH (mm)	198 x 102,2 x 45,7 mm	231,4 x 165 x 58,4 mm	275,4 x 191,2 x 66,7 mm
Verpackung	Gewicht	341 g (incl. Batt)	492 g (inkl. Adapter)	910 g
	Verpackungsabmessung 1 Gerät BxTxH	270 x 130 x 55 mm	375 x 190 x 73 mm	340 x 230 x 85 mm
	Gewicht einer verpackten Einheit	480 g	800 g	1,2 kg
	Innere Verpackungseinheit	5	5	5
	Größe Innere Verpackungseinh.	290 x 280 x 175 mm	420 x 370 x 230 mm	340 x 230 x 85 mm
	Bruttogewicht Innere Verpack.	2,8 kg	4,8 kg	6,9 kg
	EAN Innere Verpackungseinh.	4030152945405	4030152945429	4030152945443
	Export Verpackungseinheit	20	10	10
	Größe Export Verpackungseinh.	590 x 310 x 370 mm	440 x 395 x 505 mm	435 x 400 x 575 mm
	Bruttogewicht Export Verpack.	11,88 kg	10,56 kg	14,8 g
EAN Export Verpackungseinh.	4030152945511	4030152945528	4030152945535	
UVP (inkl. MwSt.)	32,95 €	44,95 €	56,95 €	

Rechner

druckende Tischrechner, professionell



	Modell	CPD 512	CPD 3212S	CPD 3212T	CPD 5212
	Artikelnummer	944837002	946776002	946776005	945846002
	EAN Einzelgerät	4030152943104	4030152760022	4030152760053	4030152048472
Typ	Tisch / Taschenrechner	Tischrechner	Tischrechner	Tischrechner	Tischrechner
Stromver-sorg.	Versorgungsspannung	intern	intern	intern	intern
	Batterien	-	-	-	-
Display	Anzeige	grün/rote LCD Anzeige	Fluorescent	Fluorescent	Fluorescent
	Anzahl der Stellen	12	12	12	12
	Höhe der Ziffern	15 mm	-	-	-
Funktionen	Komma-Wähler	A, 0, 2, 3, 4, F	A, 0, 1, 2, 3, 4, 6, F	A, 0, 1, 2, 3, 4, 6, F	A, 0, 1, 2, 3, 4, 6, F
	Auf-/Abrunden	auf / 5/4 / ab			
	Informationsdruck (nicht rechnen)	[#]	[n]	[n]	[n]
	Druck / nur Display - Umschalter	ja	ja	ja	ja
	Total Löschen [C]	[C/CE]	[C]	[C]	[C]
	Korrektur [CE]	[C/CE]	[CE]	[CE]	[CE]
	Letzte Stelle löschen [->]	[->]	-	[->]	[->]
	Vorzeichenwechsel [+/-]	[+/-]	[+/-]	[+/-]	[+/-]
	Wurzelrechnung [√]	-	-	-	[√]
	Prozentrechnung [%]	[%], [Δ%]	[%], [Δ%], [%+]	[%], [Δ%], [%+]	[%], [Δ%], [%+]
	Speicherfunktion	[M+], [M-], [M◊], [M*]			
	Steuer Funktion [Tax+],[Tax-]	[Tax+], [Tax-]	[Tax+], [Tax-]	[Tax+], [Tax-]	[Tax+], [Tax-]
	Summe / Grand Total	[∅], [*], [=], [∅]	[∅], [*], [=]	[∅], [*], [=]	[∅], [*], [=]
	[Cost], [Sell], [Margin]	[Cost], [Sell], [Margin]	[Cost], [Sell], [Margin]	[Cost], [Sell], [Margin]	[Cost], [Sell], [Margin]
	Währungsumrechnung [€], [local]	[€], 3x [local], wählbar	11x fest, 5x wählbar	11x fest, 5x wählbar	11x fest, 5x wählbar
Drucker	Typ	Mechanisches Druckwerk	Serielles Druckwerk	Thermo Druckwerk	Mechanisches Druckwerk
	Druckmedium, Art. Nr.	Farbband, 068100137	Tintenrolle, 068400134	Thermopapier, 068601115	Farbband, 068100137
	Farbe	Schwarz/rot	Schwarz/rot	Schwarz	Schwarz/rot
	Geschwindigkeit	3,5 Zeilen/Sek.	3 Zeilen/Sek.	6 Zeilen/Sek.	4,1 Zeilen/Sek.
Größe, Gewicht	Standard/Fett/Größer	Standard	Standard	Standard/Fett	Standard
	Abmessungen BxTxH (mm)	210 x 295 x 67 mm	214 x 254 x 70	214 x 254 x 70	220 x 290 x 90 mm
Verpackung	Gewicht	1,42 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,6 kg
	Verpackungsabmessung 1 Gerät BxTxH	28 x 15,4 x 37,5 cm	26 x 11,5 x 34,5 cm	265 x 115 x 35 mm	26,5 x 13,5 x 38 cm
	Gewicht einer verpackten Einheit	1,92 kg	1,8 kg	1,9 kg	2,4 kg
	Blister oder Karton	Karton	Karton	Karton	Karton
	Innere Verpackungseinheit	5	5	5	5
Verpackung	Größe Innere Verpackungseinh.	76,5 x 30 x 40,5 cm	59 x 27,5 x 37 cm	58,9 x 27,2 x 37,3 cm	69,5 x 28 x 40 cm
	Bruttogewicht Innere Verpack.	11,3 kg	9,70 kg	10 kg	12,48 kg
	UVP (inkl. MwSt.)	99,95 €	94,95 €	109,00 €	139,00 €

Kasse CM 980 SF

Artikelnummer 949800001

- 150 Tischspeicher
- Druckwerk: > 170 mm / Sekunde
- Display: 10 Zeilen LCD, einstellbar, klappbar, grafisch 244 x 108, blau hintergrundbeleuchtet
- Schnittstellen: 1 x RS232 / 1 x USB / 1 x PS2 Scanner / SD-Card
- Dallas-Schloss inkl. 4 Schlüsseln
- Sprachen: DE, EN, FR, NL und multilinguage frei programmierbar



Kassen

UVP
529,95 €

touch 110

Elektronische Registrierkasse

10 Zoll Touch-Display

Kundendisplay

- Touch Panel mit 10" Zoll Größe, 800x600 Pixel Auflösung
- Kundendisplay: schwenkbare Anzeige auf der Rückseite
- 3-Tastaturebenen mit 99 Artikelstasten
- alphanumerischer Thermodruck, 1 x 80 mm
- Druck mit 8 Kopf- und 8 Fußzeilen, grafisches Logo, Schneideeinrichtung, Geschwindigkeit: 170 mm/Sek
- 99 Warengruppen / 15.000 PLUs / 99 Bediener / 80 Zusatztext-Tasten
- Dallas-Schloss plus 4 Schlüssel
- 150 Tische mit Split- und Umbuchfunktion
- 99 Gruppen-PLU Tasten, z.B. alle Biere, alle Softdrinks, alle Vorspeisen, alle Hauptgerichte
- Elektronisches Journal: 60.000 Zeilen, Datensicherung durch Flash-Speicher
- Schnittstellen: 2x RJ-45 für 2 Küchendrucker, RS232, USB, PS/2 Scanner, Lade, SD Kartenanschluss
- Lieferumfang: 4 Dallas-Schlüssel, Programmiersoftware, USB Kabel
- Optionen: Scanner, 2 x Küchendrucker, Vollmetall-Lade (4 Schein-, 8 Münzfächer)
- Abmessungen: 300 x 330 x 170 mm

Artikelnummer: 949900001

EAN: 4030152948154

UVP: 999,- €



Kassen



AUSLAUF



AUSLAUF



AUSLAUF

	Modell:	CM 75	CM 761	CM 762
	Farbe	hellgrau / anthrazit	hellgrau / anthrazit	hellgrau / anthrazit
	Art Nr.	947500001 / 947500101	947610001 / 947610101	947620001 / 947620101
	EAN:	4030152000708 / 4030152943562	4030152007615 / 4030152943586	4030152007622 / 4030152943593
Spezifikation	Handel / Gastro	Handel	Handel	Handel
	1 oder 2 Stationen	1 Station	1 Station	1 Station
	Druckwerk	Rollen / numerisch	Rollen / num.	Rollen / num.
	Geschwindigkeit	1,0 Zeilen / Sekunde	1,4 Zeilen / Sekunde	1,4 Zeilen / Sekunde
	Papierbreite / Durchm.	57/65 mm	57/65 mm	57/65 mm
Display Tastatur	Farbband	IR30	Gr.744	Gr.744
	Bedienerdisplay	9 num LED light	9 num LED light	9 num LED light
	Kundendisplay	-	9 num LED, grün	9 num LED, grün
	Grafisches Logo	-	-	-
	Tastatur	39 Hub Kappen	48 Hub, Kappen	48 Hub, Kappen
Berichte	Programmierbare Tastatur	-	-	-
	Tagesbericht	X	X	X
	Monatsbericht	X	X	X
	Warengruppenumsatz	X	X	X
	Artikelbericht	X	X	X
Daten	Bedienerabrechnung	X	X	X
	Speicherschutz	Akku	Akku	Akku
	Warengr. PLU	8 WG	16 WG	16 WG
	WG (max.)	99 PLU	200 PLU	200 PLU
	PLU's (max)	4	4	4
Lade	Steuersätze	8	8	8
	Bediener Anzahl	2	2	2
	Fremdwährung	3 Schein / 8 Münzf.	3 Schein / 8 Münzf.	4 Schein / 8 Münzf.
	Schubblade, Fächer	-	-	-
	Text WG (Zeichen)	-	-	-
Text	Text Artikel (Zeichen)	-	-	-
	Text Logo (Zeichen)	-	-	-
	Kopf / Fuß-Zeilen	-	-	-
	Schnittstellen	-	-	-
	PC-Programm	-	-	-
Optionen	Online Funktion	-	-	-
	Modemfunktion	-	-	-
	E.Journal (Zeilen)	-	-	-
	Dallas-Schloss	-	-	-
	Akku-Betrieb	ja	ja	ja
Sprachen	Geldscheinprüfer	ja	ja	ja
	Sprachen Display/Ausdruck	-	-	-
	Sprachen der Bedienungsanleitung	DE, GB, FR, NL	DE, GB, FR, NL	DE, GB, FR, NL
	Sprachen auf der Verpackung	DE, GB, FR, ES, NL, DK, SE, FI, PT	DE, GB, FR, ES, NL, DK, SE, FI, PT	DE, GB, FR, ES, NL, DK, SE, FI, PT
	Maße (B x T x H)	49 x 39 x 27,5 cm	49 x 39 x 27,5 cm	49 x 51 x 29,5 cm
Maße	Gewicht in kg	5,1 kg	5,1 kg	8,0 kg
	Verpackungsmaße	49 x 39 x 27,5 cm	49 x 39 x 27,5 cm	52 x 48,5 x 29,5
	Bruttogewicht in kg	6,5 kg	6,5 kg	11,2 kg
	UVP (inkl. MwSt.)	139,95 €	169,95 €	189,95 €



	Modell:	CM 911	CM 912	CM 941	CM 941F	CM 942	CM 942F
	Farbe	hell grau / anthrazit	hell grau / anthrazit	hell grau / anthrazit	hell grau / anthrazit	hell grau / anthrazit	hell grau / anthrazit
	Art Nr.	949110001 / 949110101	949120001 / 949120101	949410001 / 949410101	949410002 / 949410102	949420001 / 949420101	949420002 / 949420102
	EAN:	4030152009114 / 4030152943616	4030152009121 / 4030152943623	4030152943548 / 4030152943654	4030152943555 / 4030152943661	4030152009428 / 4030152943678	4030152009435 / 4030152943685
Spezifikation	Handel / Gastro	Handel	Handel	Handel F-B / Gastro			
	Tischspeicher	-	-	70	70	70	70
	Splitfunktion	-	-	X	X	X	X
	1 oder 2 Stationen	1 Station	1 Station	1 Station	1 Station	1 Station	1 Station
	Druckwerk	Thermo / alphanum.	Thermo / alphanum.	Thermo / alphanum.	Thermo / alphanum.	Thermo / alphanum.	Thermo / alphanum.
	Geschwindigkeit	50 mm / Sekunde	50 mm / Sekunde	50 mm / Sekunde	50 mm / Sekunde	50 mm / Sekunde	50 mm / Sekunde
	Papierbreite / Durchm.	57/65 mm	57/65 mm	57/65 mm	57/65 mm	57/65 mm	57/65 mm
	Farbband	Thermo	Thermo	Thermo	Thermo	Thermo	Thermo
Display Tastatur	Bedienerdisplay	5 Zeil. LCD 128x64 Blau-Back-light	5 Zeil. LCD 128x64 Blau-Back-light	5 Zeil. LCD 128x64 Blau-Back-light	5 Zeil. LCD 128x64 Blau-Back-light	5 Zeil. LCD 128x64 Blau-Back-light	5 Zeil. LCD 128x64 Blau-Back-light
	Kundendisplay	9 num LED, grün	9 num LED, grün	9 num LED, grün	9 num LED, grün	9 num LED, grün	9 num LED, grün
	Grafisches Logo	JA 20 Muster fix	Ja 20 Muster fix	Ja 20 Muster fix	Ja 20 Muster fix	Ja 20 Muster fix	Ja 20 Muster fix
	Tastatur	48 Hub	48 Hub	48 Hub	84 Flachastastatur	48 Hub	84 Flachastastatur
Berichte	Programmierbare Tastatur	X	X	X	X	X	X
	Tagesbericht	X	X	X	X	X	X
	Monatsbericht	X	X	X	X	X	X
	Warengruppensatz	X	X	X	X	X	X
	Artikelbericht	X	X	X	X	X	X
	Bedienerabrechnung	X	X	X	X	X	X
Daten	Speicherschutz	Akku	Akku	Akku	Akku	Akku	Akku
Warengr. PLU	WG (max.)	42 WG	42 WG	99 WG	99 WG	99 WG	99 WG
	PLU's (max)	1250	1250	4799 PLU	4799 PLU	4799 PLU	4799 PLU
	Steuersätze	4	4	8	8	8	8
	Bediener Anzahl	8	8	16	16	16	16
	Fremdwährung	2	2	4	4	4	4
Lade	Schublade, Fächer	3 Schein / 8 Münzf.	4 Schein / 8 Münzf.	3 Schein / 8 Münzf.	3 Schein / 8 Münzf.	4 Schein / 8 Münzf.	4 Schein / 8 Münzf.
Text	Text WG (Zeichen)	18	18	18	18	18	18
	Text Artikel (Zeichen)	18	18	18	18	18	18
	Text Logo (Zeichen)	32	32	32	32	32	32
	Kopf / Fuß-Zeilen	4 Kopf- / 3 Fußzeilen	4 Kopf- / 3 Fußzeilen	8 Kopf- / 8 Fußzeilen	8 Kopf- / 8 Fußzeilen	8 Kopf- / 8 Fußzeilen	8 Kopf- / 8 Fußzeilen
Schnitt- stellen	Schnittstellen	1x PS2-Scanner / SD-Card	1x PS2-Scanner / SD-Card	1x RS-232 / 1x USB 1x PS2-Scanner / SD-Card	1x RS-232 / 1x USB 1x PS2-Scanner / SD-Card	1x RS-232 / 1x USB 1x PS2-Scanner / SD-Card	1x RS-232 / 1x USB 1x PS2-Scanner / SD-Card
	PC-Programm	-	-	X	X	X	X
	EJournal (Zeilen)	10000	10000	20000	20000	20000	20000
Optionen	Dallas-Schloss	-	-	ja (bis zu 9)			
	Akku-Betrieb	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	Geldscheinprüfer	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Sprachen	Sprachen Display/Ausdruck	DE, GB, FR, NL, FI, PT, DK, ES	DE, GB, FR, NL, FI, PT, DK, ES	DE, GB, FR, NL -Multilanguage			
	Sprachen der Bedienungsleit.	DE, GB, FR, NL, FI, PT, DK, ES, TRK	DE, GB, FR, NL, FI, PT, DK, ES, TRK	DE (GB, FR, NL in Vorbereitung)			
	Sprachen auf der Verpackung	DE, GB, FR, ES, NL, DK, SE, FI, PT	DE, GB, FR, ES, NL, DK, SE, FI, PT	DE, GB, FR, ES, NL, DK, SE, FI, PT	DE, GB, FR, ES, NL, DK, SE, FI, PT	DE, GB, FR, ES, NL, DK, SE, FI, PT	DE, GB, FR, ES, NL, DK, SE, FI, PT
Maße	Maße (B x T x H)	49 x 39 x 27,5 cm	49 x 52 x 29,5 cm	49 x 39 x 27,5 cm	49 x 39 x 27,5 cm	51 x 49 x 29,5 cm	51 x 49 x 29,5 cm
	Gewicht in kg	5,1 kg	8,0 kg	5,1 kg	5,1 kg	8,0 kg	8,0 kg
	Verpackungsmaße	49,0 x 39,0 x 27,5 cm	52,0 x 48,5 x 29,5 cm	49 x 39 x 27,5 cm	49 x 39 x 27,5 cm	52 x 48,5 x 29,5 mm	51 x 49 x 29,5 cm
	Bruttogewicht in kg	6,6 kg	11,2 kg	6,6 kg	6,6 kg		11,2 kg
	VVP (inkl. MwSt.)	199,95 €	219,95 €	279,95 €	279,95 €	299,95 €	299,95 €



	Modell:	CM 960 SF	CM 962 SF	CM 980 SF	CM 980 F
Spezifikationen	Farbe	anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit
	Art Nr.	949600001	949620001	949800001	949800002
	EAN	4030152009602	4030152009626	4030152009800	4030152009817
	Handel / Gastro	Handel, Friseur, Bäckerei / Gastro	Handel, Friseur, Bäckerei / Gastro	Handel, Friseur, Bäckerei / Gastro	Handel, Friseur, Bäckerei / Gastro
	Tischspeicher	150	150	150	150
	Splitfunktion	X	X	X	X
	1 oder 2 Stationen	1. Station	2 Stationen, 1x mit Messer	1. Station, Messer	1. Station, Messer
	Druckwerk	Thermo/alphan.	Thermo/alphan.	Thermo/alphan.	Thermo/alphan.
	Geschwindigkeit	> 60 mm / Sekunde	> 60 mm / Sekunde	> 170 mm / Sekunde	> 170 mm / Sekunde
	Papierbreite / Durchm.	57/65 mm	57/65 mm	80/80 Messer	80/80 Messer
Display Tastatur	Bedienerdisplay, num., alphanum.	10 Zeilen LCD, einstellbar, klappbar, grafisch 244x108, blau hintergrundbeleuchtet	10 Zeilen LCD, einstellbar, klappbar, grafisch 244x108, blau hintergrundbeleuchtet	10 Zeilen LCD, einstellbar, klappbar, grafisch 244x108, blau hintergrundbeleuchtet	10 Zeilen LCD, einstellbar, klappbar, grafisch 244x108, blau hintergrundbeleuchtet
	Kundendisplay	9 num	9 num	9 num	9 num
	Grafisches Logo	23 fix oder eigene Logos			
	Tastatur Hub/Flach/Ebenen	89 H / 72 F / 3 Ebenen, kombiniert	89 H / 72 F / 3 Ebenen, kombiniert	89 H / 72 F / 3 Ebenen, kombiniert	120 Flach 3 Ebenen
	Programmierbare Tastatur	X	X	X	X
Warengr. PLU	WG (max.)	99 WG	99 WG	99 WG	99 WG
	PLU's (max)	15.000 PLU	15.000 PLU	15.000 PLU	15.000 PLU
	Steuersätze	8	8	8	8
	Bediener Anzahl	99	99	99	99
	Fremdwährung	2	2	2	2
Lade	Schublade, Fächer	4 Schein / 8 Münz	4 Schein / 8 Münz	Option: 4 Schein / 8 Münz	Option: 4 Schein / 8 Münz
	Text WG (Zeichen)	24	24	24	24
	Text Artikel (Zeichen)	24	24	24	24
	Text Logo (Zeichen)	48	48	48	48
	Kopf / Fuß-Zeilen	8 Kopf / 8 Fuß			
Berichte	Tagesbericht	X	X	X	X
	Monatsbericht	X	X	X	X
	Warengruppenumsatz	X	X	X	X
	Umsatzanzeige	X	X	X	X
	Artikelbericht	X	X	X	X
	Bedienerabrechnung	X	X	X	X
	Gratisbericht	X	X	X	X
	weitere Berichte	X	X	X	X
Daten	Speicherschutz	Akku	Akku	Akku	Akku
	Schnittstellen	1xRS232 / 1xUSB	1xRS232 / 1xUSB	1xRS232 / 1xUSB	1xRS232 / 1xUSB mini
		1xPS2 Scanner / SD-Card			
	PC-Programm	X	X	X	X
	Scanneransch.	X	X	X	X
Optionen	E-Journal (Zeilen)	60.000	60.000	60.000	60.000
	Dallas-Schloss	X	X	Standard, inklusive 4 Schlüsseln (bis 16 mögl.)	Standard, inklusive 4 Schlüsseln (bis 16 mögl.)
	Akku-Betrieb	nein	nein	nein	nein
	Geldscheinprüfer	X	X	X	X
Sprache	Sprachen Display / Ausdruck	DE, EN, FR, NL und multilanguage frei programmierbar	DE, EN, FR, NL und multilanguage frei programmierbar	DE, EN, FR, NL und multilanguage frei programmierbar	DE, EN, FR, NL und multilanguage frei programmierbar
	Sprachen der Bedienungsanleitung	DE	DE	DE	DE
Maße	Maße (B x T x H)	410 x 440 x 215 mm	410 x 440 x 215 mm	380 x 420 x 98 mm	380 x 420 x 98 mm
	Gewicht in kg	8,5 kg	8,5 kg	2,6 kg	2,6 kg
	Verpackungsmaße	520 x 485 x 295 mm	520 x 485 x 295 mm	485 x 435 x 190 mm	485 x 435 x 190 mm
	Bruttogewicht in kg	9,7 kg	9,7 kg	3,8 kg	3,8 kg
	UVP (inkl. MwSt.)	429,95 €	499,95 €	529,95 €	529,95 €

Kassenoptionen



	kleine Lade SD 324	große Lade LD 410	Küchendrucker KPR 58	Küchendrucker KPR 80
Modell	anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Farbe	947990006	947990007	947990040	947990045
Art Nr.	4030152943838	4030152943845	4030152946471	4030152946488
EAN:				
Option zu folgenden Modellen	CM 75	Std.	Opt.	-
	CM 760, 761, 762	Opt. / Std. / Opt.	Opt. / Opt. / Std.	-
	CM 910, 911, 912	Opt. / Std. / Opt.	Opt. / Opt. / Std.	-
	CM 940, 940F	Opt.	Opt.	Opt.
	CM 941, 941F	Std.	Opt.	Opt.
	CM 942, 942F	Opt.	Std.	Opt.
	CM 960SF, 962SF	-	Std.	Opt.
	CM 980SF, 980F	-	Opt.	Opt.
Geldschublade	Scheinfächer	3	4, herausnehmbar	-
	Münzfächer	8, herausnehmbar	8, herausnehmbar	-
	Ausführung	Kunststoff	Voll-Metall	-
	Schlüssel	2, für 2 Positionen	2, für 3 Positionen	-
Küchendrucker	Druckart		Thermopapier	Thermopapier
	Papierbreite		58 mm	80 mm
	Papierdurchmesser		max. 80 mm	max. 80 mm
	Druckgeschwindigkeit		150 mm/Sek	250 mm/Sek
	Papierschnitt		Teilschnitt / Vollschnitt	Teilschnitt / Vollschnitt
	Zeichengröße		9x17 oder 12x24 (bei 200 dpi)	9x17 oder 12x24 (bei 200 dpi)
	Druckbreite	-	48 mm	72 mm
	Zeichen/Zeile		36 (bei 12x24) oder 48 (bei 9x17)	42 / 48 / 53
	Schnittstelle		RS 232C (Daten) / IEEE 1284 (Lade)	RS 232C (Daten) / IEEE 1284 (Lade)
	Datenkabel		RS 232 9-pol zu 25-pol (inklusive)	RS 232 9-pol zu 25-pol (inklusive)
	Stromversorgung		Netzadapter 230V, sek.: 24V, 2A (inkl.)	Netzadapter 230V, sek.: 24V, 2A (inkl.)
	Lieferumfang		Drucker, Netzadapter, Datenkabel, Papierrolle, CDROM, Bedienungsanleitung	Drucker, Netzadapter, Datenkabel, Papierrolle, CDROM, Bedienungsanleitung
	Maße	Abmessungen	324 x 400 x 95 mm	410 x 440 x 110 mm
Gewicht		3,0 kg	6,5 kg	1,06 kg
Abmessungen der Verpackung		375 x 455 x 140 mm	475 x 470 x 160 mm	31,5 x 21,5 x 16,5 kg
Gewicht einer verpackten Einheit		3,8 kg	6,9 kg	1,705 kg
UVP (inkl. MwSt.)	49,95€	79,95 €	179,95 €	249,95 €

Kassenoptionen



		Akku	Scanner LS 6000	Dallas Schloss mit 4 Schlüsseln	Dallas-Schlüssel Orange	Dallas-Schlüssel Gelb	Dallas-Schlüssel Blau	Dallas-Schlüssel Schwarz
Modell		-	grau / anthrazit	-	Orange	Gelb	Blau	Schwarz
Farbe		-	grau / anthrazit	-	Orange	Gelb	Blau	Schwarz
Art Nr.		947990002	947990001	947990005	947990008	947990009	947990010	947990011
EAN		4030152947928	4030152947911	4030152943746	4030152943852	4030152943883	4030152943890	4030152943906
Option zu folgenden Modellen	CM 75	x						
	CM 760, 761, 762	x						
	CM 910, 911, 912	x	x					
	CM 940, 940F	x	x	x	x	x	x	x
	CM 941, 941F	x	x	x	x	x	x	x
	CM 942, 942F	x	x	x	x	x	x	x
	CM 960SF, 962SF	-	x	x	x	x	x	x
	CM 980SF, 980F	-	x	x	x	x	x	x
AKKU Daten	Spannung	7,4 V						
	Kapazität	2100 mAh						
	Einsatzdauer	bis zu 5 Stunden	-	-	-	-	-	-
	Aufladen	in der Kasse						
Scanner Daten	Lichtquelle		650 nm sichtbare Laserdiode					
	Abtastrate	-	160 scans/Sek.	-	-	-	-	-
	Abstand	-	10 - 520 mm	-	-	-	-	-
	Anschluss	-	PS/2	-	-	-	-	-
Dallas Schloss-Daten	Schloss	-	-	1 Schloss	-	-	-	-
	Schlüssel	-	-	4 Schlüssel	1 Schlüssel	1 Schlüssel	1 Schlüssel	1 Schlüssel
	Montage	-	-	plug-and-play, ohne das Gehäuse zu öffnen	Anmeldung über die Tastatur			
	Erweiterungen	-	-	weitere Schlüssel bestellbar	max. Anzahl modellabhängig	max. Anzahl modellabhängig	max. Anzahl modellabhängig	max. Anzahl modellabhängig
Maße	Abmessungen	40 x 60 x 15 mm	160 x 105 x 60 mm	Schloss:25x25x30mm	Schlüssel:20x50x7mm	Schlüssel:20x50x7mm	Schlüssel:20x50x7mm	Schlüssel:20x50x7mm
	Gewicht	90 g	158 g	Schloss: 20 g	Schlüssel: 6 g	Schlüssel: 6 g	Schlüssel: 6 g	Schlüssel: 6 g
	Abmessungen der Verpackung	9 x 7 x 2 cm	220 x 152 x 74 mm	122 x 185 x 22 mm	im Beutel	im Beutel	im Beutel	im Beutel
	Gewicht einer verpackten Einheit	95 g	680 g	80 g	-	-	-	-
UVP (inkl. MwSt.)		59,95 €	99,95 €	59,95 €	12,95 €	12,95 €	12,95 €	12,95 €

Kassenoptionen



	Geldscheinprüfer	Geldscheinprüfer	
Modell			
Farbe	hellgrau + anthrazit	anthrazit	
Art Nr.	947990003	947990103	
EAN	4030152947935	4030152943692	
Option zu folgenden Modellen	CM 75	x	-
	CM 760, 761, 762	x	-
	CM 910, 911, 912	x	-
	CM 940, 940F	x	-
	CM 941, 941F	x	-
	CM 942, 942F	x	-
	CM 960SF, 962SF	-	x
	CM 980SF, 980F	-	x
	Maße		
Währung	EURO	EURO	
Prüfzeit	< 1 Sek.	< 1 Sek.	
Prüfgenauigkeit	100%	100%	
Warnsignal	Warnton und LED	Warnton und LED	
Maße	Abmessungen	147 x 170 x 100 mm	147 x 190 x 100 mm
	Gewicht	310 g	285 g
	Abmessungen der Verpackung	180 x 350 mm	180 x 350 mm
	Gewicht einer verpackten Einheit	460 g	
UVP (inkl. MwSt.)	99,95 €	99,95 €	

Geldschublade



		Magic Touch Geldschublade
Spezifikationen	Modell	
	Art. Nummer	947609028
	EAN	4030152090280
	Einsatzgebiet	Optionale Geldschublade für Kassen
	Konstruktion	Stabiles Metallgehäuse mit Schloss, matte Oberfläche
Benutzung		Die Kasse kann einfach geöffnet werden durch einen leichten Druck auf die Frontseite der Schublade (kein elektrischer Anschluss erforderlich)
Scheine	Fächer für Scheine	8 Fächer für Scheine, (2x 4 horizontal) variable Einteilung, herausnehmbar
Münzen	Fächer für Münzen	8 Fächer für Münzen, variable Einteilung, Münzeinsatz separat von Scheineinsatz, herausnehmbar
Bons	2 Schlitz für Bons	Bons können einfach und sicher aufbewahrt werden, indem sie durch die frontseitigen Schlitz eingeschoben und unter den Münzfächern abgelegt werden.
Größe	Abmessungen (BxTxH)	410 x 415 x 110 mm
	Gewicht	6,8 kg
Verpackung	Verpackungsabmessungen, 1 Einheit (LxBxH)	465 x 460 x 135 mm
	Gewicht einer verpackten Einheit	8,4 kg
	Verpackungseinheiten	1
	Maße der Verpackungseinheit	-
	Gewicht der Verpackungseinheit	-
UVP (inkl. MwSt.)		99,95 €

Wertzähler NC 590

Frontloader

Artikelnummer 947730590

- Zählt unsortierte Euronoten
- Zählgeschwindigkeit: 800, 1.000 Noten für Wertezählung/ 1.500 Noten für Stückzählung / Minute
- freier Zählmodus: Anzahl und Werte
- Hopper: 300 Scheine / Stacker: 200 Scheine
- UV Ultraviolett, MT Magnetcode, MG Magnetfarbe, IR Infrarot, 2D Formathöhe, CIS-Sensor

MG	UV	IR
✓	✓	✓
MT	2D	CIS
✓	✓	✓



Geldzähl- und
Prüfgeräte

UVP
649,95 €

Geldzähl- und Prüfgeräte



	NC 450 Stückzähler (mit externem Display) mit UV/MG Test und LCD Display	NC 520 Stückzähler mit UV-Test und LED Display	NC 540 Stückzähler mit UV/MG Test und LED Display	NC 560 Wertezähler mit UV/MG/MT Test und LCD Display
Modell	947730450	947730520	947730540	947730560
Art. Nr.	4030152950423	4030152947577	4030152947591	4030152947614
EAN	4030152950423	4030152947577	4030152947591	4030152947614
Währungen Standard	alle Währungen mit UV und MG Merkmalen	universell (UV), 115-164mm x 50-85mm	universell (UV, MG), 115-164mm x 50-85mm	Euro, GBP, SEK (US\$ nur Anzahl)
Währungsschalter	-	-	-	ja
Währg. per Firmware-update (auf Anfrage)	-	-	neuer Euro	neuer Euro
Währungen für Fabrikbestellungen	-	-	SA Rand	TL (auf Anfrage)
Währung nicht möglich	-	CHF	CHF	CHF, SA Rand
Zählen sortierte Banknoten	ja	ja	ja	ja
Zählen unsortierte Banknoten	nein	nein	nein	ja
Anzeige der Detailergebnisse	Anzeige der Anzahl	Anzeige der Anzahl	Anzeige der Anzahl	Einzelsummen oder Gesamtsumme
Display	LCD, externes LED-Display	LED	LED	LCD
freier Zählmodus	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl und Werte
Zählgeschwindigkeit	1.000 Noten / Minute	1.000 Noten / Minute	1.000 Noten / Minute	1.000 Noten / Minute
Zählstopp vorprogrammierbar	ja	ja	ja	ja
Additionsfunktion	ja	ja	ja	ja
Doppelte, Ketten, Halbe Noten Erkennung	ja	ja	ja	ja
Signale:	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Qualität der Falschgeldererkennung:	UV / MG Test	UV Test	UV / MG Test	UV / MG / MT Test
Hopper	100 alte/ 200 neue Scheine	100 alte/ 200 neue Scheine	100 alte/ 200 neue Scheine	100 alte/ 200 neue Scheine
Stacker	200 Scheine	200 Scheine	200 Scheine	200 Scheine
Anschluss	externes Display (inkl.)	Micro SD-Card für Update	Micro SD-Card für Update	Micro SD-Card für Update
UV Ultraviolett	ja	ja	ja	ja
MT Magnetcode	-	-	-	ja
MG Magnet-farbe	ja	-	ja	ja
IR Infrarot	-	-	-	-
2D Formathöhe	-	-	ja	ja
3D Format Breite	-	-	-	-
CIS-Sensor	-	-	-	-
Spannungsversorgung:	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Leistung	75 W	50 W	50 W	50 W
Abmessungen:	306 x 247 x 185 mm	325 x 244 x 154 mm	325 x 244 x 154 mm	325 x 244 x 154 mm
Gewicht:	5.5 kg	5.0 kg	5.0 kg	5.0 kg
Abmessung Verpackung eines Gerätes(LxBxH)		365 x 295 x 245 mm	365 x 295 x 245 mm	365 x 295 x 245 mm
Gewicht eines verpackten Gerätes (LxBxH)		5,0 kg	5,1 kg	5,1 kg
Verpackungseinheit	2	2	2	2
Abmessung der Verpackungseinheit		605 x 380 x 270 mm	605 x 380 x 270 mm	605 x 380 x 270 mm
Gewicht der Verpackungseinheit		11 kg	11 kg	11 kg
UVP (inkl. MwSt.)	179,95 €	194,95 €	279,95 €	399,95 €

Geldzähl- und Prüfgeräte



		NC 570 Wertezähler mit 100% Falschgeldererkennung und LCD Display	NC 590, Wertezähler mit 100% Falschgeldererkennung, LCD Display, Frontloader	NC 620, Gemischtwertzähler mit 100% Falschgeldererkennung
Modell				
Art. Nr.		947730570	947730590	947730620
EAN		4030152947638	4030152947652	4030152948864
Währungen	Währungen Standard	Euro, GBP, TL, SEK (US\$ nur Anzahl)	Euro, GBP, TL, SEK (US\$ nur Anzahl)	Euro, GBP, TL, SEK (US\$ nur Anzahl)
	Währungsschalter	ja	ja	
	Währg. per Firmware-update (auf Anfrage)	neuer Euro	neuer Euro	
	Währungen für Fabrikbestellungen	SA Rand (auf Anfrage)	SA Rand (auf Anfrage)	CHF
	Währung nicht möglich	CHF	CHF	
	Zählen sortierte Banknoten	ja	ja	ja
	Zählen unsortierte Banknoten	ja	ja	ja
	Anzeige der Detailergebnisse	Einzelsummen oder Gesamtsumme	Einzelsummen oder Gesamtsumme	Detailauflistung der gezählten Banknoten
Display	LCD	LCD	LCD	
Zählmodus	freier Zählmodus	Anzahl und Werte	Anzahl und Werte	
	Zählgeschwindigkeit	1.000 Noten / Minute	800, 1.000 Noten für Wertezählung/ 1.500 Noten für Stückzählung / Minute	800, 1.000 Noten für Wertezählung/ 1.500 Noten für Stückzählung / Minute
	Zählstopp vorprogrammierbar	ja	ja, von 1-999	von 1-999
	Additionsfunktion	ja	ja	ja
Erkenn.	Doppelte, Ketten, Halbe Noten Erkennung	ja	ja	ja
	Signale:	akustisch	akustisch	akustisch
	Qualität der Falschgeldererkennung:	100% Erkennung Euro-Falschgeldsatz	100% Erkennung Euro-Falschgeldsatz	100% Erkennung Euro-Falschgeldsatz
Spezifk.	Hopper	100 alte/ 200 neue Scheine	300 Scheine	300 Scheine
	Stacker	200 Scheine	200 Scheine	200 Scheine
	Anschluss	Micro SD-Card für Update	Micro SD-Card für Update	Micro SD-Card für Update
Merkmale	UV Ultraviolett	-	ja	ja
	MT Magnetcode	ja	ja	ja
	MG Magnet-farbe	ja	ja	ja
	IR Infrarot	ja	ja	ja
	2D Formathöhe	ja	ja	ja
	3D Format Breite	-	-	-
Details	CIS-Sensor	ja	ja	ja
	Spannungsversorgung:	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V, 50 Hz
	Leistung	50 W	60W	60W
	Abmessungen:	325 x 244 x 154 mm	248 x 270 x 245 mm	285 x 285 x 288 mm
	Gewicht:	5,0 kg	4,8 kg	6,2 kg
Verpackung	Abmessung Verpackung eines Gerätes(LxBxH)	365 x 295 x 245 mm	375 x 315 x 305 mm	342 x 335 x 334 mm
	Gewicht eines verpackten Gerätes	5,3 kg	5,8 kg	7,2 kg
	Verpackungseinheit	2	2	2
	Abmessung der Verpackungseinheit	605 x 380 x 270 mm	650 x 390 x 355 mm	60,5 x 38 x 27 cm
	Gewicht der Verpackungseinheit	12 kg	13 kg	15,5 kg
UVP (inkl. MwSt.)		499,95 €	649,95 €	899,95 €

Geldzähl- und Prüfgeräte



	NC 315	NC 325	NC 335
Modell			
Art. Nr.	947730315	947730325	947730335
EAN	4030152950065	4030152950096	4030152950126
Währungen Standard	Euronoten	Euronoten	Euronoten
Währungen per Firmware-update (auf Anfrage)	neuer Euro, Update per Micro SD-Karte	neuer Euro, Update per Micro SD-Karte	neuer Euro, Update per Micro SD-Karte
Anzeige der Detailergebnisse	Anzeige der Prüfergebnisse durch grüne rote LED	Einzelsummen, Gesamtsumme oder Einzelwerte	Einzelsummen, Gesamtsumme oder Einzelwerte
Display	grüne und rote LED	LED	LCD
Zählgeschwindigkeit	<= 1 Sec.	<= 1 Sec.	<= 1 Sec.
Additionsfunktion	-	ja	ja
Signale:	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Qualität der Falschgeldererkennung:	100%	100%	100%
Eingabe	Euro: alle 4 Längsrichtungen	Euro: alle 4 Längsrichtungen	Euro: alle 4 Längsrichtungen
Ausgabe	wahlweise vorn o. hinten	wahlweise vorn o. hinten	wahlweise vorn o. hinten
UV Ultraviolett	-	-	-
MT Magnetcode	-	-	-
MG Magnet-farbe	ja	ja	ja
IR Infrarot	ja	ja	ja
2D Formathöhe	ja	ja	ja
3D Format Breite	-	-	-
Farb-Sensor	ja	ja	ja
Spannungsversorgung:	12V Netzadapter, optionaler Akku	12V Netzadapter, optionaler Akku	12V Netzadapter, optionaler Akku
Leistung	9,6 W	9,6 W	9,6 W
Abmessungen:	130 x 102 x 61 mm	130 x 102 x 61 mm	130 x 102 x 61 mm
Gewicht:	300 g	320 g	330 g
Abmessg Verpackung 1 Gerät (LxBxH)	20 x 13 x 9 cm	20 x 13 x 9 cm	20 x 13 x 9 cm
Gewicht eines verpackten Gerätes	540 g	550 g	550 g
Verpackungseinheit	4	4	4
Abmessung der Verpackungseinheit	27,3 x 20,8 x 19,5 cm	27,3 x 20,8 x 19,5 cm	27,3 x 20,8 x 19,5 cm
Gewicht der Verpackungseinheit	2,365 kg	2,415 kg	2,425 kg
UVP (inkl. MwSt.)	79,95 €	89,95 €	99,95 €

	UV 585 UV-Lampe zur Echtheitsüberprüfung	UV 589 UV Lampe, Magnetsensor, Wasserzeichentest
Modell		
Art. Nr.	947730585	947730589
EAN	4030152948826	4030152948840
Währungen Standard	Alle Währungen mit UV	Alle Währungen mit UV, Magnetismus und Wasserzeichen
Lampen	Ersatzlampe: 9W UV Lampe Artikelnummer: 947730585001	Ersatzlampen: 6W UV-Lampe Artikelnummer: 947730589001 6W Lampe, weiss Artikelnummer: 947730589002
freier Zählmodus	-	-
Zählgeschwindigkeit	manuell / visuell	manuell / visuell mit großer Lupe
UV Ultraviolett	9 W UV-Lampe	2 x 6 W UV-Lampe, 1 x 6W Weißlicht (Wasserzeichenprüfung)
MT Magnetcode	-	-
MG Magnet-farbe	-	ja
IR Infrarot	-	-
2D Formathöhe	-	-
3D Format Breite	-	-
CIS-Sensor	-	-
Spannungsversorgung:	230 V, 50 Hz	200 - 240 V, 50 Hz
Leistung	10 W	max. 20 W
Abmessungen:	175 x 85 x 80 mm	265 x 153 x 149 mm
Gewicht:	325 g	1030 g
Abmessung Verpackung eines Gerätes(LxBxH)	195 x 105 x 90 mm	277 x 160 x 160 mm
Gewicht eines verpackten Gerätes	400 g	1,4 kg
Verpackungseinheit	24	12
Abmessung der Verpackungseinheit	600 x 220 x 375 mm	670 x 300 x 515 mm
Gewicht der Verpackungseinheit	10 kg	15,2 kg
UVP (inkl. MwSt.)	19,95 €	44,95 €

Geldzähl- und Prüfgeräte

und Zubehör



Zubehör für CC 202

Plastikröhrchen Set UVP 12,99 €
Art. Nr.: 947730298

Papier-Münzhüllen UVP 9,99 €
Art. Nr.: 3701
10 sets für alle 8 Euromünzen = 80 Papierhüllen

Zubehör für CC 201 (Vorgängermodell)

Plastikröhrchen Set UVP 12,99 €
Art. Nr.: 947730299

Akku

Art.Nr.: 947730399

- optionales Zubehör für die Geräte NC 315, NC 325 und NC 335
- erlaubt einen netzunabhängigen Betrieb von bis zu 90 Minuten



UVP: 14,95 €

Geldscheinprüfstift

Art.Nr.: 3702

- Sehr einfache und schnelle Methode, Geldscheine auf Echtheit zu prüfen
- Mit dem Stift einen Strich auf dem zu prüfenden Schein erzeugen
- Wird der Strich gelb, so deutet dies auf einen echten Schein hin
- Wird der Strich braun, so deutet dies auf einen verdächtigen Schein hin
- Abmessungen: 133 x 11 x 16 mm
- Gewicht: 8,2 g
- Farbe: blau/gelb



UVP: 3,99 €

		CC 202 Münzsortierer
Modell		CC 202 Münzsortierer
Art. Nr.		947730200
EAN		4030152948888
Währungen	Währungen Standard	Euro Münzen
	Anzeige der Detailergebnisse	Summen und Anzahl der Münzen
	Display	LCD
	Zählgeschwindigkeit	ca. 200 Münzen / Minute
	Zählstopp vorprogrammierbar	frei wählbar je Münzfach
Signale:		optisch und akustisch
Spezifik.	Eingabefach	300 - 500 Münzen
	Ausgabefächer	70 - 250 Münzen je nach Sorte
	Anschluss	RS232
Details	Spannungsversorgung:	230 V
	Leistung	45 W
	Abmessungen:	37 x 37,2 x 30,2 cm
	Gewicht:	4,5 kg
Verpackung	Abmessg. Verpackung 1 Gerät (LxBxH)	365 x 375 x 290 mm
	Gewicht eines verpackten Gerätes	4,99 g
	Verpackungseinheit	2
	Abmessung der Verpackungseinheit	76 x 38,8 x 33,5 cm
Gewicht der Verpackungseinheit		12,47 kg
UVP (inkl. MwSt.)		179,95 €

Certo Answer Twin

Artikelnummer 2144

- Schnurloses Telefon mit Anrufbeantworter und zweitem Mobilteil
- Telefonbuch für bis zu 50 Einträge
- Display mit bernsteinfarbiger Hintergrundbeleuchtung
- Batterie: bis zu 80 Stunden Bereitschaft / bis zu 8 Stunden Gesprächsdauer



Telekommuni-
kation

UVP
44,- €

Telekommunikation



	4101	4205	4210	
Modell	4101	4205	4210	
Art. Nummer	2162	2160	2161	
EAN	4030152021628	4030152021604	4030152021611	
Typ	Schnurgebundenes Telefon	Schnurgebundenes Großtasten-Telefon	Schnurgebundenes Großtasten-Telefon	
Telefonfunktionen	LC-Display / Beleucht.	Segment (Numerisch) / -	Segm. u. Punktmatrix / +	
	CLIP-Funktion	20 Einträge	-	
	Telefonbuch	-	-	
	Freisprechen an der Basis	-	-	
	Wähltasten auf der Basis	-	-	
	Direktwähltasten	2	3	
	Kurzwahlspeicher	-	+	
	Visuelle Rufanzeige	-	-	
	Wahlwiederholung	+	+	
	Rufmelodien / Polyphone Rufm.	-	normal / laut	
	Netzteile	-	+	
	Leistungsaufnahme	-	-	
Details	Abmessungen BxTxH (mm)	78 x 205 x 65 mm	165 x 200 x 78 mm	
	Gewicht (kg)	320 g	495 g	
	Verpackung	Abmessg. Verkaufsverpackung BxTxH	204 x 85 x 75 mm	205 x 178 x 88 mm
		Gewicht Verkaufsverpackung (kg)	380 g	1,1 kg
		Verpackungseinheit Umkarton	10	10
Abmessungen (BxTxH)	385 x 180 x 228 mm	67 x 32,5 x 23,5 cm	404 x 365 x 233 mm	
Gewicht Brutto (kg)	4,15 kg	4,085 kg	7,86 kg	
UVP (inkl. MwSt.)	17,95 €	19,95 €	29,95 €	

Telekommunikation



	Certo Answer silber	Certo Answer rot	Certo Answer Twin silber	Certo Answer Twin rot
Modell				
Art. Nummer	2141	2142	2143	2144
EAN	4030152021413	4030152021420	4030152021437	4030152021444
Typ	Schnurloses Telefon mit Anrufbeantworter	Schnurloses Telefon mit Anrufbeantworter	Schnurloses Telefon mit Anrufbeantworter und zweitem Mobilteil	Schnurloses Telefon mit Anrufbeantworter und zweitem Mobilteil
Telefonfunktionen	DECT Standard / GAP comp.	+ / -	+ / -	+ / -
	Strahlungsreduziert	+	+	+
	LC-Display / Beleucht.	Segment (Alpha) / bernsteinfarbige Hintergrundbeleuchtung	Segment (Alpha) / bernsteinfarbige Hintergrundbeleuchtung	Segment (Alpha) / bernsteinfarbige Hintergrundbeleuchtung
	CLIP-Funktion	20 Einträge	20 Einträge	20 Einträge
	Telefonbuch	50 Einträge mit Namen und Nummern	50 Einträge mit Namen und Nummern	50 Einträge mit Namen und Nummern
	Freisprechen am Mobilteil	+	+	+
	Multi-Mobilteil / Multi-Base	4	4	4
	Wahlwiederholung	3	3	3
	Rufmelodien / Polyphone Rufm.	9 / -	9 / -	9 / -
	Flashzeit einstellbar	+	+	+
Batt. Bereitsch.-/ Dauergesp.	80 Std. / 8 Std.	80 Std. / 8 Std.	80 Std. / 8 Std.	
Anrufbeantworter	Digital	+	+	+
	Aufnahmekapazität (Minuten)	bis zu 11	bis zu 11	bis zu 11
	Bedienung am Mobilteil / Basis	- / +	- / +	- / +
	2-stellige LED	+	+	+
	Sicherheits-Code	3-stellig	3-stellig	3-stellig
Fernabfrage möglich	+	+	+	
Details	Netzteil	+	+	+
	Leistungsaufnahme			
	Abmessungen BxTxH (mm)	Mobilteil: 150 x 46 x .. mm Basis: 138 x 90 x 64 mm	Mobilteil: 150 x 46 x .. mm Basis: 138 x 90 x 64 mm	Mobilteil: 150 x 46 x .. mm, Basis: 138 x 90 x 64 mm, Ladestation: 76 x 79 x 44 mm
Verpackung	Gewicht (kg)		523 g	523 g
	Abmessg. Verkaufsverpackung BxTxH	175 x 1,8 x 98 mm	175 x 118 x 98 mm	160 x 105 x 165 mm
	Gewicht Verkaufsverpackung (kg)	425 g	425 g	670 g
	Verpackungseinheit Umkarton	6	6	6
	Abmessungen (BxTxH)	305 x 212 x 250 mm	305 x 212 x 250 mm	335 x 329 x 196 mm
Gewicht Brutto (kg)	2,9 kg	2,9 kg	4,5 kg	
UVP (inkl. MwSt.)	29,95 €	34,95 €	44,95 €	49,95 €

Großtasten-Mobiltelefone

MOBILITÄT. IMMER UND ÜBERALL.

Die meisten Mobiltelefone sind heutzutage mit ihrer Vielzahl an Funktionen so nützlich wie auch kompliziert. Der eigentliche Hauptzweck eines mobilen Telefons - das Telefonieren - gerät dabei schnell in den Hintergrund. Stark verzweigte Menüs und Touchscreensteuerungen können gerade bei dringenden Gesprächen zur Hürde werden.

Hier spielen unsere Großtastenhandys ihre Stärken aus:

Große Tasten und ein gut lesbares Display für einfaches Wählen, eine schlanke Menüstruktur, die auf das Wesentliche konzentriert ist und eine Notruffunktion, die im Ernstfall entscheidende Sekunden spart. Dabei können Sie eine beliebige Nummer festlegen, die im Notfall mit einer SOS-Taste auf der Rückseite des Geräts erreichbar ist.

Dank der Bildkurzwahlfunktion (Modellabhängig) haben sie ihre wichtigsten Nummern mit einem Tastendruck parat und können mit einem Blick erfassen, wen sie anrufen.

Sicherer und einfacher kann Telefonieren kaum sein.



SOS

Notruf-Taste



1 2
3 4

Bildkurzwahlfunktion



Hörgerätekompatibel
(Rückkopplungen und störende
Geräusche werden beseitigt)



Ladeerinnerung per SMS



Touch 2 



Touch 



Brio Touch 



Style



Becco Plus



Nova Plus



Viva Plus



Joy



Classic Mini



Happy




Bravo 



Classic 

Mobiltelefone



mit großen Tasten



	Bravo	Viva Plus Schwarz	Viva Plus Rot	Joy Schwarz	Joy Rot
Modell					
Art. Nummer	2204	2147	2229	2167	2168
EAN	4030152022045	4030152021475	4030152021482	4030152021673	4030152021680
GSM Standard	Quad Band	Quad Band		Dual Band	
2 SIM-Karten nutzbar (dual SIM)	ja	-		-	
LC-Display / Beleucht.	1.77" Farb-LC-Display (Punktmatrix) mit Hintergrundbeleuchtung	2" Farb-LC-Display (Punktmatrix) mit Hintergrundbeleuchtung		2.2" Farb-LC-Display (Punktmatrix) mit Hintergrundbeleuchtung	
Telefonbuch	bis zu 300 Einträge	bis zu 300 Einträge		bis zu 200 Einträge	
Freisprechen	ja	ja		ja	
Kurzmitteil. (SMS/ MMS)	SMS	SMS		SMS	
Rufnummernanzeige Clip	Clip-Funktion für 20 Einträge	Clip-Funktion für 20 Einträge		Clip-Funktion für 10 Einträge	
Tastenbeleuchtung	große Wähltasten mit Hintergrundbeleuchtung	große Wähltasten mit Hintergrundbeleuchtung		große Wähltasten mit Hintergrundbeleuchtung	
Datum/Uhrzeit/Alarmfunktion	ja	ja		ja	
Vibrationsalarm	-	-		ja	
Rufmelodie	polyphone Klingeltöne	polyphone Klingeltöne		polyphone Klingeltöne	
Tastensperre	ja	ja		ja	
Notruftaste (SOS)	ja	ja		ja	
Integrierte Mini-Taschenlampe	ja	ja		ja	
Integriertes FM-Radio	-	ja		ja	
Integrierte Kamera	-	-		-	
Kartenfach	-	Micro-SD Karte bis 8 GB		Micro-SD Karte bis 16 GB	
Bluetooth	-	ja		-	
Kopfhöreranschluss	-	ja		ja	
Wiederaufladbarer Akku	Li-ion Akku	Li-ion Akku		Li-ion Akku	
Batteriebereitschaft	bis zu 120 Std.	bis zu 140 Std.		bis zu 140 Std.	
Sprechzeit	bis zu 4 Std.	bis zu 4,5 Std.		bis zu 4,5 Std.	
Netzteil	mit Tischladestation	mit Tischladestation		mit Tischladestation	
Abmessungen BxTxH (mm)	116 x 54 x 13 mm	126 x 54 x 141 mm		120 x 49 x 125 mm	
Gewicht	74 g	90 g		87 g	
Maße Verkaufsverpackung BxTxH		110 x 65 x 135 mm		122 x 53 x 135 mm	
Gewicht Verkaufsverp.		290 g		291 g	
Verpackungseinheit Umkarton	6	6		6	
Abmessungen (BxTxH)		375 x 117 x 150 mm		340 x 140 x 160 mm	
Gewicht Brutto (kg)		1,86 kg		1,97 kg	
UVP (inkl. MwSt.)	29,95 €	44,95 €		49,95 €	

Mobiltelefone

mit großen Tasten



	Classic Mini Schwarz	Classic Mini Rot	Classic Mini Weiß	Happy	Becco Plus Schwarz	Becco Plus Rot	Becco Plus Silber
Modell	2257	2157	2258	2131	2237	2241	2242
Art. Nummer	2257	2157	2258	2131	2237	2241	2242
EAN	4030152022571	4030152021574	4030152022588	4030152021314	4030152022014	4030152022021	4030152022038
GSM Standard	Dual Band			Quad Band		Quad Band	
2 SIM-Karten nutzbar (dual SIM)	-			ja		ja	
LC-Display / Beleucht.	2.0" Farb-LC-Display (Punktmatrix) mit Hintergrundbeleuchtung			2.3" Farb-LC-Display (Punktmatrix) mit Hintergrundbeleuchtung		2.4" Farb-LC-Display (Punktmatrix) mit Hintergrundbeleuchtung	
Telefonbuch	bis zu 100 Einträge			bis zu 300 Einträge		bis zu 300 Einträge	
Freisprechen	ja			ja		ja	
Kurzmitteil. (SMS/ MMS)	SMS			SMS		SMS	
Rufnummernanzeige Clip	Clip-Funktion für 10 Einträge			Clip-Funktion für 20 Einträge		Clip-Funktion für 20 Einträge	
Tastenbeleuchtung	große Wähltasten mit Hintergrundbeleuchtung			große Wähltasten mit Hintergrundbeleuchtung		große Wähltasten mit Hintergrundbeleuchtung	
Datum/Uhrzeit/Alarmfunktion	ja			ja		ja	
Vibrationsalarm	ja			ja		ja	
Rufmelodie	polyphone Klingeltöne			polyphone Klingeltöne		polyphone Klingeltöne	
Tastensperre	ja			ja		ja	
Notruftaste (SOS)	ja			ja		ja	
Integrierte Mini-Taschenlampe	-			ja		ja	
Integriertes FM-Radio	ja			ja		ja	
Integrierte Kamera	-			ja		ja	
Kartenfach	Micro-SD Karte bis 8 GB			Micro-SD Karte bis 8 GB		Micro-SD Karte bis 8 GB	
Bluetooth	ja			ja		ja	
Kopfhöreranschluss	ja			ja		ja	
Wiederaufladbarer Akku	Li-ion Akku			Li-ion Akku		Li-ion Akku	
Batteriebereitschaft	bis zu 120 Std.			bis zu 135 Std.		bis zu 135 Std.	
Sprechzeit	bis zu 3 Std.			bis zu 4 Std.		bis zu 4 Std.	
Netzteil	mit Tischladestation			mit Tischladestation		mit Tischladestation	
Abmessungen BxTxH (mm)	172 (90) x 47 x 19 mm			124 x 58 x 12 mm		103 x 52 x 17 mm	
Gewicht	78 g			95 g		87 g	
Maße Verkaufsverpackung BxTxH	113 x 60 x 115 mm			105 x 135 x 65 mm		110 x 135 x 65 mm	
Gewicht Verkaufsverp.	270 g			290 g		290 g	
Verpackungseinheit Umkarton	6			6		6	
Abmessungen (BxTxH)	380 x 133 x 138 mm			400 x 115 x 145 mm		375 x 115 x 150 mm	
Gewicht Brutto (kg)	1,8 kg			1,89 kg		1,89 kg	
UVP (inkl. MwSt.)	49,95 €			59,95 €		69,95 €	



Mobiltelefone

mit großen Tasten



	Style Schwarz	Style Rot	Style Silber	Classic Schwarz	Classic Rot	Classic Silber	Classic Weiß
Modell	2164	2165	2166	2205	2206	2207	2208
Art. Nummer	4030152021642	4030152021659	4030152021666	4030152022052	4030152022069	4030152022076	4030152022083
EAN	Quad Band			Quad Band			
GSM Standard	ja			ja			
2 SIM-Karten nutzbar (dual SIM)	2.2" Farb-LC-Display (Punktmatrix) mit Hintergrundbeleuchtung			2.4" Farb-LC-Display (Punktmatrix) mit Hintergrundbeleuchtung			
LC-Display / Beleucht.	bis zu 300 Einträge			ja			
Telefonbuch	ja			ja			
Freisprechen	SMS			SMS			
Kurzmitteil. (SMS/ MMS)	Clip-Funktion für 10 Einträge			Clip-Funktion für 20 Einträge			
Rufnummernanzeige Clip	große Wähltasten mit Hintergrundbeleuchtung			große Wähltasten mit Hintergrundbeleuchtung			
Tastenbeleuchtung	ja			ja			
Datum/Uhrzeit/Alarmfunktion	ja			ja			
Vibrationsalarm	polyphone Klingeltöne			polyphone Klingeltöne			
Rufmelodie	-			-			
Tastensperre	ja			ja			
Notruftaste (SOS)	ja			ja			
Integrierte Mini-Taschenlampe	ja			ja			
Integriertes FM-Radio	ja			ja			
Integrierte Kamera	ja			ja			
Kartenfach	Micro-SD Karte bis 16 GB			Micro-SD Karte bis 8 GB			
Bluetooth	ja			ja			
Kopfhöreranschluss	ja			ja			
Wiederaufladbarer Akku	Li-ion Akku			Li-ion Akku			
Batteriebereitschaft	bis zu 135 Std.			bis zu 135 Std.			
Sprechzeit	bis zu 4 Std.			bis zu 4 Std.			
Netzteil	mit Tischladestation			mit Tischladestation			
Abmessungen BxTxH (mm)	97(185) x 50 x 17 mm			104 x 54 x 19 mm			
Gewicht	95 g			94 g			
Maße Verkaufsverpackung BxTxH	125 x 60 x 105 mm						
Gewicht Verkaufsverp.	315 g						
Verpackungseinheit Umkarton	6			6			
Abmessungen (BxTxH)	390 x 140 x 130 mm						
Gewicht Brutto (kg)	2,12 kg						
UVP (inkl. MwSt.)	79,95 €			79,95 €			

Mobiltelefone mit großen Tasten



	Nova Plus	Touch	Brio Touch	Touch 2
Modell				
Art. Nummer	2149	2179	2178	2150
EAN	4030152021499	4030152021796	4030152021789	4030152021505
GSM Standard	Quad Band	Dual Band	Dual band	Quad Band
2 SIM-Karten nutzbar (dual SIM)	ja	-	ja	ja
LC-Display / Beleucht.	2.4"-LC-Display innen und 1.77" LCD außen mit Hintergrundbeleuchtung	großes 2.8" Farb-Display	2.4" berührungsempfindliches Farb-Display mit Hintergrundbeleuchtung	extra großes 3.5" Farb-Display
Telefonbuch	bis zu 300 Einträge	bis zu 300 Einträge	bis zu 300 Einträge	bis zu 300 Einträge
Freisprechen	ja	ja	ja	ja
Kurzmittel. (SMS/ MMS)	SMS	SMS	SMS	SMS
Rufnummernanzeige Clip	Clip-Funktion für 20 Einträge		ja	
Tastenbeleuchtung	große Wähltasten mit Hintergrundbeleuchtung	große Touch-Wähltastenanzeige im Display	große Wähltasten mit Hintergrundbeleuchtung	große Touch-Wähltastenanzeige im Display
Datum/Uhrzeit/Alarmfunktion	ja	ja	ja	ja
Vibrationsalarm	ja	ja	ja	ja
Rufmelodie	polyphone Klingeltöne	polyphone Klingeltöne	polyphone Klingeltöne	polyphone Klingeltöne
Tastensperre	ja	ja	ja	ja
Notruftaste (SOS)	ja	ja	ja	ja
Integrierte Mini-Taschenlampe	ja	ja	ja	ja
Integriertes FM-Radio	ja	ja	ja	ja
Integrierte Kamera	ja	ja	ja	ja
Kartenfach	Micro-SD Karte bis 16 GB	Micro-SD Karte bis 32 GB	Micro-SD Karte bis 16 GB	Micro-SD Karte bis 8 GB
Bluetooth	ja	ja	ja	ja
Kopfhöreranschluss	ja	ja	ja	ja
Wiederaufladbarer Akku	Li-ion Akku	Li-ion Akku	Li-ion Akku	Li-ion Akku
Batteriebereitchaft	bis zu 135 Std.	bis zu 160 Std.	bis zu 288 Std.	bis zu 240 Std.
Sprechzeit	bis zu 4 Std.	bis zu 6 Std.	bis zu 6 Std.	bis zu 5 Std.
Netzteil	mit Tischladestation	mit Tischladestation	mit Tischladestation	mit Tischladestation
Abmessungen BxTxH (mm)	103,7 x 52,1 x 17 mm	112 x 57 x 15 mm	107 (150) x 55 x 16 mm	121 x 64 x 10 mm
Gewicht	87 g	94 g	120 g	100 g
Maße Verkaufsverpackung BxTxH	11,3 x 6,2 x 13,5 cm	115 x 65 x 115 mm	144 x 108 x 65 mm	115 x 65 x 115 mm
Gewicht Verkaufsverp.	288 g	296g	300 g	296g
Verpackungseinheit Umkarton	6	6	6	6
Abmessungen (BxTxH)	37,3 x 11,5 x 15 cm	415 x 125 x 140 mm	230 x 208 x 162 mm	415 x 125 x 140 mm
Gewicht Brutto (kg)	1,86 kg	1,97 kg	1,97 kg	1,965 kg
UVP (inkl. MwSt.)	79,95 €	79,95 €	99,95 €	99,95 €



SICHERHEIT KANN SO EINFACH SEIN

Schützen Sie ihr Eigentum mithilfe von professioneller Funktechnik.

Sicherheit, Qualität, Zuverlässigkeit - ohne Kompromisse -

Die Alarmanlagen der **Protect Serien 6xxx und 9xxx** vereinen neueste Alarmtechnik und bewährte Telekommunikationstechnologie. Die bewährte Frequenz von 868 MHz garantiert eine sichere und zuverlässige Funkverbindung der Melder und Kontakte mit der Zentraleinheit.

Die Olympia Protect-Serie zeichnet sich insbesondere durch eine einfache Installation ohne Verkabelung, Bohren und Schmutz sowie die unkomplizierte Bedienung der Anlage aus.

- Die Alarmierung über eine eingebaute Sirene dient der Abschreckung und Einbruchverhinderung.
- Die telefonische Alarmierung ermöglicht Ihnen, auch bei Abwesenheit entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, einen Einbruch abzuwehren und Hilfe herbeizuholen.
- Desweiteren kann die Anlage durch den optional erhältlichen Notrufknopf als Sicherheitssystem verwendet werden (z.B. in der häuslichen Pflege).

Die Anlage kann auch als Notrufsystem genutzt werden

Die Ausbaufähigkeit auf bis zu 32 Melder/Sensoren bietet große Flexibilität. Ein umfangreiches Angebot an Zubehör ist erhältlich und lässt sich einfach in das System integrieren, um die Sicherheitsvorkehrungen effizient an die häusliche Situation anzupassen.



Funk-Alarmanlagen-Zubehör



Fenster-/Türkontakt

Sicherung von Türen, Fenstern, Dachluken, etc.



Rauchwarnmelder

Alarmierung bei Rauchentwicklung



Bewegungsmelder

Sicherung von größeren Bereichen (überdachte Terrassen, Wintergärten etc.)



Fernbedienung

Aktivieren/Deaktivieren der Alarmanlage



Komfort-Fernbedienung

Aktivieren/Deaktivieren der Alarmanlage



Wassermelder

Sicherung von Zuläufen und Abflüssen sowie Überläufen
z.B. an Badewannen, Waschmaschinen etc.



Notrufknopf

Notrufauslösung bei der Alarmierung




Glasbruchmelder

Sicherung von Glastüren, Fenstern, Lichtschächten



Außensirene (Für die Modelle der Serie 6xxx und 9xxx)

Akustische und visuelle Alarmierung im Außenbereich



Zusatzantenne (Für die Modelle der Serie 9xxx)

Optimierung der GSM Sende-/Empfangeigenschaften



Merkmale	Protect 6xxx	Protect 9xxx
Frequenzband	868 MHz	868 MHz
Reichweite in Gebäuden*/offenes Feld	ca. 35m / 100m	ca. 35m / 100m
integrierte GSM-Antenne und Anschluss für optionale externe GSM-Antenne	-	•
GSM-Spezifikation	-	Dual-Band 900 / 1800MHz
SIM-Kartenfach	-	•
integrierte analoge Telefonwähleinheit	•	-

* Abhängig von Gebäudekonstruktion und verbauten Materialien

- Großes beleuchtetes LC-Display mit 13-stelliger Anzeige
- Displaybeleuchtungsfarbe entsprechend Alarmstatus in blau oder gelb
- Freisprechen / Raumüberwachung an der Basiseinheit
- Bis zu 10 Rufnummern plus 1 SOS-Nummer programmierbar
- Automatische Wahl der nächsten Rufnummer bei „besetzt“
- Akustischer Alarm über integrierte Sirene (90 dB)
- Alarmbenachrichtigung auf externe Telefone programmierbar
- Telefonischer Alarm mit automatischer Ansagefunktion
- Einzelansage für jeden Sensor mit bis zu max. 10 Sek. Länge
- Warnung bei niedrigem Ladezustand der Batterien
- Stromausfallsicherung in der Basiseinheit
- 6 Modi: Alarm - Lautlos – Zuhause – Unschärf – Raumüberwachung – Freisprechen (von externen Telefonen ein-/ausschaltbar)
- Vorbereitet für den Betrieb einer optionalen Außensirene
- Wandbefestigung möglich

Alarmanlage Protect 9080

Artikelnummer 5904

- drahtlose Alarmanlage mit Notruf- und Freisprechfunktion
- integrierte GSM-Telefonwähleinheit Quad Band
- bis zu 10 Rufnummern programmierbar
- Alarmbenachrichtigung auf externe Telefone (z. B. Mobiltelefone) programmierbar
- telefonischer Alarm mit automatischer Ansagefunktion



TESTSIEGER	
ETM TESTMAGAZIN · URTEIL	
OLYMPIA Protect 9080	
SEHR GUT	92,8 %
Im Test: 7 Funk-Alarmanlagen bis 350 Euro Testurteile: 2x sehr gut, 4x gut, 1x befriedigend www.etm-testmagazin.de	
Heft 08/2015	

Hintergrund-
beleuchtete
Tastatur

mit 4 Tür-/Fensterkontakten,
Fernbedienung, Rauchwarnmelder,
Notrufknopf und IP-Camera

Alarm-
anlagen

UVP
333,- €

Alarmanlagen



	Alarmanlage Protect 9035	Alarmanlage Protect 9065	Alarmanlage Protect 9066	Alarmanlage Protect 9080	
Modell Olympia	5961	5955	5958	5950	
Art. Nr.	4030152059614	4030152059553	4030152059584	4030152059508	
EAN					
Beschreibung	drahtlos				
	LC-Display mit je 13-stelliger num. und alphanumerischer Anzeige, Beleuchtung entsprechend Alarmstatus in blau oder gelb				
	über eingebaute Sirene				
	bei niedrigem Zustand der Batterien				
	ja, in der Basiseinheit				
	Alarm-Modus, Lautloser Modus, Zuhause-Modus, Unscharf-Modus, Raumüberwachung				
	bis zu max. 32 Sensoren, davon max. 5 Außensirenen				
	sehr einfach, im Plug & Play-Verfahren				
Telefonereinheit	Integrierte GSM-Telefonwähleinheit Quad Band, integrierte GSM-Antenne, Anschluss für externe GSM-Antenne				
	ja, bis zu 10 Rufnummern programmierbar, auch Mobiltelefone				
	mit automatischer Ansagefunktion				
	Ansage bis zu 4 Minuten				
	Einzelansage für jeden Sensor bis max. 10 Sek. Länge				
	ja				
	ja, an der Basiseinheit				
Lieferumfang	ja, von externen Telefonen abschaltbar				
	Alarmanlage, Basisgerät	1	1	1	1
	Drahtloser Tür-/Fensterkontakt	2	4	4	4
	Drahtloser Rauchwarnmelder	-	1	-	1
	Bewegungsmelder	-	-	1	-
	Fernbedienung	1 (Komfortfernbedienung)	1 (Komfortfernbedienung)	1 (Komfortfernbedienung)	1
	Notrufknopf	-	-	-	1
	IP-Kamera	-	-	-	1
Details	Wandbefestigung möglich				
	Netzadapter 6V, 0,5A; 3x AAA (inkl.)				
	172 x 105 x 32 mm				
	260 g (ohne Batterien)				
	0,8 Watt				
Verpackung	30,5 x 7 x 20/24 cm			31 x 20,5 x 15 cm	
	1,25 kg			1,25 kg	
	4			4	
	31,5 x 29,7 x 24 cm			43,5 x 32,1 x 33 cm	
	5,6 kg			9,8 kg	
UVP (inkl. MwSt.)	129,95 €	199,95 €	179,95 €	333,- €	

Alarmanlagen



		Alarmanlage Protect 6030	Alarmanlage Protect 6060	Alarmanlage Protect 6061
Beschreibung	Modell Olympia			
	Art. Nr.	5901	5902	5940
	EAN	4030152059010	4030152059027	4030152059409
	Alarmanlage	drahtlos		
	Display	LC-Display mit je 13-stelliger num. und alphanumerischer Anzeige		
	Displaybeleuchtungsfarbe	entsprechend Alarmstatus in blau oder gelb		
	Akustischer Alarm	über eingebaute Sirene		
	Batterie-Warnung	bei niedrigem Zustand der Batterien		
	Stromausfall-Sicherung	ja, in der Basiseinheit		
	Verschiedene Betriebsarten	Alarm-Modus, Lautloser Modus, Zuhause-Modus, Unscharf-Modus, Raumüberwachung		
Telefoneinheit	Ausbaufähigkeit	bis zu max. 32 Sensoren, davon max. 5 Außensirenen		
	Installation zusätzlicher Sensoren	sehr einfach, im Plug & Play-Verfahren		
	Telefonwähleinheit	Integriert, PST		
	Alarmbenachrichtigung	ja, bis zu 10 Rufnummern programmierbar, auch Mobiltelefone		
	Telefonischer Alarm	mit automatischer Ansagefunktion		
	Max. Aufnahmezeit	Ansage bis zu 4 Minuten		
	Identifizierung der Sensoren	Einzelansage für jeden Sensor bis max. 10 Sek. Länge		
	Notruffunktion	ja		
	Raumüberwachung	ja, an der Basiseinheit		
	Freisprechen	ja, von externen Telefonen abschaltbar		
Lieferumfang	Alarmanlage, Basisgerät	1	1	1
	Drahtloser Tür-/Fensterkontakt	2	4	4
	Drahtloser Rauchwarnmelder	-	1	-
	Bewegungsmelder	-	-	1
	Fernbedienung	1	1	1
Details	Befestigung	Wandbefestigung möglich		
	Spannungsversorgung:	Netzadapter 6V, 0,5A; 3x AAA (inkl.)		
	Abmessungen:	172 x 105 x 32 mm		
	Gewicht:	225 g (ohne Batterien)		
Verpackung	Leistungsaufnahme in Bereitschaft	0,8 Watt		
	Abmessung Verpackung eines Gerätes (LxBxH)	26,5 x 18,8 x 8 cm	26,5 x 18,8 x 8 cm	30,5 x 19,5 x 7 cm
	Gewicht eines verpackten Gerätes	1,29 kg	1,29 kg	1,18 kg
	Verpackungseinheit	12	4	4
	Abmessung der Verpackungseinheit	52 x 36,5 x 23 mm	35 x 28 x 22,5 cm	31,5 x 30,5 x 24 cm
Gewicht der Verpackungseinheit	10,005 kg	5,7 kg	5,275 kg	
UVP (inkl. MwSt.)	89,95 €	159,95 €	139,95 €	

Alarmanlagen



	Alarmanlage Protect 9030	Alarmanlage Protect 9060	Alarmanlage Protect 9061	
Modell Olympia	5903	5904	5943	
Art. Nr.	5903	5904	5943	
EAN	4030152059034	4030152059041	4030152059430	
Beschreibung	Alarmanlage	drahtlos		
	Display	LC-Display mit je 13-stelliger num. und alphanumerischer Anzeige		
	Displaybeleuchtungsfarbe	entsprechend Alarmstatus in blau oder gelb		
	Akustischer Alarm	über eingebaute Sirene		
	Batterie-Warnung	bei niedrigem Zustand der Batterien		
	Stromausfall-Sicherung	ja, in der Basiseinheit		
	Verschiedene Betriebsarten	Alarm-Modus, Lautloser Modus, Zuhause-Modus, Unscharf-Modus, Raumüberwachung		
	Ausbaufähigkeit	bis zu max. 32 Sensoren, davon max. 5 Außensirenen		
Installation zusätzlicher Sensoren	sehr einfach, im Plug & Play-Verfahren			
Telefoneinheit	Telefonwähleinheit	Integrierte GSM-Telefonwähleinheit Dual Band, integrierte GSM-Antenne, Anschluss für externe GSM-Antenne		
	Alarmbenachrichtigung	ja, bis zu 10 Rufnummern programmierbar, auch Mobiltelefone		
	Telefonischer Alarm	mit automatischer Ansagefunktion		
	Max. Aufnahmezeit	Ansage bis zu 4 Minuten		
	Identifizierung der Sensoren	Einzelansage für jeden Sensor bis max. 10 Sek. Länge		
	Notruffunktion	ja		
	Raumüberwachung	ja, an der Basiseinheit		
	Freisprechen	ja, von externen Telefonen abschaltbar		
Lieferumfang	Alarmanlage, Basisgerät	1	1	
	Drahtloser Tür-/Fensterkontakt	2	4	
	Drahtloser Rauchwarnmelder	-	1	
	Bewegungsmelder	-	-	
	Fernbedienung	1	1	
Details	Befestigung	Wandbefestigung möglich		
	Spannungsversorgung:	Netzadapter 6V, 0,5A; 3x AAA (inkl.)		
	Abmessungen:	172 x 105 x 32 mm		
	Gewicht:	245 g (ohne Batterien)		
	Leistungsaufnahme in Bereitschaft	0,8 Watt		
Verpackung	Abmessung Verpackung eines Gerätes (LxBxH)	26,5 x 20 x 8 cm	26,5 x 20 x 8 cm	30 x 6,7 x 19,5 cm
	Gewicht eines verpackten Gerätes	755 g	1,28 kg	1,19 kg
	Verpackungseinheit	12	4	4
	Abmessung der Verpackungseinheit	40,5 x 30,7 x 29,5	35 x 27,5 x 23 cm	31,5 x 30,5 x 24 cm
	Gewicht der Verpackungseinheit	9,79 kg	5,6 kg	5,3 kg
UVP (inkl. MwSt.)	109,95 €	179,95 €	159,95 €	

Alarmanlagen


Zubehör



		Fernbedienung (1 Stück)	Fernbedienung (2 Stück)	Komfort-Fernbedienung	Notrufknopf
Modell		5909	5906	5919	5912
Art. Nr.		4030152059096	4030152059065	4030152059195	4030152059126
EAN					
Beschreibung	Zubehör zu Alarmanlage	Protect Serie	Protect Serie	Protect Serie	Protect Serie
	Verwendung	Fernbedienung einer Alarmanlage	Fernbedienung einer Alarmanlage	Fernbedienung einer Alarmanlage	Ältere Menschen können über die Alarmanlage einen Notruf an die eingegebene Telefonnummer absetzen
	Übertragung	drahtlos	drahtlos	drahtlos	drahtlos
	Installation des Sensors	sehr einfach, im Plug & Play-Verfahren			
	Erkennung	Fernbedienung wird von der Alarmanlage erkannt			
	Warnmeldung	-	-	bei niedrigem Batterieladezustand	bei niedrigem Batteriezustand, im Display der Alarmanlage angezeigt
Daten	Typ	handliche Fernbedienung	handliche Fernbedienung	handliche Fernbedienung	handliche Fernbedienung
	Ausführung	mit Kette und Ring als Schlüsselanhänger	mit Kette und Ring als Schlüsselanhänger	mit Ring als Schlüsselanhänger	nur SOS Knopf, damit keine versehentliche Steuerung der Alarmanlage
	Eigenschaften	3 Tasten zur Fernbedienung der Alarmanlage. Kombierter SOS/Panik-Knopf.	3 Tasten zur Fernbedienung der Alarmanlage. Kombierter SOS/Panik-Knopf.	3 Tasten zur Fernbedienung der Alarmanlage. Kombierter SOS/Panik-Knopf.	Großer SOS/Panik-Knopf Mit praktischem Umhängeband
	Temperaturbereich	-	-	-	-
Details	Befestigung	-	-	-	-
	Spannungsversorgung:	Knopfzelle FB 2430	Knopfzelle FB 2430	Knopfzelle CR 2430	Batteriebetrieb
	Lieferumfang	1 Fernbedienung, Batterie	2 Fernbedienung, 2 Batterien	1 Fernbedienung, 1 Batterie	Notrufknopf, Umhängeband, Batterie CR 2430
	Abmessungen:	40 x 60 x 15 mm	40 x 60 x 15 mm	58,48 x 29,91 x 13,7 mm	40 x 60 x 15 mm
	Gewicht:	25 g	2x 25 g	37,3 g	25 g mit Batterie
Verpackung	Abmessg. Verpackung 1 Gerät (LxBxH)	100 x 142 x 25 mm	100 x 142 x 25 mm	102 x 30 x 115 mm	100 x 113 (142) x 25 mm
	Gewicht eines verpackten Gerätes	57 g	85 g	39 g	65 g
	Verpackungseinheit	10	10	10	10
	Abmess. der Verpackungseinheit	242 x 142 x 136 mm	242 x 142 x 136 mm	245 x 145 x 135 mm	240 x 142 x 136 mm
	Gewicht der Verpackungseinheit	0,74 kg	1,03 kg	0,826 kg	0,78 kg
UVP (inkl. MwSt.)		19,95 €	32,95 €	24,95 €	22,95 €

Alarmanlagen


Zubehör



		Bewegungsmelder	Außensirene	Externe GSM-Antenne	Tür-/ Fensterkontakt (1 Stück)	Tür-/ Fensterkontakt (3 Stück)
Modell		5911	5918	5915	5910	5907
Art. Nr.		4030152059119	4030152059188	4030152059157	4030152059102	4030152059072
EAN						
Beschreibung	Zubehör zu Alarmanlage	Protect Serie	Protect 6xxx + 9xxx	Protect 9xxx (nicht Protect 5080, 6xxx)	Protect Serie	Protect Serie
	Verwendung	Sicherung von größeren Bereichen, wie überdachte Terrassen, Wintergärten, Treppenaufgängen, Kellerräumen..	Akustische und visuelle Alarmierung im Außenbereich. Extra laut 115 dB, super helle LEDs	Optimierung der GSM Send-/Empfangseigenschaften bei ungünstigen Standorten	Sicherung von Türen, Fenster, Dachluken, etc.	Sicherung von Türen, Fenster, Dachluken, etc.
	Übertragung	drahtlos	drahtlos	824 – 960 MHz / 1710 – 1990 MHz	drahtlos	drahtlos
	Installation des Sensors	sehr einfach, im Plug & Play-Verfahren	sehr einfach, im Plug & Play-Verfahren	Batteriedeckel der Rückseite öffnen, Antennenstecker einstecken	sehr einfach, im Plug & Play-Verfahren	sehr einfach, im Plug & Play-Verfahren
	Erkennung	Sensor wird von der Alarmanlage erkannt, im Display separat dargestellt und bei Alarm auch im Handy gemeldet	Sirene wird von der Alarmanlage erkannt, im Display separat dargestellt. Bis zu 5 Sirenen an einer Zentraleinheit registrierbar	Nach Anschluss den Umschalter Antenne Intern/Extern betätigen	Sensor wird von der Alarmanlage erkannt, im Display separat dargestellt und bei Alarm auch im Handy gemeldet	Sensor wird von der Alarmanlage erkannt, im Display separat dargestellt und bei Alarm auch im Handy gemeldet
	Warnmeldung	bei niedrigem Batteriezustand im Display der Alarmanlage angezeigt	bei niedrigem Batteriezustand im Display der Alarmanlage angezeigt	-	bei niedrigem Batteriezustand im Display der Alarmanlage angezeigt	bei niedrigem Batteriezustand im Display der Alarmanlage angezeigt
Daten	Typ	PIR Sensor, Pyroelectric Dual-Sensor		Externe GSM-Antenne	magnetischer Reed-Kontakt	magnetischer Reed-Kontakt
	Ausführung	Spritzwassergeschützt, (Außenbereich)	Alarmdauer einstellbar von 1 - 10 Minuten	mit Kabel und Antennenstecker	mit Kontrolleuchte für einfache Prüfung bei der Installation	mit Kontrolleuchte für einfache Prüfung bei der Installation
	Einsatzbereich	Innen- und Außenbereich	Innen- und Außenbereich	innen oder feuchtigkeitsgeschützt	innen oder feuchtigkeitsgeschützt	innen oder feuchtigkeitsgeschützt
	Montage	horizontal und vertikal frei wählbar (64°) bis zu 8 Meter, horizontal 120° Winkel	Wandmontage	Klebestelle	schrauben oder kleben	schrauben oder kleben
	Eigenschaften	-	Spritzwasserschutz nach IP 54	3 dBi Verstärkung, Impedanz 50 Ohm, Vertikale Polarität	LED für Funktionskontrolle Magnet/Reedkontakt Sensortechnik	LED für Funktionskontrolle Magnet/Reedkontakt Sensortechnik
	Temperaturbereich	-10° bis +50° geeignet		- 30° bis + 60° C	Sensor durch starken Magneten	Sensor durch starken Magneten
Details	Spannungsversorgung:	Batteriebetrieb, bis zu 1 Jahr	4x AA	-	2x AAA	je 2x AAA
	Lieferumfang	Bewegungsmelder, Wandbefestigung, 3 AA Batterien	Außensirene, 4 AA Alkaline Batterien	-	1 Sensor, 2 Batterien AA Schrauben und beidseitiges Klebeband	3 Sensoren, 6 Batterien AA Schrauben und beidseitiges Klebeband
	Abmessungen:	70 x 124 x 40 mm	92 x 138 x 49 mm	30 mm Fuß, 283 mm Höhe, 3m Anschlusskabel	104 x 26 x 32 mm	je 104 x 26 x 32 mm
	Gewicht:	88 g	202g ohne Batt. / 296g mit Batterien	35 g	35 g (ohne Batt.)	je 35 g
Verpackung	Abmessg. Verpackung 1 Gerät (LxBxH)	160 x 125 x 45 mm	195 x 98 x 55 mm	45 x 32 x 300 mm	100 x 142 x 25 mm	110 x 25 x 143 mm
	Gewicht eines verpackten Gerätes	0,235 kg	354 g	87 g	93 g	200 g
	Verpackungseinheit	4	4	4	10	10
	Abmess. der Verpackungseinheit	195 x 137 x 197 mm	330 x 300 x 220 mm	50 x 385 x 370 mm	245 x 160 x 137 mm	245 x 152 x 145 mm
	Gewicht der Verpackungseinheit	1,95 kg	7,45 kg	11,455 kg	1,275 kg	2,325 kg
UVP (inkl. MwSt.)		39,95 €	39,95 €	14,95 €	19,95 €	44,95 €

Alarmanlagen

Zubehör



Die Rauchwarnmelder RTX200 verfügen über ein Funkmodul und sind drahtlos vernetzbar!



		Wassermelder	Glasbruchmelder
Beschreibung	Modell		
	Art. Nr.	5913	5914
	EAN	4030152059133	4030152059140
	Zubehör zu Alarmanlage	Protect 5080, 6030, 6060, 9030, 9060	Protect 5080, 6030, 6060, 9030, 9060
	Verwendung	Sicherung von Zuläufen und Abflüssen z.B. an Badewannen, Heizkesseln, Waschmaschinen, Wasserspeichern	Sicherung von Glastüren, Fenstern und Lichtschächten LED für Funktionskontrolle
	Übertragung	drahtlos	drahtlos
	Installation des Sensors	sehr einfach, im Plug & Play-Verfahren	sehr einfach, im Plug & Play-Verfahren
	Erkennung	Sensor wird von der Alarmanlage erkannt, im Display separat dargestellt und bei Alarm auch im Handy gemeldet	Sensor wird von der Alarmanlage erkannt, im Display separat dargestellt und bei Alarm auch im Handy gemeldet
Daten	Warnmeldung	bei niedrigem Batteriezustand im Display der Alarmanlage angezeigt	bei niedrigem Batteriezustand im Display der Alarmanlage angezeigt
	Typ	Non-Oxide Probe Sensortechnik	Buzzer Plate Sensortechnik
	Ausführung	Verbindungskabellänge Funkmodul zu Wassersensormodul ist 30 cm	Verbindungskabel Funk-/Sensormodul: 30 cm
	Einsatzbereich	innen oder feuchtigkeitsgeschützt	innen oder feuchtigkeitsgeschützt
	Montage	schrauben oder kleben	Wandmontage
	Eigenschaften	Spritzwasserschutz für Wassersensormodul	Unempfindlich gegen Klopfen, Zuschlagen
	Temperaturbereich		
	Details	Spannungsversorgung:	Batteriebetrieb
Lieferumfang		Wassermelderset, 2 AAA Batterien, doppelseitiges Klebeband	Glasbruchsensor und Funkmelder, verbunden durch ein 30 cm Kabel, 2 AAA Batterien
Abmessungen:		1,5 x 10,5 x 2,2 cm	1,5 x 10,5 x 2,2 cm
Gewicht:		38g ohne Batterien / 61g mit Batterien	26g ohne Batterien / 49g mit Batterien
Verpackung	Abmessung Verpackung 1 Gerät (LxBxH)	145 x 102 x 2285 mm	145 x 100 x 25 mm
	Gewicht eines verpackten Gerätes	99 g	84 g
	Verpackungseinheit	10	10
	Abmess. der Verpackungseinheit	240 x 145 x 130 mm	245 x 145 x 140 mm
	Gewicht der Verpackungseinheit	1,26 kg	1,045 kg
UVP (inkl. MwSt.)		22,95 €	27,95 €

		Rauchwarnmelder RTX 200 SINGLE	Rauchwarnmelder RTX 200 (2er Pack)
Beschreibung	Modell		
	Art. Nr.	5916	5920
	EAN	4030152059164	4030152059201
	Zubehör zu Alarmanlage	Protect Serie	Protect Serie
	Verwendung	Alarmierung bei Rauchentwicklung	Alarmierung bei Rauchentwicklung
	Übertragung	drahtlos, untereinander vernetzbar	drahtlos, untereinander vernetzbar
	Installation des Sensors	sehr einfach, im Plug & Play-Verfahren	sehr einfach, im Plug & Play-Verfahren
	Erkennung	wird von der Alarmanlage erkannt	wird von der Alarmanlage erkannt
Daten	Warnmeldung	Warnung bei niedrigem Batterieladestatus	Warnung bei niedrigem Batterieladestatus
	Typ	photoelektrischer Sensor	photoelektrischer Sensor
	Ausführung	Taste für regelmäßige Funktionskontrolle	Taste für regelmäßige Funktionskontrolle
	Einsatzbereich	Innenräume	Innenräume
	Montage	Deckenmontage	Deckenmontage
	Eigenschaften	85 dB Lautstärke	85 dB Lautstärke
	Temperaturbereich	4 - 40°C	4 - 40°C
	Details	Befestigung	Schrauben und Dübel
Spannungsversorgung:		9V Blockbatterie	9V Blockbatterie
Lieferumfang		1 Rauchmelder, 1 x 9V Blockbatterie	2 Rauchmelder, 2 x 9V Blockbatterie
Abmessungen:		108 x 53,5 mm	jeweils 108 x 53,5 mm
Verpackung	Gewicht:	120 g	jeweils 120 g
	Abmessung Verpackung 1 Gerät (LxBxH)	115 x 65 x 150 mm	220 x 65 x 155 mm
	Gewicht eines verpackten Gerätes	242 g	450 g
	Verpackungseinheit	4	4
	Abmess. der Verpackungseinheit	235 x 145 x 140 mm	235 x 150 x 250 mm
UVP (inkl. MwSt.)		39,95 €	69,95 €

Alarmanlagen

Zubehör



IP-Kameras

Nutzen Sie die Olympia IP Kameras, um Ihr Zuhause auch mobil immer im Blick zu haben.

Empfangen Sie ein Livebild in HD-Auflösung (maximal 720p) auf Ihrem mobilen Gerät. Aktivieren Sie die integrierte Bewegungserkennung, um Alarmierungen umgehend per Push-Mitteilung auf Ihr mobiles Gerät gesendet zu bekommen (Internetverbindung vorausgesetzt). Erstellen Sie unkompliziert Standbildaufnahmen oder aktivieren Sie die integrierte Audio-Funktion.



		IC 720P	IC 1280Z	
Beschreibung	Modell			
	Art. Nr.	5938	5939	
	EAN	4030152059386	4030152059393	
	Zubehör zu Alarmanlage	Protect Serie 6xxx / 9xxx, kann auch separat betrieben werden	Protect Serie 6xxx / 9xxx, kann auch separat betrieben werden	
	Übertragung	drahtlos	drahtlos	
Daten	Installation des Sensors	sehr einfach, Plug & Play-Verfahren	sehr einfach, Plug & Play-Verfahren	
	Typ	IP-Kamera mit integrierter LAN / WLAN-Einheit und einem 868 MHz-Funksender / -empfänger	IP-Kamera mit integrierter LAN / WLAN-Einheit und einem 868 MHz-Funksender / -empfänger	
	Installation	Wandmontage möglich	Wandmontage möglich	
	Eigenschaften		<ul style="list-style-type: none"> - Plug & Play-Installation im P2P-Verfahren - 67° Kameraerfassungswinkel, 330° horizontal / 80° vertikal schwenkbar - Audio- und Video Intercom-Funktion über Smartphone - Push-Benachrichtigungen über App - 11 IR-LEDs für Nachtsicht bis zu 10 Metern Reichweite - H.264-Komprimierung, Auflösung 1280 x 720px - Ethernet 10 / 100Mbps RJ-45 / WLAN 802.11 b / g, WEP und WPA-Verschlüsselung - Wandmontage möglich - Stromversorgung: über externes Netzteil 	<ul style="list-style-type: none"> - Plug & Play-Installation im P2P-Verfahren - 67° Kameraerfassungswinkel, 330° horizontal / 80° vertikal schwenkbar - Audio- und Video Intercom-Funktion über Smartphone - Push-Benachrichtigungen über App - 11 IR-LEDs für Nachtsicht bis zu 10 Metern Reichweite - H.264-Komprimierung, Auflösung 1280 x 720px - Ethernet 10 / 100Mbps RJ-45 / WLAN 802.11 b / g, WEP und WPA-Verschlüsselung - Wandmontage möglich - Stromversorgung: über externes Netzteil mit 3-fach optischem Zoom und IR-cut
Details	Dimension	100 x 100 x 120 mm	100 x 100 x 120 mm	
	Weight	350 g	350 g	
Verpackung	Abmessung Verpackung 1 Gerät (LxBxH)			
	Gewicht eines verpackten Gerätes			
	Verpackungseinheit	12	12	
	Abmess. der Verpackungseinheit	627 x 425 x 192 mm	632 x 421 x 190 mm	
	Gewicht der Verpackungseinheit	10,2 kg	10,5 kg	
UVP (inkl. MwSt.)		139,95 €	199,95 €	

Koppeln Sie die IP Kameras über den mitgelieferten Alarm-Dongle per Funk an Ihre Olympia Alarmanlage der Protect 6xxx/9xxx Serie, um Alarm- und Notrufmeldungen per PushNotification zu erhalten. So können Sie im Alarmfall ihr Zuhause sofort von Unterwegs in Bild & Ton kontrollieren.

Sicherheitstechnik



		T 300 Alarm-Türstopper	S 100 Vorhängeschloss mit Sirene	S 200 Stahldraht-Ringschloss mit Sirene	DC 200 Deckenkamera Attrappe	DC 300 Kamera Attrappe
Modell		5921	5922	5923	5926	5927
Art. Nr.		4030152059218	4030152059225	4030152059232	4030152059263	4030152059270
EAN						
Beschreibung	Verwendung	Sicherung von Türen mit automatischer, akustischer Alarmierung bei Erschütterungen und Öffnung. Bietet Sicherheit zu Hause oder auf Reisen.	Robustes Vorhängeschloss mit Sirene Zur Absicherung von Garagen, Kellerräumen, Eingangstoren, Fahrrädern usw. Alarmierung durch Aktivierung des integrierten Erschütterungssensors.	Sicherung von Fahrrädern, Rollern, Motorrädern, Gartenlauben, etc.	Innenbereich	Innenbereich
	Eigenschaften	Auslöseempfindlichkeit in 3 Stufen einstellbar, Ein-/Ausschalter, Verschleißarmer Auslösehebel aus Metall, Automatische Abschaltung	gehärteter Stahlbügel Ø 8 mm, gegen Vereisung gesichert, verwendbar mit und ohne Alarm, Korrosionsgeschützt	Robustes Schloss mit Stahldraht und widerstandsfähiger Außenhülle. Integrierter Erschütterungssensor. Eingebaute Sirene	Blinkende LED für Betriebssimulation Deckenmontage	Blinkende LED für Betriebssimulation Deckenmontage
Daten	Sirenen-Lautstärke	120 dB	100 dB	100 dB	-	-
	Spannungsversorgung:	über 9V Blockbatterie	über 3 Knopfzellen Typ LR44	über Knopfzellen Typ LR44	über 2 AA Batterien	über 2 AA Batterien
Details	Lieferumfang	1 Türkeil, 1 x 9V Blockbatterie	1 Vorhängeschloss, 3 Sicherheitsschlüssel, 6 Batterien Typ LR44	1 Stahldrahtschloss, 2 Sicherheitsschlüssel, 6 Batterien Typ LR 44	1 Kamera-Attrappe	1 Kamera-Attrappe
	Abmessungen:	38 x 47 x 137 mm	30 x 95 x 95 mm	60 cm Länge	78 x 117 mm	90 x 127 mm
	Gewicht:	70 g	427 g		109 g	137 g
	Abmessg. Verpackung 1 Gerät (LxBxH)	23 x 15 x 5 cm	21 x 15 x 3,5 cm	31,5 x 5 x 20,5 cm	13 x 9,5 x 17 cm	13 x 9,5 x 17 cm
Verpackung	Gewicht eines verpackten Gerätes	151 g	375 g	920 g	174 g	210 g
	Verpackungseinheit	10	10	10	10	10
	Abmess. der Verpackungseinheit	48 x 17 x 26 cm	36x 17 x 24 cm	51 x 22 x 34 cm	50,5 x 14,5 x 28,5 cm	50,5 x 14,5 x 28,5 cm
	Gewicht der Verpackungseinheit	2,15 kg	4,04 kg	9,72 kg	2,16 kg	2,48 kg
UVP (inkl. MwSt.)		9,99 €	14,95 €	19,95 €	9,99 €	11,95 €

Sicherheitstechnik

NEU



NEU



		DC 100 Kompakte Kamera Attrappe	DC 500 Kamera Attrappe	DC 400 Kamera Attrappe	IR 200 Infrarot Lichtschranke
Modell		DC 100 Kompakte Kamera Attrappe	DC 500 Kamera Attrappe	DC 400 Kamera Attrappe	IR 200 Infrarot Lichtschranke
Art. Nr.		5952	5951	5925	5924
EAN		4030152059522	4030152059515	4030152059256	4030152059249
Beschreibung	Verwendung	Innenbereich	Innen und im geschützten Außenbereich	Innen und im geschützten Außenbereich	Für Praxen, Terrassen, Geschäfte usw. Infrarot-Bewegungsmelder mit Sender und Empfänger. Bei Durchbrechen der Lichtschranke wird ein Alarmsignal oder Türgong ausgelöst.
	Eigenschaften	Blinkende LED für Betriebssimulation, Deckenmontage	Kamera Attrappe im Metallgehäuse, Blinkende LED für Betriebssimulation, Schwenkbar in zwei Richtungen, Wandmontage	Blinkende LED für Betriebssimulation. Schwenkbarer in zwei Richtungen, IR-LED-Nachbildungen.	Ton (Alarm/Türgong) wählbar. Lautstärke regelbar. Reichweiteneinstellung 4 bis max. 20 m. Temperaturbereich: -10°C bis +40°C. Wandaufhängung möglich.
Daten	Sirenen-Lautstärke	-	-	-	100 dB
	Spannungsversorgung:	über 3 AAA Batterien	über 2 AAA Batterien	über 2 AA Batterien	je 3 x AA Batterien für Sender und Empfänger oder Netzadapter 6V, 100 mA
Details	Lieferumfang	1 Kamera-Attrappe	1 Kamera-Attrappe	1 Kamera-Attrappe	1 Sendeeinheit, 1 Empfangseinheit, 6 Batterien, Bedienungsanleitung
	Abmessungen:	78 x 100 mm	45 x 45 x 70 mm	21 x 8 x 17 mm	einzelne Einheit: 122 x 80 x 40 mm
	Gewicht:	116 g	132 g	235 g	219 g
Verpackung	Abmessg. Verpackung 1 Gerät (LxBxH)			15,5 x 8,5 x 21,5 cm	20,5 x 5 x 23,5 cm
	Gewicht eines verpackten Gerätes			340 g	450 g
	Verpackungseinheit			10	10
	Abmess. der Verpackungseinheit			48 x 17 x 39 cm	30 x 31 x 25 cm
	Gewicht der Verpackungseinheit			3,88 kg	4,91 kg
UVP (inkl. MwSt.)		9,99 €	14,95 €	14,95 €	29,95 €

Steckdosenleisten

		IOIO®	IOIO®	IOIO®	IOIO®	IOIO®
		MS 2500	SD 2100 S	SL 2425 U	SL 2520 S	SL 2620 S
Modell Olympia						
Art. Nummer		41250	41210	41224	41252	41262
EAN		4030152950270	4030152950270	4030152950317	4030152950256	4030152950218
Spezifik.	Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> mit Aluminiumgehäuse 5-fach (1 Master, 4 Slave) Schaltwert einstellbar Steckdosen um 45° gedreht Befestigungsöffnungen auf der Unterseite 	<ul style="list-style-type: none"> mit Überspannungsschutz Optimaler Schutz für Audio-Video-Geräte und PCs Max. 3680 W 	<ul style="list-style-type: none"> mit Aluminiumgehäuse 2 USB-Ladeanschlüsse mit zusammen max. 3A Ladestrom mit zwei Montage-Haltern mit beleuchtetem Schalter Steckdosen um 45° gedreht 	<ul style="list-style-type: none"> mit Aluminiumgehäuse Integrierter Überspannungsschutz Optimaler Schutz für Audio-Video-Geräte und PCs Steckdosen um 45° gedreht mit beleuchtetem Schalter Befestigungsöffnungen auf der Unterseite 	<ul style="list-style-type: none"> mit Aluminiumgehäuse Integrierter Überlastschutz Ideal für den Hobbyraum oder die Werkbank mit beleuchtetem Schalter Steckdosen um 45° gedreht Befestigungsöffnungen auf der Unterseite
	Kindersicherung	ja	ja	ja	ja	ja
	Typ	Master-Slave-Steckdosenleiste	Zwischenstecker	4-fach Schuko-Steckdosenleiste	5-fach Schuko-Steckdosenleiste	6-fach Schuko-Steckdosenleiste
	Prüfungen	GS / CE	GS / CE	GS / CE	GS / CE	GS / CE
	Zuleitung	1,5 m Zuleitung x 1,5 mm²	-	1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm²	1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm²	1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm²
	Größe	Abmessungen				
Gewicht						
	Verpackung 1 Einheit BxTxH (mm)		8,1 x 6 x 82 cm		15,8 x 5,5 x 50,4 cm	9,7 x 6 x 45,7 cm
	Gewicht brutto (inkl. Verpackung)		0,110 kg		0,785 kg	0,790 kg
	Verpackungseinheit	10	40	40	10	10
	Umkarton Größe	523 x 341 x 251 mm	415 x 235 x 190 mm		521 x 340 x 250 mm	57,2 x 34,2 x 25 cm
	Umkarton Gewicht	8,45 kg	5 kg		8,5 kg	9,2 kg
UVP (inkl. MwSt.)		17,95 €	7,99 €	22,95 €	17,95 €	19,95 €



Steckdosenleisten

		IOIO®	IOIO®
		SL 2625 S	SL 2640 S
Modell Olympia			
Art. Nummer		41225	41264
EAN		4030152950294	4030152950232
Spezifik.	Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • mit Aluminiumgehäuse • mit zwei Montage-Haltern • Integrierter Überlastschutz • Ideal für den Hobbyraum oder die Werkbank • Beleuchteter Schalter • Steckdosen um 45° gedreht 	<ul style="list-style-type: none"> • mit Aluminiumgehäuse • Beleuchteter Fußtaster mit 1 m Kabellänge • Integrierter Überspannungsschutz • Optimaler Schutz und Energieeinsparung für Audio-Video-Geräte und PCs • Steckdosen um 45° gedreht • Befestigungsöffnungen auf der Unterseite
	Kindersicherung	ja	ja
	Typ	• 6-fach Schuko-Steckdosenleiste	• 6-fach Schuko-Steckdosenleiste
	Prüfungen	GS / CE	GS / CE
	Zuleitung	1,5 m Zuleitung x 1,5 mm²	1,5 m Zuleitung x 1,5 mm²
Größe	Abmessungen		
	Gewicht		
	Verpackung 1 Einheit BxTxH (mm)	11,6 x 8,5 x 48,7 cm	9,5 x 6 x 53 cm
	Gewicht brutto (inkl. Verpackung)	0,880 kg	0,930 kg
	Verpackungseinheit	10	10
	Umkarton Größe	58,8 x 52,3 x 21,6 cm	50 x 32,6 x 21,9 cm
	Umkarton Gewicht	10,5 kg	9,98 kg
UVP (inkl. MwSt.)		19,95 €	22,95 €



Olympia Babyphone



		Canny
Modell		2132
Art. Nr.:		4030152021321
EAN		4030152021321
Elterngerät	Babyüberwachungsgerät	Schnurlos, mit PMR Übertragungstechnik
	LC-Display	-
	Babyalarm	Visueller und akustischer Babyalarm
	Echtzeituhr	-
	Raumtemperaturüberwachung	-
	Taschenlampenfunktion	-
	Gegensprechfunktion	-
	Lautstärke	In Stufen regelbar
	Reichweite	Bis zu 700 m im Freien
	Elternteil mit Ladestation	Netzadapter mit niedrigem Stromverbrauch
Babygerät	Visual and acoustic warning	Optische Anzeige für niedrige Batterie
	Netzadapter	Mit reduziertem Stromverbrauch, ohne Batterien
	Abmessungen:	
	ECO-Mode	Strahlungsreduzierte Sendeleistung wählbar
	LC-Display	-
	Stimm- und Geräuschaktivierung	Ja, (VOX-Funktion)
	Mikrofonempfindlichkeit	In 7 Stufen regelbar
	Einschlafmusik	-
	Nachtlicht	ja
	Lautstärke	In Stufen regelbar
Reichweite	Bis zu 700 m im Freien	
Paging (Elterngerät rufen/lokalisieren)	-	
Visuelle und akustische Warnung	Optische Anzeige für niedrige Batterie	
Batteriebetrieb des Babyteils	Ja, Batterien im Lieferumfang nicht enthalten	
Netzadapter	Mit reduziertem Stromverbrauch, ohne Batterien	
Abmessungen	je 66 x 36 x 123 mm	
Verpackung	Gewicht eines kompletten Sets	205 g
	Verpackung 1 Einheit B x T x H (mm)	220 x 200 x 85 mm
	Gewicht brutto (inkl. Verpackung)	0,66 kg
	Verpackungseinheit	6
	Umkarton Größe	46,0 x 28,5 x 23,3 cm
Umkarton Gewicht	4 kg	
UVP (inkl. MwSt.)		44,95 €

Walkie Talkie

Sprechfunkgerät



Messgerät

für Energiekosten



Energiespar-Heizungsregler



		PMR Modell 1120
Spezifik.	Modell Olympia	PMR Modell 1120
	Art. Nummer	5390
	EAN	4030152053902
	Frequenz	446 MHz
	Kanäle	8
	CTCSS Kodierungen	-
	Sendeleistung	0,5 W
	Reichweite	5 km im offenen Feld
Bedienung	VOX (Sprachaktivierung)	-
	Tastensperre	ja
	Monitorfunktion	-
	Quittungston	-
Eigenschaffen	Display	LCD, beleuchtet
	Sprechzeit	bis zu 8 Stunden
	Rauschunterdrückung	ja
Stromversorgung	Batterien/Akkus	handelsübliche Batterien Typ AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)
	Batteriesparfunktion	ja
	Anzeige Batteriezustand	ja
	Warnton niedrige Batterie	-
Zulassung	In folgenden Ländern zugelassen	D GB F NL P I E S DK TR PL H GR CZ RO
	Sprachen der Bedienungsanleitung	D GB F E I NL CZ
Lieferumfang	Sprechfunkgeräte	2
	Ladestation	-
	Netzadapter für Ladestation	-
	Akkus	-
	Sprechgarnituren (Headsets)	-
	Gürtelhalterungen	2
	Abmessungen	Handset: 46 x 127 x 33 mm
	Gewicht	Handset: 100 g each
Verpackung	Art der Verpackung	Blister
	Verpackung 1 Einheit BxTxH (mm)	174 x 242 x 45 mm
	Gewicht brutto (inkl. Verpackung)	208 g
	Verpackungseinheit	5
	Umkarton Größe	21 x 18,0 x 25,5 cm
	Umkarton Gewicht	1,3 kg
UVP (inkl. MwSt.)		29,95 €

		EKM 2100
Elektrische Anzeigewerte	Modell	EKM 2100
	Typ	Energiekostenmessgerät
	Art. Nummer	39890
	EAN	4030152398904
	momentane Leistungsaufnahme	0 - 3680 W
	maximale Leistungsaufnahme	ja
	elektrische Arbeit	0 - 999,9kWh
	Betriebstemperatur	5° bis 40° Celsius
	Messkategorie	CAT II
	Kostenanzeige	Anzeige der Anschlussdauer
Stromtarife		2 Stromtarife einstellbar, (z.B.Tagstrom/Nachtstrom) (€/kWh)
Datenerh.	Kostenanzeige	Angabe der Einzelkosten
	Batterien	interner Akku für 24 Stunden
Größe	Abmessungen BxTxH (mm)	62 x 142 x 80 mm
	Gewicht	175 g
Verpackung	Abmessg. Verkaufsverpackung BxTxH (mm)	110 x 240 x 70 mm (Blister)
	Gewicht Verkaufsverpack.	209 g
	Verpackungseinheit Umkarton	10
	Abmessungen (BxTxH)	390 x 210 x 170 mm
	Gewicht Brutto (kg)	3,25 kg
UVP (inkl. MwSt.)		9,99 €

		IOIO®	HT 2000	
Details	Modell	HT 2000	HT 2000	
	Typ	programmierbarer Heizungsregler	programmierbarer Heizungsregler	
	Art. Nummer	73032	73032	
	EAN	4030152949144	4030152949144	
	Ersparnis		spart bis zu 30% Heizkosten	
	Funktionen	Merkmale		Ventil schonend mit Ventilschutz, geräuscharmer Lauf, einfache Bedienung mittels Drehrad
			Heizen und Sparen	- 4 Heiz- und Sparzeiten einstellbar - Temperaturen je Schaltzyklus - flexibel einstellbar, Wochenprogramm - automatische Einstellung Sommer-/ Winterzeit
	Anschluss	weitere Funktionen		Frostschutzfunktion, Urlaubsfunktion Fenster-offen-Erkennung, Kindersicherung, Offset-Funktion (Temperaturanpassung)
			Gewinde	Gewindeanschluss M30x1,5 - passt auf viele bekannte Ventilunterteile (z.B. Heimeier Danfoss, Honeywell Braukmann, Honeywell MNG, Oventrop ab ca. 1996 u.a.)
	Größe	Abmessungen BxTxH (mm)		5,5 x 6,5 x 8,3
Gewicht			123 g	
Verpackung	Abmessg. Verkaufsverpackung BxTxH (mm)		25,5 x 15,5 x 6,5 cm	
		Gewicht Verkaufsverpackung	262 g	
		Verpackungseinheit Umkarton	10	
		Abmessungen (BxTxH)	38,8 x 34 x 23 cm	
		Gewicht Brutto (kg)	3,110 kg	
UVP (inkl. MwSt.)			17,95 €	

Babycare



Babyruf

Wickeltisch-Heizstrahler

Nahrungszubereitung

Thermometer

Nachtlichter

Sicherheitsartikel



Babywaage BS 20

Artikelnummer 40111

- Digitale Babywaage
- Gewichtsanzeige in kg(Kilogramm), lb (pound) oder st (stone)
- für Gewichte bis max. 20 kg
- Wiegegenauigkeit: 10g-Teilung
- Mindestkapazität: 50 g
- gut ablesbare Digitalanzeige
- automatische Abschaltung
- Betrieb mit 2 x AAA Microbatterien (inklusive)

UVP
59,95 €



	MBF 1213 plus	MBF 3333	MBF 7010	MBF 8181	
Modell					
Art. Nr.	40113	98217	40036	40014	
EAN	4030152401130	4004712982179	4030152946556	4030152945580	
Beschreibung	Technik / Sendeleistung	2,4 GHz Technik (digitale Verschlüsselung für maximale Privatsphäre)	40-MHz-Technik	Strahlungsarm – nur 10mW Sendeleistung Sendekanäle digitalisiert für maximale Privatsphäre	
	Reichweite	bis zu 300 Meter	bis zu 200 m	bis zu 300 Meter	
	Nachtlicht	ja	-	ja	ja
	Wiegenlied / Einschlafmelodie	ja	-	ja	-
	Details	Reichweitenalarm, Rauschunterdrückung Elterneinheit: Akkubetrieb möglich (bis zu 20 Std. im Standbymodus), Lautstärkeregelung, Nachtlichtsteuerung, Geräuschanzeige	Erfüllt die Anforderungen von „Der Blaue Engel“: Betrieb mit einem Elektromog- reduzierten Netzteil am Sender. Pilotton, optische Batterieüberwachung, optische Empfangsanzeige, stufenlose Lautstärkeregelung, Empfindlichkeitsumschaltung, Reichweitenkontrolle	Automatischer Abgleich der Sendeleistung nach Entfernung, Batterie- und Reichweitenalarm, Temperaturanzeige und -alarm, Lautstärkeregelung am Empfänger, Mikrofonempfindlichkeitsregelung am Sender, Kristallklarer Klang dank digitaler Übertragung, Alarmfunktion (Wecken, Füttern etc.), Gegensprechfunktion	stufenlose Empfindlichkeits- und Lautstärkeregelung, optische Empfangsanzeige und Akkuüberwachung, Abschaltautomatik am Sender, Reichweitenkontrolle, Temperaturüberwachung, Gegensprechfunktion, Vibrationsalarm
Verpackung	Maße Verkaufsverpack. BxTxH	14 x 8 x 13 cm	20,5 x 7 x 31 cm	26,7 x 6,2 x 22,7	22,8 x 6,5 x 24,5 cm
	Gewicht Verkaufsverpack.	0,5 kg	0,8 kg	8,3 kg	0,6 kg
	VE Umkarton	16	10	10	10
	Abmessungen (BxTxH)	33,8 x 29,6 x 28,8 cm	38 x 33,5 x 45 cm	55 x 35,5 x 27,5	
	Gewicht Brutto (kg)	7,6 kg	8,6 kg	8,3 kg	
UVP (inkl. MwSt.)	39,95 €	69,95 €	59,95 €	99,95 €	

Zubehör und Ersatzteile


Modell	Akku MBF 3333 / 3133	Akku MBF 8020	Ladeschale MBF 8020	Netzteil MBF 1213 Sender + Empfänger	Netzteil MBF 3333/3133 (9 Volt) Sender	Netzteil MBF 3333/3133 Empfänger
Art. No.	98446	98977	85695	90024	90023	40029
EAN	4004712984463	4004712989772	4004712856950	4004712900241	4004712900234	4030152946419
UVP (inkl. MwSt.)	7,99 €	7,99 €	9,99 €	9,99 €	14,95 €	9,99 €




Modell	BS 50	BS 51	BS 55	BS 57
Art. Nr.	97923	98119	98759	85966
EAN	4004712979230	4004712981196	4004712987594	400471285662
Watt / Leistung	600 Watt Strahlerleistung	3 Schaltstufen: - geringe Heizleistung (200 W) - mittlere Heizleistung (400 W) - hohe Heizleistung (600 W)	3 Schaltstufen: - Stufe 1 650 Watt - Stufe 2 1350 Watt - Stufe 3 2000 Watt	600 Watt Strahlerleistung
Abmessungen	54 x 13 x 12,5 cm	57,5 x 16 x 12,5 cm	120-210 cm x 50 cm (H x Ø)	51 x 12,3 x 12,5 cm
Anschluss	230 V AC, 50 Hz, 600 W	230 Volt AC, 50 Hz	220-240 Volt AC, 50 Hz	230 V AC, 50 Hz, 600 W
Automatische Abschaltung	nach 10 Minuten	nach 10 Minuten	bei Überhitzung oder Umfallen	nach 10 Minuten
Details	<ul style="list-style-type: none"> geräuschlose Wärmeabgabe tropfwassergeschützt mit praktischem Zugschalter Heizstab mit Sicherheitsgeflecht 	<ul style="list-style-type: none"> geräuschlose Wärmeabgabe inkl. Fernbedienung Berührungsschutz Heizstab mit Sicherheitsgeflecht 	<p>Für den Einsatz auf der Terrasse, im Garten oder im Haus.</p> <ul style="list-style-type: none"> mit praktischem Zugschalter geräuschlose Wärmeabgabe höhenverstellbar, schwenkbar 0° bis 45° spritzwassergeschützt (IPX4) 	<ul style="list-style-type: none"> geräuschlose Wärmeabgabe Inkl. Folienthermometer tropfwassergeschützt mit praktischem Zugschalter Heizstab mit Sicherheitsgeflecht Schwenkbereich 75°
Maße Verkaufsverpack. BxTxH	56 x 15,5 x 15,5	59 x 17 x 18	53 x 22,5 x 53	56 x 15,5 x 15,5
Gewicht Verkaufsverpack.	1,5 kg	1,9 kg	9,3 kg	1,5 kg
VE Umkarton	6	6	1	6
Abmessungen (BxTxH)	58 x 33 x 48	61 x 36 x 59	Umkarton=Verpackung	58 x 48 x 33 cm
Gewicht Brutto (kg)	10,2 kg	12,3 kg	Umkarton=Verpackung	9,9 kg
UVP (inkl. MwSt.)	29,95 €	39,95 €	99,95 €	24,95 €




BS 55



BS 57



BS 50



BS 51



		BS 13	BS 18	BS 21
Modell				
Art. Nr.		97914	98650	98260
EAN		4004712979148	4004712986504	4004712982605
Beschreibung	Details	<p>Mobiler Babykostwärmer für den PKW.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anschluss-Stecker für den Zigarettenanzünder (12 V DC) • für Gläser bis max. 70 mm Ø • einfache Bedienbarkeit 	<p>Mit diesem Mikrowellen-Dampf-Sterilisator können bis zu vier Babyfläschchen gleichzeitig sterilisiert werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Flaschen bis 15,5 cm Höhe • für jede Mikrowelle ab 750 W • sterile Fläschchen in 5 bis 8 Minuten • geschmacks- und geruchsneutrales Sterilisieren • spülmaschinengeeignet • mit Fläschchenzange 	<p>Der Babykostwärmer erwärmt Milch oder Babynahrung innerhalb von wenigen Minuten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Gläser bis max. 70 mm Ø • erwärmt Fläschchen in ca. 6 - 8 Min. / Babynahrung in ca. 8 - 10 Min. • stufenlos einstellbarer Drehregler • Warmhaltefunktion • mit Nahrungsbehälter und Deckel • mit praktischer Kabelaufwicklung
	Verpackung	Maße Verkaufsverpack. BxTxH	10,3 x 10,5 x 28	26,8 x 11 x 27
	Gewicht Verkaufsverpack.	0,3 kg	0,7 kg	0,6 kg
	VE Umkarton	40	12	8
	Abmessungen (BxTxH)	55 x 49,5 x 46,5	66,2 x 28,3 x 55,5	22,5 x 27,5 x 32
	Gewicht Brutto (kg)	12,2 kg	9,4 kg	4,8 kg
UVP (inkl. MwSt.)		14,95 €	19,95 €	14,95 €



BS 13



BS 18



BS 21



	BS 22	BS 29	BS 29 weiss	BS 885	
Modell					
Art. Nr.	40031	98923	40137	98747	
EAN	4030152400317	4004712989239	4030152401376	4004712987471	
Watt / Leistung	80 W (Haushalt) / 40 W (Auto)	500 W	500 W	-	
Abmessungen	16 cm x 16 cm (ØxH)	23,1 cm x 33,5 cm (ØxH)	23,1 cm x 33,5 cm (ØxH)	135 mm x 85 mm (H x Ø)	
Anschluss	220-240V AC, 50-60Hz, 80W (Im Auto 12V, 40W)	230V AC, 50 Hz	230V AC, 50 Hz	-	
Beschreibung	<p>Kombi-Kostwärmer welcher sowohl im Haushalt als auch im Auto einzusetzen ist. Ideal zum Erwärmen von Gläschen oder Babyflaschen</p> <p>Die Kraft des Wasserdampfs desinfiziert bis zu 6 Flaschen mit entsprechendem Zubehör. Sie können aber auch beispielsweise Schnuller reinigen. Das Gerät ist mit nur einem Schalter sehr leicht zu bedienen.</p> <p>Die Kraft des Wasserdampfs desinfiziert bis zu 6 Flaschen mit entsprechendem Zubehör. Sie können aber auch beispielsweise Schnuller reinigen. Das Gerät ist mit nur einem Schalter sehr leicht zu bedienen.</p> <p>Der ideale Begleiter für unterwegs.</p>				
	Details	<ul style="list-style-type: none"> • Temperaturbereich frei wählbar 40°C - 100°C • Inkl. 12V Auto-Adapter, Nahrungsbehälter und Deckel • Kabellänge: ca. 1 m 	<ul style="list-style-type: none"> • 500 W Leistungsaufnahme • Kabellänge: ca. 1 m 	<ul style="list-style-type: none"> • 500 W Leistungsaufnahme • Kabellänge: ca. 1 m 	<ul style="list-style-type: none"> • doppelwandiger Edelstahl hält den Inhalt viele Stunden warm • Isolier-Sicherheitsverschluss verhindert Auslaufen • sicherer Stand sowie leichtes Öffnen dank Gummierung • stoßfest und geschmacksneutral • Fassungsvermögen: 350 ml • für Gläschen bis 6,5 cm Ø/7 cm Höhe
Verpackung	Maße Verkaufsverpack. BxTxH	15,8 x 16,2 x 15,7	23,5 x 23,5 x 33,5	23,5 x 23,5 x 33,5	6,5 x 6,5 x 14,5
	Gewicht Verkaufsverpack.	0,6 kg	1,5 kg	1,5 kg	0,4 kg
	VE Umkarton	12	6	6	30
	Abmessungen (BxTxH)	49,5 x 33,8 x 35,5	72 x 48 x 36,5	72 x 48 x 36,5	50 x 30,5 x 30,5
	Gewicht Brutto (kg)	9,4 kg	10,6 kg	10,6 kg	10,7 kg
UVP (inkl. MwSt.)	24,95 €	29,95 €	29,95 €	14,99 €	



		BS 31	BS 32	BS 37	BS 38
Modell		97901	97902	98188	40016
Art. Nr.		4004712979018	4004712979025	4004712981882	403152945986
EAN					
Beschreibung	Details	<p>Thermometer mit flexibler Messspitze.</p> <ul style="list-style-type: none"> • präzises Fiebermessen in °C • für jedes Alter geeignet • schnelle und einfache Messung • leicht ablesbare LCD-Anzeige • Signalton am Ende der Messung • automatische Abschaltung • inkl. Aufbewahrungsbox • inkl. Batterie (Typ AG3/LR41) 	<p>Digitales Schnuller-Fieberthermometer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • behutsames Fiebermessen in °C • schnelle und einfache Messung • leicht ablesbare LCD-Anzeige • Signalton am Ende der Messung • hohe Genauigkeit • automatische Abschaltung • inkl. Schnullerschutzhülle • inkl. Batterie (Typ AG3/LR41) 	<p>Multifunktionales Thermometer (6-in-1).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Messung von Körpertemperatur (Stirn / Ohr), Raum- / Oberflächentemperatur (z. B. Babynahrung oder Badewasser), Stoppuhr, Uhrzeit/Datum • leicht ablesbare LCD-Anzeige • Signalton am Ende der Messung • Alarm bei Temperaturen über 37,5 °C/99,5 °F • Speicher (letzte 9 Messwerte) • 12/24-Stundenanzeige • Umschaltung von °C auf °F • inkl. Batterie (Typ CR2032) 	<p>Thermometer Set</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x Fieberthermometer mit flexibler Spitze • 1x Schnullerthermometer • 1x Bade- und Raumthermometer
	Verpackung	Maße Verkaufsverpack. BxTxH	21 x 12 x 2,5	12 x 6 x 21,5	10,5 x 5 x 23,3
	Gewicht Verkaufsverpack.	0,07 kg	0,07	0,2	0,35 kg
	VE Umkarton	10	10	40	6
	Abmessungen (BxTxH)	21,6 x 18,5 x 12,3	31 x 22 x 12,5	56,4 x 41,8 x 24	29 x 19 x 22 cm
	Gewicht Brutto (kg)	0,8 kg	0,8 kg	7 kg	2,6 kg
UVP (inkl. MwSt.)		4,99 €	5,99 €	29,95 €	19,95 €



BS 32



BS 31



BS 37



BS 38

		BWL 230	NL 230	NL 261
Modell				
Art. Nr.		97978	97850	98592
EAN		4004712979780	4004712978509	4004712985927
Beschreibung	Anschluss	3 x Mignonbatterie AA (inkl.) oder Netzteil (4,5 V DC/ 200 mA)	220-240 V AC, 50 Hz	230 V AC, 50 Hz
	Details	<p>LED-Nacht-/Sicherheitslicht mit Bewegungssensor. Durch die eingebaute Photozelle wird das Nachtlicht im Automatikbetrieb nur bei Dunkelheit aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 Funktionen: Aus, Dauerlicht, Automatik • Erfassungsbereich/-winkel: 5 m/100° • Leuchtmittel: 3 weiße LEDs 	<p>Energiesparende LED-Sicherheitsbeleuchtung, die sich bei Dunkelheit automatisch ein- und bei Helligkeit wieder ausschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • sanftes, augenschonendes Licht • neueste LED-Technik • kinderfreundlich – keine Hitzeentwicklung • max. Leistung: 0,3 W 	<p>Energiesparende LED-Sicherheitsbeleuchtung, die sich bei Dunkelheit automatisch ein- und bei Helligkeit wieder ausschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • sanftes, augenschonendes Licht • Leuchtmittel: 4 x weiße LEDs • kinderfreundlich – keine Hitzeentwicklung • max. Leistung: 0,7 W
Verpackung	Maße Verkaufsverpack. BxTxH	21 x 12 x 4,5 cm	21 x 12 x 6 cm	21 x 12 x 6,5 cm
	Gewicht Verkaufsverpack.	0,1 kg	0,07 kg	0,1 kg
	VE Umkarton	20	50	50
	Abmessungen (BxTxH)	46 x 26 x 13,5 cm	68 x 62 x 25 cm	69 x 39,5 x 21,5
	Gewicht Brutto (kg)	2,4 kg	9,2 kg	5,9 kg
UVP (inkl. MwSt.)		9,99 €	4,99 €	5,99 €



BWL 230



NL 230



NL 261

Auslauf

		NL 301	NL 305	NL 51 Blau	NL 52 Rosa
Modell					
Art. Nr.		98656	98983	98190	98191
EAN		4004712986566	4004712989833	4004712981905	4004712981912
Anschluss		230 Volt, 50 Hz		230 Volt, 50 Hz	
Beschreibung	Details	Das kindgerechte LED-Nachtlicht besteht aus einem aufladbarem Nachtlicht für die Steckdose und einer dekorativen Halterung in Autoform. Es schaltet sich bei Dunkelheit automatisch ein und bei Helligkeit wieder aus. <ul style="list-style-type: none"> Nachtlicht zum Aufladen in der Steckdose Betriebszeit: ca. 10 Stunden bei vollständig geladenem Akku kinderfreundlich - keine Hitzeentwicklung 	Das kindgerechte LED-Nachtlicht besteht aus einem aufladbarem Nachtlicht für die Steckdose und einer dekorativen Halterung in Autoform. Es schaltet sich bei Dunkelheit automatisch ein und bei Helligkeit wieder aus. <ul style="list-style-type: none"> Nachtlicht zum Aufladen in der Steckdose Betriebszeit: ca. 10 Stunden bei vollständig geladenem Akku kinderfreundlich - keine Hitzeentwicklung 0,5 W Stromaufnahme 	Kindgerechtes Nacht-/Sicherheitslicht. <ul style="list-style-type: none"> Leistung: 0,3 W 	
	Verpackung	Maße Verkaufsverpack. BxTxH	14,5 x 8 x 11,5 cm	19,5 x 14,5 x 6 cm	21 x 12 x 6
	Gewicht Verkaufsverpack.	0,2 kg	0,2 kg	0,07 kg	0,07 kg
	VE Umkarton	10	10	50	50
	Abmessungen (BxTxH)	41,5 x 16 x 24 cm	36 x 28 x 16,5 cm	72 x 48 x 14	72 x 48 x 14
	Gewicht Brutto (kg)	2,1 kg	1,5 kg	4,2 kg	4,2 kg
UVP (inkl. MwSt.)		9,99 €	9,99 €	4,99 €	4,99 €



NL 301



NL 305



NL 51




NL 52


Modell	BS 200 EN Reflektor-Armband	BS 202 EN Reflektor-Armband mit Schnappfunktion	BS 802 Tür + Schubladensicherung	BS 805 Schranktürensicherung	BS 810 Tür-Schubladensicherung	BS 811 Türsicherung kurz	
Art. Nr.	98920	98922	98342	98344	98347	98348	
EAN	4004712989208	4004712989222	4004712983428	4004712983442	4004712983473	4004712983480	
Beschreibung	Das reflektierende und blinkende Armband hilft, dass Ihr Kind im Straßenverkehr bei Dämmerung frühzeitig gesehen wird.		Tür- und Schubladensicherung für alle gängigen Türen, Schranktüren und Schubladen.	Geeignet für alle pilzförmigen Knöpfe und Bügelgriffe.	Verhindert, dass Kinder Türen und Schubladen öffnen. Für Erwachsene leicht zu entsperren.		
	<ul style="list-style-type: none"> • praktische Handhabung • mit Klettverschluss 		<ul style="list-style-type: none"> • mit Knack-/Schnappfunktion • geprüft nach EN71-1 und EN71-2 	• 6 Stück	• 1 Stück	• 2 Stück	• 2 Stück
Verpackung	Maße Verkaufsverpack. BxTxH	46 x 12 x 0,3 cm	16,5 x 12 x 3,5 cm	21 x 12 x 2,5	29 x 10,5 x 2 cm	21 x 12 x 2,5	21 x 12 x 1,7 cm
	Gewicht Verkaufsverpack.	0,02 kg	0,03 kg	0,08 kg	0,05 kg	0,04 kg	0,04 kg
	VE Umkarton	200	200	12	12	12	12
	Abmessungen (BxTxH)	50 x 40 x 16 cm	40 x 30 x 29 cm	32,5 x 13,2 x 13,1	30,5 x 11 x 25 cm	32 x 17,6 x 13,1	27 x 13 x 14 cm
	Gewicht Brutto (kg)	4 kg	5,5 kg	1 kg	0,7 kg	0,6 kg	0,6 kg
UVP (inkl. MwSt.)	1,99 €	2,99 €	3,99 €	1,99 €	1,99 €	2,99 €	



		BS 813 Türstopper	BS 814 Glastürensicherung	BS 816 Kühlschranksicherung	BS 817 Universalriegel	BS 820 Winkelsicherung	BS 821 Türsicherung, verstellbar	BS 822 Kabelaufwickler groß
Modell		98349	98350	98351	98352	98354	98355	98356
Art. Nr.		98349	98350	98351	98352	98354	98355	98356
EAN		4004712983497	4004712983503	4004712983510	4004712983527	4004712983541	4004712983558	4004712983565
Beschreibung	Details	Kann Kinder vor Handverletzungen durch zufallende Türen oder versehentlichem Einschließen bewahren.	Hält Kinder davon ab, Glastüren (z.B. von TV- oder Audio-Schränken) zu öffnen.	Die Sicherung verhindert, dass Kinder Kühl- oder Gefrierschränke öffnen.	Geeignet für verschiedene Oberflächen wie z.B. Holz, Glas, Metall, Furnier und glänzende Schränke.	Verhindert, dass Kinder Schranktüren und Schubladen öffnen. Auch zur Sicherung von Haushaltsgeräten geeignet.	Geeignet für alle pilzförmigen Knöpfe und Bügelgriffe.	Schützt vor Unfällen mit Kabeln. Dank des Einzugsmechanismus können Kabel so verkürzt werden, dass Kinder nicht mehr daran ziehen können.
		• 1 Stück	• 1 Stück	• 1 Stück	• 1 Stück	• 2 Stück	• 1 Stück	• 1 Stück
Verpackung	Maße Verkaufsverpack. BxTxH	21 x 12 x 2,5	21 x 12 x 1,5	21 x 12 x 1,2 cm	21 x 12 x 1	21 x 12 x 3,5 cm	29 x 12 x 1,5	21 x 12 x 3 cm
	Gewicht Verkaufsverpack.	0,04 kg	0,03 kg	0,03 kg	0,03 kg	0,07 kg	0,05 kg	0,05 kg
	VE Umkarton	12	12	12	12	12	12	72
	Abmessungen (BxTxH)	32 x 17,6 x 13,1	30,2 x 15,2 x 13,1	21,5 x 12,5 x 9,5 cm	22,2 x 16,8 x 13,1	38 x 26 x 9 cm	30,3 x 20,8 x 13,1	23,5 x 13 x 21,5 cm
	Gewicht Brutto (kg)	0,6 kg	0,5 kg	0,435 kg	0,5 kg	1 kg	0,7 kg	0,8 kg
UVP (inkl. MwSt.)		2,99 €	2,99 €	2,99 €	2,99 €	4,99 €	2,99 €	1,99 €



	BS 827 Medizinpipette	BS 834 Nagelschere	BS 844 Bürstenset	BS 850 Einklemmschutz	BS 858 Kantenschutz für Glastisch	BS 859 Kantenschutz rund	
Modell	98358	98359	98361	98363	98365	98366	
Art. Nr.	4004712983589	4004712983596	4004712983619	4004712983633	4004712983657	4004712983664	
EAN							
Beschreibung	Details	Die praktische Pipette erleichtert das Verabreichen von Medizin.	Mit abgerundeter Spitze.	Zum Reinigen von Babyflaschen und Säugern. Mit strapazierfähigen Nylonborsten.	Schützt Kinder vor Handverletzungen durch zufallende Türen.	Schützt Kinder vor Verletzungen an scharfen Ecken und Kanten.	Schützt Kinder vor Verletzungen an scharfen Ecken und Möbelkanten.
		• 1 Stück	• 1 Stück	• 2 Stück	• 2 Stück	• 4 Stück	• 8 Stück
Verpackung	Maße Verkaufsverpack. BxTxH	12 x 12 x 2,3	21 x 12 x 0,4 cm	29 x 10,5 x 5,3	21 x 12 x 3,7 cm	21 x 12 x 1,5	21 x 12 x 3
	Gewicht Verkaufsverpack.	0,03	0,03 kg	0,06 kg	0,07 kg	0,06 kg	0,09 kg
	VE Umkarton	12	48	12	12	12	12
	Abmessungen (BxTxH)	23,2 x 22,5 x 8,0	28,3 x 22,2 x 13 cm	37,6 x 30,6 x 11,6 cm	29 x 12,8 x 24,5 cm	22 x 13 x 19,5	32 x 19 x 13,1
	Gewicht Brutto (kg)	0,4 kg	1,7 kg	0,9 kg	1 kg	0,8 kg	1,4 kg
UVP (inkl. MwSt.)	2,99 €	2,99 €	2,99 €	3,99 €	2,99 €	3,99 €	



Modell	BS 860 Milchpumpe	BS 861 Nasal Aspirator 1 Stück	BS 863 Auto-Rückspiegel 1 Stück	BS 864 Sicherheitsgurtzeug	BS 865 Badthermometer weiß	BS 868 Kamm + Bürste	BS 869 Schere + Nagelclip
Art. Nr.	98367	98368	98370	98371	98372	98374	98375
EAN	4004712983671	4004712983688	4004712983701	4004712983718	4004712983725	4004712983749	4004712983756
Beschreibung Details	Manuelle Milchpumpe mit einfacher Handhabung. Inkl. 1 x Babyflasche (125ml)	Der Nasal aspirator hilft Ihnen dabei, die verstopfte Nase Ihres Babys sanft von Nasensekret zu befreien.	Zusätzlicher Spiegel für den Auto-Innenbereich.	Der Lauf-Schutzgurt sorgt für mehr Sicherheit Ihres Kindes unterwegs im Buggy, auf Hochstühlen oder bei den ersten Gehversuchen.	Die optimale Badetemperatur von 38°C ist auf der Skaleneinteilung gekennzeichnet.	Haarpflege-Set für feines Babyhaar. Der Kamm ist dank seiner abgerundeten Zähne besonders sanft zur zarten Kopfhaut. Die extra weiche Bürste massiert die Kopfhaut Ihres Kindes.	Die abgerundete Spitze der Schere bewahrt Kinder vor Verletzungen. Der große Griff des Nagelclippers sorgt für einen sicheren Halt.
Verpackung Maße Verkaufsverpack. BxTxH	13 x 10,5 x 19,5	21 x 12 x 3,5 cm	21 x 12 x 6,5	21 x 12 x 4	21 x 12 x 2	21 x 11,8 x 2,5	21 x 12 x 1,5 cm
Gewicht Verkaufsverpack.	0,3 kg	0,35 kg	0,09 kg	0,1 kg	0,07 kg	0,07 kg	0,05 kg
VE Umkarton	6	24	12	24	24	24	24
Abmessungen (BxTxH)	32,5 x 27 x 20,5	32,5 x 22 x 16,5 cm	31 x 13 x 29	47,5 x 22,8 x 15,5	23,5 x 22,5 x 12,8	34,7 x 21,7 x 7,7	23,5 x 22,1 x 11,6 cm
Gewicht Brutto (kg)	1,7 kg	1 kg	1,2 kg	2,6 kg	0,9 kg	1 kg	1,3 kg
UVP (inkl. MwSt.)	12,95 €	3,99 €	6,99 €	7,99 €	3,99 €	4,99 €	4,99 €



Modell	BS 870 Schnullerkette	BS 880 Badewannen- Antirutsch-Set 4 St.	KS 6 Steckdosensicherung weiß	KS 10 Steckdosensicherung weiß	BS 877 Starter-Set Baby-Safety	BS 878 Starter-Set Baby-Safety	
Art. Nr.	98376	98589	98594	97722	98535	40112	
EAN	4004712983763	4004712 985897	4004712 985941	4004712 977229	4004712985354	4030152401123	
Beschreibung	Verhindert, dass der Schnuller auf den Boden fällt oder verloren geht. Mit dem große Clip kann die Kette bequem an der Babykleidung befestigt werden.	Meeresbewohner-Motive 1 x Seestern 1 x Seepferdchen 1 x Schildkröte 1 x Pinguin	Für Schukosteckdosen. Einfaches Einsetzen und Herausnehmen mittels Stecker des Verbrauchers.	Zum Einkleben in Schukosteckdosen	28-teiliges Set bestehend aus: 1 x Schranktürsicherung 1 x Kühlschranksicherung 4 x Kantenschutz 1 x Universalriegel 2 x Tür- und Fenstersicherung 10 x Steckdosensicherung 2 x Einklemmschutz 1 x Türstopper 6 x Tür- und Schubladensicherung	26-teiliges Set bestehend aus: 2 x Schranktürsicherung 2 x Universalriegel 2 x Türstopper 8 x Kantenschutz 12 x Steckdosensicherung	
	<ul style="list-style-type: none"> aus hochwertigem, in der Medizintechnik bewährtem Kunststoff abgerundete Einzelteile 		• 5 Stück				• 10 Stück
Verpackung	Maße Verkaufsverpack. BxTxH	21 x 12 x 3	21 x 12 x 1,5	14,5 x 10 x 2,3	22,2 x 6 x 23,5	22,2 x 5,8 x 23,5	
	Gewicht Verkaufsverpack.	0,03 kg	0,04 kg	0,02 kg	0,04 kg	0,04 kg	
	VE Umkarton	24	12	250	50	24	
	Abmessungen (BxTxH)	32 x 24 x 13 cm	29,5 x 22,5 x 13,5 cm	49 x 28,5 x 48 cm	28,5 x 26,5 x 10	46,5 x 40 x 38,1 cm	46,5 x 44 x 38,5 cm
	Gewicht Brutto (kg)	0,9 kg	1 kg	8,4 kg	1,5 kg	9,1 kg	9,1 kg
UVP (inkl. MwSt.)	1,99 €	3,99 €	2,99 €	2,99 €	19,95 €	14,95 €	




BS 880



KS 6



KS 10



BS 877



BS 878

Heimdisco

Knicklichter

Konfetti

LED Effekte

Sonstiges



Party und Stimmung

Heimdisco

Modell		DSB 01	EDL 01	EDL 25	FL 037
Art. Nr.		98811	98814	96573	98575
EAN		4004712988119	4004712988140	4004712965738	4004712985750
Beschreibung	Details	Die rotierende Mini-Discokugel erzeugt Lichteffekte, die sich im ganzen Raum ausbreiten. Weiße LEDs beleuchten die Kugel und sorgen so für eine stimmungsvolle Atmosphäre. <ul style="list-style-type: none">• 3 helle weiße LEDs• mit praktischem Ein/Aus-Schalter• Tischgerät oder Wandmontage• Echtglas-Facetten	Die blaue Mini-Rundumleuchte mit drehendem Reflektor macht den Partykeller zum Erlebnis. <ul style="list-style-type: none">• leuchtintensive LED• mit Ein/Aus-Schalter• Tischgerät oder Wandmontage	Die blaue Rundumleuchte mit drehendem Reflektor eignet sich als Standgerät oder auch zur Decken- oder Wandmontage. Sie erzeugt durch den rotierenden Reflektor einen ähnlichen Effekt wie eine Polizeileuchte. <ul style="list-style-type: none">• inkl. Leuchtmittel: 230 Volt, 15 Watt, E14• Kabellänge: 160 cm	Das kleine Lichtblitzstroboskop ist ideal für jeden Partykeller geeignet. <ul style="list-style-type: none">• mit regelbarer Blitzfolge bis max. 10 Blitze/sek.
	Abmessungen	12 x 9,2 cm (H x Ø) Kugeldurchmesser: 7,0 cm	12 x 9,2 cm (H x Ø)	17 cm x 14,5 cm (HxØ)	13 x 8,5 x 5,2 cm (L x B x H)
	Betriebsspannung	3 x Mignonbatterie AA (nicht im Lieferumfang)	3 x Mignonbatterie AA (nicht im Lieferumfang)	230 V AC, 50 Hz, max 30 W	220-240 V AC, 50 Hz
Verpackung	Maße Verkaufsverpack. BxTxH	9,8 x 9,8 x 12,8	10 x 10 x 12,5	15 x 15 x 19 cm	12 x 5 x 14,8
	Gewicht Verkaufsverpack.	0,2 kg	0,18 kg	0,615 kg	0,3 kg
	VE Umkarton	6	6	8	10
	Abmessungen	30 x 20,5 x 14	29,3 x 19,8 x 13,3 cm	31,5 x 31 x 39,5 cm	29 x 13 x 30
	Gewicht Brutto (kg)	1,4 kg	1,24 kg	7,9 kg	3 kg
UVP (inkl. MwSt.)		9,99 €	8,99 €	19,95 €	14,95 €



DSB 01



EDL 01



EDL 25



FL 037

Party und Stimmung

Heimdisco

	Modell	MLB 01	MLB 13	MLB 16	SKS 21
	Art. Nr.	98818	98881	90039	98785
	EAN	4004712988188	4004712988812	4004712900395	4004712987853
Beschreibung	Details	Verbreiten Sie mit dem kleinen rotierenden Lichtball bunte Lichtreflexe im ganzen Raum. <ul style="list-style-type: none"> • helle LED • mit Ein/Aus-Schalter • Tischgerät oder Wandmontage 	Zwei bunt leuchtende Spots mit je 6 LEDs (2x blau, rot, grün) und 4 weitere LEDs auf dem schwarzen Plateau (2x blau, rot), lassen die rotierende Disco-Kugel im Zentrum bunt reflektieren. <ul style="list-style-type: none"> • mit Ein/Aus-Schalter • geeignet für Decken- und Tischmontage • inklusive Befestigungsbügel • Kabellänge Netzteil: 180 cm 	Der Magic Light Ball mit Netzteil rotiert und wirft Lichteffekte an Wände und Decke. Das Leuchtmittel ist im Lieferumfang enthalten. <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen: Höhe 17,8 cm • Leistung: 9,5 Watt max. • Leuchtmittel: E14, 12 V, 7 W 	Das Spiegelkugelset besteht aus einer Discokugel, einem batteriebetriebenen Spiegelkugelmotor und einem Halogenspot mit vierfarbiger Farbscheibe. <ul style="list-style-type: none"> • inklusive Halogenlampe 6,4 V, 30 W • Schuko-Netzstecker • Kabellänge: 100 cm) • mit Ein/Aus-Schalter • inklusive Befestigungsbügel
	Abmessungen	12,0 x 9,2 cm (H x Ø) Kugeldurchmesser: 7,5cm	26 x 13 x 23 cm (L x B x H) Discokugel: 12 cm (Ø)	Höhe 17,8 cm Kugeldurchmesser: 11 cm	17,8 cm x 4,8 cm (HxØ)
	Betriebsspannung	3 x Mignonbatterie AA (nicht im Lieferumfang)	12 V DC	230 V AC/50 Hz, 18 W; 12 V AC, 830 mA, 10 VA	230 V AC/50 Hz / 1,5 V DC, 1 x Monobatterie D (nicht im Lieferumfang)
Verpackung	Maße Verkaufsverpack. BxTxH	10 x 10 x 12,5 cm	27,8 x 16,5 x 24,5	13,5 x 13,5 x 19	22 x 21,5 x 35,5
	Gewicht Verkaufsverpack.	0,18 kg	1,2 kg	1,2 kg	2,7 kg
	VE Umkarton	6	4	6	2
	Abmessungen	30,2 x 20,4 x 13,6 cm	33,5 x 29 x 49,5	41,3 x 27,8 x 19,8	44,1 x 23,5 x 37 cm
	Gewicht Brutto (kg)	1,29 kg	5,3 kg	3 kg	5 kg
UVP (inkl. MwSt.)	7,99 €	29,95 €	14,95 €	49,95 €	



MLB 01



MLB 13



MLB 16



SKS 21


Party und Stimmung

Knicklichter

		FLS 10201	FLS 10205	FLS 25148	FLS 30106
Modell		98827	98850	98696	98698
Art. Nr.		4004712 98827 0	4004712 98850 8	4004712 98696 2	4004712 98698 6
EAN					
Beschreibung	Details	Das Knicklicht mit Plastikhalterung in Schwertform wird durch Knicken und Schütteln der Stäbe aktiviert. Besonders im Dunkeln zeigen sich die interessanten Farbeffekte.	Mit den Rührsticks verleihen Sie Cocktails und jedem anderen Getränk nach Ihrem Geschmack das besondere Etwas.	Die Partypfeifen mit Umhängeband sind der ideale Fun-Artikel zur lautstarken Unterstützung für Fan-clubs, Veranstaltungen und Events aller Art.	Durch Knicken und Schütteln der Trinkhalme wird der Leuchteffekt aktiviert.
		<ul style="list-style-type: none"> • Durchmesser: ca. 12 mm • Länge: 240 mm • Gewicht: 50 g mit Griff • Lieferumfang: 1 Stück 	<ul style="list-style-type: none"> • Leuchtdauer: 8-10 Stunden • Lieferumfang: 4 Stück 	<ul style="list-style-type: none"> • Durchmesser: ca. 15 mm • Länge: ca. 160 mm • Lieferumfang: 1 Stück 	<ul style="list-style-type: none"> • Inhalt: 6 Trinkhalme • 5 Farben, sortiert (grün, blau, gelb, rot, weiß) • Durchmesser: ca. 7 mm • Länge: ca. 288 mm
Verpackung	Maße Verkaufsverpack. BxTxH	30 x 15 x 1,7 cm	27,5 x 6 x 1,5 cm	25 x 6 x 1,5 cm	29 x 6 x 0,6 cm
	Gewicht Verkaufsverpack.	0,08 kg	0,3 kg	0,03 kg	0,03 kg
	VE Umkarton	24	50	48	50
	Abmessungen	33 x 30 x 16 cm	29 x 18 x 16 cm	35,5 x 24 x 15 cm	28 x 15 x 16 cm
	Gewicht Brutto (kg)	2,1 kg	1,7 kg	1,4 kg	1,3 kg
UVP (inkl. MwSt.)		1,99 €	1,99 €	1,49 €	1,99 €



FLS 10201



FLS 10205



FLS 25148




FLS 30106

Party und Stimmung


Knicklichter

		FLS 30148	FLS 30221 / 100	FLS 30221 / 10	FLS 30221 / 25	FLS 30248	FLS 30848
Modell							
Art. Nr.		98695	98268	98384	98385	98297	40116
EAN		4004712986955	4004712982681	4004712983848	4004712983855	4004712982971	4030152401161
Beschreibung		Bei Partys, auf Konzerten, beim Sport oder bei Nachtwanderungen etc. bringen die farbigen Leuchtsticks viel Spaß, ohne dass Batterien oder eine sonstige Stromzufuhr benötigt wird. Durch Knicken und Schütteln wird der Leuchteffekt aktiviert.					
Details		<ul style="list-style-type: none"> • Durchmesser: ca. 15 mm • Länge: ca. 300 mm • Lieferumfang: 1 Stück 	100er- Pack Knicklichter in 5 verschiedenen leuchtenden Farben. <ul style="list-style-type: none"> • 100 Konnektoren • Länge: ca. 200 mm • Durchmesser: ca. 5 mm 	10er- Pack Knicklichter in in 5 versch. leuchtenden Farben. <ul style="list-style-type: none"> • 10 Konnektoren • Länge: ca. 200 mm • Durchmesser: ca. 5 mm 	25er- Pack Knicklichter in in 5 versch. leuchtenden Farben. <ul style="list-style-type: none"> • 25 Konnektoren • Länge: ca. 200 mm • Durchmesser: ca. 5 mm 	Knicklicht XL in 6 unterschiedlichen leuchtenden Farbe. <ul style="list-style-type: none"> • mit Bändern zum Umhängen • Durchmesser: ca. 15 mm • Länge: ca. 150 mm 	Knicklicht-Brillen in 6 verschiedenen leuchtenden Farben. <ul style="list-style-type: none"> • 2 Knicklichter in einer Verkaufsverpackung mit zugehörigem Brillenbügeln und Mittelstück
Verpackung							
Maße Verkaufsverpack. BxTxH		35,5 x 5,8 x 1,5	6,2 x 6,2 x 31	2,5 x 2,5 x 30	3 x 3 x 30 cm	23,5 x 6 x 1,7 cm	27 x 6,2 x 0,7
Gewicht Verkaufsverpack.		0,06 kg	0,6 kg	0,07 kg	0,2 kg	0,06 kg	0,02 kg
VE Umkarton		48	24	40	24	48	48
Abmessungen		36 x 20 x 12,5	33,5 x 20,5 x 32,5 cm	22,5 x 14 x 26	32 x 14,5 x 21,5 cm	25 x 16 x 16 cm	27,5 x 16 x 16
Gewicht Brutto (kg)		3 kg	14,9 kg	1,9 kg	5,5 kg	1,5 kg	1,3 kg
UVP (inkl. MwSt.)		1,99 €	9,99 €	1,49 €	2,99 €	0,99 €	1,49 €


FLS 30148




FLS 30221



FLS 30848



FLS 30248



Party und Stimmung

Konfetti

	20cm	30cm	50cm	80cm					
	PK 20	PK 21	PK 30	PK 31	PK 50	PK 51	PK 80	PKS 30	
Modell	97961	98821	97962	98026	97963	98027	98513	98793	
Art. Nr.	4004712 97961 2	4004712 98821 8	4004712 97962 9	4004712 98026 7	4004712 97963 6	4004712 98027 4	4004712 98513 2	4004712 98793 8	
EAN									
Beschreibung	Die Partykracher sind mit Konfetti gefüllt und können überall bedenkenlos eingesetzt werden, da es sich nicht um pyrotechnische Produkte handelt. Beim Auslösen wird das Konfetti mittels Druckluft hoch in die Luft geschossen.							Die Partykanone ist ein effektvolles Highlight für besondere Anlässe.	
	• mit über 1000 Konfetti- Streifen (metallisch) in 6 verschied. Farben	• mit über 1000 Konfetti- Scheiben in 10 verschiedenen Farben	• mit über 2000 Konfetti- Streifen in verschiedenen Farben	• mit über 2000 rote Konfetti- Herzen	• mit über 2700 Konfetti- Streifen in verschiedenen Farben	• mit über 3000 Konfetti- Herzen in roter Farbe	• mit über 4000 Konfetti- Streifen in verschiedenen Farben	• Mit Drehung der Flasche lassen Sie es bunte Herzen, Sterne und Blumen regnen. • über 2000 Konfetti	
	Streuweite	bis 4 Meter	bis 4 Meter	bis 8 Meter	bis 8 Meter	bis 10 Meter	bis 10 Meter	bis 12 Meter	-
Abmessungen	20 cm x 4,4 cm (HxØ)	20 cm x 4,4 cm (HxØ)	30 cm x 5 cm (HxØ)	30 cm x 5 cm (HxØ)	50 cm x 5 cm (HxØ)	50 cm x 5 cm (HxØ)	80 cm x 5 cm (HxØ)	33 cm x 9 cm (HxØ)	
Verpackung	Maße Verkaufsverpack. BxTxH	20 x 3,5 x 3,5	20 x 4 x 4	29 x 5 x 5	29 x 5 x 5	49 x 5 x 5	49 x 5 x 5	79 x 5 x 5	33 x 9 x 9
	Gewicht Verkaufsverpack.	0,1 kg	0,2 kg	0,2 kg	0,2 kg	0,3 kg	0,3 kg	0,3 kg	0,3 kg
	VE Umkarton	24	24	12	12	10	10	24	24
	Abmessungen	24,5 x 16,5 x 20,7	24,5 x 16,5 x 20,7	20,5 x 15,5 x 30	20,5 x 15 x 29,5 cm	26 x 11 x 50 cm	26 x 11 x 50 cm	79 x 21 x 31	60 x 40 x 34
	Gewicht Brutto (kg)	3 kg	2,9 kg	2,2 kg	2,3 kg	2,8 kg	2,8 kg	7,9 kg	6,4 kg
UVP (inkl. MwSt.)	1,99 €	1,99 €	2,99 €	2,99 €	3,99 €	3,99 €	4,99 €	6,99 €	



PK 21



PK 20



PK 30
PK 50
PK 80



PK 31
PK 51



PK 20

PK 21



PK 30

PK 50

PK 80



PK 31

PK 51




PKS 30

Party und Stimmung

LED-Effekte

Modell	LED 35	LED 39	LED 48	LED 106	LED 107	LED 108	
Art. Nr.	98224	98694	40138	98882	98883	40134	
EAN	4004712982247	4004712986948	4030152401383	4004712988829	4004712946327	4030152401345	
Beschreibung	Details	Details	Details	Details	Details	Details	
	Das LED-Teelicht-Set erzeugt mit naturgetreuem Kerzenflackern ein stimmungsvolles Licht.	Das LED-Teelicht-Set erzeugt mit naturgetreuem Kerzenflackern ein stimmungsvolles Licht.	3er LED Kerzen-Set aus echtem Wachs mit Fernbedienung und Farbwechsel.	Der leichte, Rot-Blau-Grün blitzende LED-Stick ist ideal geeignet für Partys, Konzerten oder sonstige Events.	Die niedlichen Schlüsselanhänger mit Tierstimme haben eine eingebaute LED. Ein Display enthält die Tiere Frosch, Kuh und Ente (je 5 x).	Die niedlichen Schlüsselanhänger mit Tierstimme haben eine eingebaute LED. Ein Display enthält die Tiere Affe, Fledermaus und Pinguin (je 5 x).	
Verpackung	Maße Verkaufsverpack. BxTxH	22 x 15 x 10,5	14,3 x 5,3 x 11		10,5 x 6,5 x 4	10,5 x 6,5 x 4	
	Gewicht Verkaufsverpack.	0,7 kg	0,2 kg		0,03 kg	0,03 kg	
	VE Umkarton	10	10	6	96	15	
	Abmessungen	30,8 x 23 x 54	27 x 15 x 24		42 x 28 x 15	24 x 24 x 11 cm	24 x 24 x 11 cm
	Gewicht Brutto (kg)	7,5 kg	2,4 kg		0,9 kg	0,5 kg	0,5 kg
UVP (inkl. MwSt.)	29,95 €	8,99 €		1,99 €	1,99 €	1,99 €	



Party und Stimmung

LED-Effekte

Modell	LED 4716	LED 4717	LED 90 rot	LED 90 blau	LED 90 grün	LED 90 weiß	LED 90 gelb	LED 94
Art. Nr.	98794	98795	40140	40139	40142	40143	40141	40121
EAN	4004712987945	4004712987952	4030152401406	4030152401390	4030152401420	4030152401437	4030152401413	4030152401215
Beschreibung	Wachskerze mit LED-Farbwechsler. Sobald Sie die Kerze anzünden, wird automatisch die integrierte LED aktiviert.		LED Schlüsselband				LED Teelichter 4er Set	
	<ul style="list-style-type: none"> Echtwachs-Kerze harmonisch fließende Farbübergänge Brenndauer: ca. 20 Std. Betriebsspannung 6 V DC über 2 integrierte Lithium-Knopfzellen Typ CR2032 		<ul style="list-style-type: none"> mit eingebauten LED's mit 3 verschiedenen LED-Effekten und Karabinerhaken. 3 verschiedene LED-Effekte (an, blinkend schnell, blinkend langsam) Betrieben mit 2 auswechselbaren Lithium-Knopfzellen CR2032 (im Lieferumfang enthalten) Maße eines Schlüsselbandes: 500mm x 20mm (LxB) 				<ul style="list-style-type: none"> Rußfrei, kindersicher und windunempfindlich Betrieb mit je 1 Lithium-Knopfzelle CR2032 (im Lieferumfang enthalten / austauschbar) Ein- und Ausschaltknopf an der Unterseite Maße: 36mm x 48mm (øxH) 	
Verpackung	Maße Verkaufsverpack. BxTxH	5,5 x 5,5 x 12,5 cm,	5,5 x 5,5 x 12,5 cm					17 x 13,8 x 3,8
	Gewicht Verkaufsverpack.	0,15 kg	0,23 kg					0,08 kg
	VE Umkarton	48	48			10		50
	Abmessungen	36 x 24 x 27 cm	36 x 24 x 27 cm					65 x 31,5 x 22,5
	Gewicht Brutto (kg)	8,3 kg	11,2 kg					4,8 kg
UVP (inkl. MwSt.)	4,99 €	4,99 €			4,99 €			2,99 €



LED 4716



LED 4717



LED 90



LED 94

Party und Stimmung

Sonstiges

Modell	AT 101 Einweg-Alkoholtester	AT 301 Alkoholtester	DF 02 Druckluft-Fanfare	GL 01
Art. Nr.	40107	40010	98792	40015 (rot) + 40135 (creme)
EAN	4030152401079	4030152945290	4004712987921	4030152945764 (rot) + 4030152401352 (creme)
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> Einfache Handhabung Schnelle und genaue Messung Messung des Alkoholgehaltes in der Atemluft Hygienisch, da Einwegnutzung Geringe Kosten per Messung Anzeige der Messergebnisse über Farbskala Kalibriert auf 0,5‰ (analog zur deutschen und französischen Straßenverkehrsordnung) 	<ul style="list-style-type: none"> einfache Handhabung schnelle Messergebnisse mikroprozessorgesteuert LCD-Anzeige Warnanzeige bei erhöhtem Alkoholmesswert Spannungsversorgung: 3 V DC, 2 x 1,5-V Microbatterien AAA (nicht enthalten) Messbereich: 0,0-1,9 ‰ (0,0-1,9 g/l) Genauigkeit: 0,1 ‰ (0,1 g/l) 	<p>Idealer Begleiter für Fußballspiele, Sportereignisse und andere Events, aber auch als Notsignal oder Gefahrenmelder. Funktioniert ganz ohne Treibgase und ist damit unbegrenzt verwendbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> umweltfreundlich universell einsetzbar Abmessungen Pumpbehälter Durchmesser: 6 cm, Höhe: 17,5 cm bzw. 29 cm während des Pumpens 	<p>LED-Grablicht mit naturgetreuem Kerzenflackern.</p> <ul style="list-style-type: none"> Leuchtdauer bis zu 180 Tage aus witterungs- und UV-beständigem Kunststoff frostsicher und wassergeschützt mit roter LED (rot) oder gelber LED (creme) Ein/Aus-Schalter Betriebsspannung: 3 V DC, über 2 x Babybatterie C (nicht enthalten) Abmessungen: 12 cm x 7 cm (HxØ)
Verpackung				
Maße Verkaufsverpack. BxTxH	10 x 1,8 x 4	20,5 x 8,3 x 3,1	21 x 8 x 10,5 cm	12 x 7 cm (H x Ø)
Gewicht Verkaufsverpack.	0,02 kg	0,05 kg	0,17 kg	0,07 kg
VE Umkarton	50	10	42	12
Abmessungen	21 x 10,8 x 27,3	35,5 x 16,5 x 9	50 x 41 x 31,5 cm	30,5 x 23,5 x 13 cm
Gewicht Brutto (kg)	1,1 kg	0,6kg	8,5 kg	1,1 kg
UVP (inkl. MwSt.)	2,99 €	9,99 €	3,99 €	3,99 €



AT 101



AT 301



DF 02



GL 01



LED Leuchtmittel

STROM SPAREND
ENERGIE EFFIZIENT
SCHNELL STARTEND
UMWELT FREUNDLICH
LANGE LEBENSDAUER



LED-Leuchtmittel haben eine extrem hohe Lebensdauer und sparen dabei eine Menge Strom.

LEDs sind nicht nur energieeffizient:


Sie enthalten kein Quecksilber und können dadurch leichter entsorgt werden als herkömmliche Energiesparlampen.

Sie geben ihr helles Licht ohne Startverzögerung ab und entwickeln wenig Wärme.

Leuchtmittel

LED-Leuchtmittel

Modell	LED A60 5W	LED A60 7W	LED A60 10W	LED GU10	LED C37 3W	LED C37 6W	LED G45	LED R50
Art. No.	40127	40128	40129	40130	40131	40132	40133	40067
EAN	4030152400782	4030152400775	4030152400720	4030152400690	4030152400676	4030152400829	4030152400836	4030152400676
Beschreibung	Hochwertiges LED Leuchtmittel zum Ersatz für klassische AGL oder Energiesparlampen.							
Fassung:	E27	E27	E27	GU 10	E14	E14	E14	E27
Wattage:	5W	7W	5W	5W	3W	6W	3W	6
Farbtemperatur (Kelvin):	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Lumen:	400	470	806	400	250	470	250	470
RA:	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Abstrahlwinkel:	270°	270°	270°	38°	200°	200°	170°	110°
Schaltzyklen:	>15.000	>15.000	>15.000	>15.000	>15.000	>15.000	>15.000	>15.000
Erreichung von 60% Leuchtkraft:	<1 Sek.	<1 Sek.	<1 Sek.	<1 Sek.	<1 Sek.	<1 Sek.	<1 Sek.	<1 Sek.
Volt:	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Lebensdauer (Stunden):	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abmessungen:	60 x 118mm	60 x 118mm	60 x 118mm	50 x 58mm	37 x 99mm	37 x 99mm	45 x 79mm	50 x 85mm
Ersatzleuchtmittel für:	35W AGL	40W AGL	60W AGL	35W Halogen	25W AGL	40W AGL	25W AGL	40W AGL
Energieeffizienzklasse:	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Verpackungsabmessung BxTxH	6,5 x 6,5 x 12,5	6,5 x 6,5 x 12,5	6,5 x 6,5 x 12,5	5,2 x 5,2 x 8,5	5,2 x 5,2 x 8,5	5,5 x 5,5 x 11	5,2 x 5,2 x 8,5	5,2 x 5,2 x 11
Gewicht einer verpackten Einheit	0,08 kg	0,08 kg	0,08 kg	0,08 kg	0,05 kg	0,06 kg	0,05 kg	0,08 kg
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10	10	10	10
Umkarton Größe	33 x 13,5 x 14 cm	33 x 13,5 x 14 cm	33 x 13,5 x 14 cm	27 x 11 x 10 cm	27,5 x 11 x 12 cm	27,5 x 11 x 12 cm	27 x 11 x 10 cm	27,5 x 11 x 12
Umkarton Bruttogewicht	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg	0,6 kg	0,7 kg	0,5 kg	0,8 kg



A60



GU10



C37



G45



R50

Energie

Batterien Alkaline & Zink-Kohle


ETM TESTMAGAZIN · URTEIL	
IOIO TOP POWER AD 406	
GUT	89,0 %
Im Test: 19 AAA Micro-Batterien Testurteile: 2x sehr gut, 17x gut	
Heft 03/2014	

ETM TESTMAGAZIN · URTEIL	
IOIO TOP POWER AD 414	
GUT	89,4 %
Im Test: 19 AA Mignon-Batterien Testurteile: 3x sehr gut, 16x gut	
Heft 03/2014	




	Modell	AD 406	AD 414	AD 407	AD 408	AD 409
	Art. Nr.	40001	40003	40089	40091	40095
	EAN	4030152400010	4030152945139	4030152400898	4030152400911	4030152400959
Beschreibung	Details	8er Blister Alkaline Batterien Top Power • Bauform: AAA Micro / LR03 • Entladekapazität: 440 mal (600mA Entladung für 10 Sekunden, Stop für 50 Sekunden, 1 Stunde / täglich, Endspannung 0,9V) • Quecksilber- und Kadmiumpf	8er Blister Alkaline Batterien Top Power • Bauform: AA Mignon / LR6 • Entladekapazität: 500 mal (1000mA Entladung für 10 Sekunden, Stop für 50 Sekunden, 1 Stunde / täglich, Endspannung 0,9V) • Quecksilber- und Kadmiumpf	4er Blister Alkaline Batterien Top Power • Bauform: C Baby • Quecksilber- und Kadmiumpf • Entladung 18 Std. (3,9 Ω, Endspannung 0,9V)	2er Blister Alkaline Batterien Top Power • Bauform: D Mono • Quecksilber- und Kadmiumpf • Entladung 38 Std. (3,9 Ω, Endspannung 0,9V)	1er Blister Alkaline Batterien Top Power • Bauform: 9V Block • Quecksilber- und Kadmiumpf • Entladung 900 Minuten (180 Ω, Endspannung 4,8V)
	Verpackung	Maße Verkaufsverpack. BxTxH	17,5 x 12 x 1,2	17,4 x 12 x 1,4	17,5 x 3 x 12,1	8,4 x 3,4 x 11,5
	Gewicht Verkaufsverpack.	0,1 kg	0,2 kg	0,3 kg	0,3 kg	0,05 kg
	VE Umkarton	50	50	25	40	100
	Abmessungen	29,5 x 19 x 16	30,5 x 19 x 20	31,0 x 19,5 x 17,0	29,0 x 19,0 x 21,0	24,2 x 22,0 x 23,5
	Gewicht Brutto (kg)	5,7 kg	10,5 kg	7,8 kg	11,8 kg	5,3 kg

	Modell	AD 402	AD 418	AD 419	AD 420	AD 421
	Art. Nr.	40004	40005	40006	40007	40008
	EAN	4030152945085	4030152945115	4030152944996	4030152945016	4030152945030
Beschreibung	Details	8er Blister Zink-Kohle Batterien • Bauform: AAA / R03 • Entladekapazität: 40 Minuten (3,9Ω, Endspannung 0,9V) • Quecksilberfrei	8er Blister Zink-Kohle Batterien • Bauform: AA / R6 • Entladekapazität: 105 Minuten (3,9Ω, Endspannung 0,9V) • Quecksilberfrei	4er Blister Zink-Kohle Batterien • Bauform: C / R14 • Entladekapazität: 300 Minuten (3,9Ω, Endspannung 0,9V) • Quecksilberfrei	2er Blister Zink-Kohle Batterien • Bauform: D / R20 • Entladekapazität: 750 Minuten (3,9Ω, Endspannung 0,9V) • Quecksilberfrei	1er Blister Zink-Kohle Batterie • Bauform: 9V / 6F22 • Entladekapazität: 28 Stunden (620Ω, Endspannung 5,4V) • Quecksilberfrei
	Verpackung	Maße Verkaufsverpack. BxTxH	17,5 x 12 x 1,2	17,5 x 12 x 1,5	17,5 x 12 x 2,5	8,5 x 11,6 x 3,5
	Gewicht Verkaufsverpack.	0,07 kg	0,13 kg	0,17 kg	0,18 kg	0,05 kg
	VE Umkarton	50	50	20	20	20
	Abmessungen	29,5 x 19 x 16	30,5 x 18,9 x 20,5	25,8 x 19,1 x 17	17,6 x 15,7 x 21,2	16 x 15 x 13,2
	Gewicht Brutto (kg)	3,8 kg	6,6 kg	4 kg	3,7 kg	1,2 kg



		KN 9	KN 13	KN 14	KN 30	AD 444 BOX	AD 454 BOX
Modell							
Art. Nr.		40009	98894	98895	97933	40125	40126
EAN		4030152 94521 4	4004712 98894 2	4004712 98895 9	4004712 97933 9	4030152401253	4030152401260
Beschreibung	Details	• 9 x LR44	• 10 x LR1130/AG10	• 10 x LR41/AG3	30-teiliges Knopfzellen-Sortiment auf Blister • 6 x LR621/AG1/364 • 6 x LR41/AG3/392 • 6 x LR626/AG4/377 • 3 x LR1130/AG10/389 • 3 x LR43/AG12/386 • 6 x LR44/AG13/357	48-teiliges Batterieset Alkaline in einer praktischen, stablien und wieder verschließbaren Aufbewahrungsbox.	48-teiliges Batterieset Zink-Kohle in einer praktischen, stablien und wieder verschließbaren Aufbewahrungsbox.
						30 Stück Mignon (AA / LR6) und 18 Stück Micro (AAA / LR03)	30 Stück Mignon (AA / R6) und 18 Stück Micro (AAA / R03)
Verpackung	Maße Verkaufsverpack. BxTxH	11,5 x 8,5 x 0,5	11,5 x 8,5 x 0,5	11,5 x 8,5 x 0,6	23,2 x 8,5 x 0,3	15 x 9,5 x 6,5 cm	15 x 9,5 x 6,5 cm
	Gewicht Verkaufsverpack.	0,03 kg	0,02	0,01	0,04 kg		
	VE Umkarton	40	10	10	40	8	8
	Abmessungen	18 x 16 x 12	12 x 5,6 x 9,2	12 x 5,6 x 9,2	26 x 23,5 x 9		
	Gewicht Brutto (kg)	1,06	0,2 kg	0,15 kg	1,9 kg		



SCHUTZ VOR UNLIEBSAMEN GÄSTEN IN HAUS UND GARTEN



IV 14



IV 104



IV 250



MV 240



MV 250



TS 103

Insektenschutz

Modell		IV 14 Mückenvertreiber	IV 104 UV-Mückenvertreiber	IV 250 Fluginsekten Vernichter
Art. Nr.		40041	40039	40042
EAN		4030152 40041 6	4030152 40039 3	4030152 40042 3
Beschreibung	Details	<p>Vertreibt lästige Stechmücken mit Hilfe von Schallwellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • umweltfreundlich • keine Dämpfe und Gerüche • Gerät einfach in die Steckdose (220-230 V AC, 50 Hz) stecken • energiesparend • mit LED-Anzeige • Wirkungsbereich: ca. 20 m² • Frequenz: 7,8 kHz • Stromaufnahme: max. 0,5 W 	<p>Befreit die Umgebung in einem Umkreis von ca. 20 m² von z. B. Stechmücken, Fliegen und Schnaken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • umweltfreundlich • keine Dämpfe und Gerüche • Gerät einfach in die Steckdose stecken • 3 x UV-LED • energiesparend • auch als Nachtlcht einsetzbar • Stromaufnahme: max. 3 W • Gitter-Spannung: 800 V DC • Anschluss: 220-230 V AC/50 Hz • Abmessungen: 5,5 cm x 10 cm x 6,1 cm (BxHxT) 	<p>Befreit die Umgebung von lästigen Fluginsekten durch Berührung mit der unter Strom stehenden Elektrode.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ideal beim Camping, auf der überdachten Terrasse und in Räumen • umweltfreundlich • mit Aufhängering • Gerät einfach mit dem Stromnetz verbinden • abnehmbarer Insekten-Sammelbehälter • Wirkungsbereich: ca. 30 m² • Stromaufnahme: max. 27 W • Gitter-Spannung: 650-700 V DC • inklusive Leuchtmittel (Blaulampe 230 V AC, 50 Hz, 25 W, E27) • Abmessungen: Höhe 20,6 cm, Durchmesser 10 cm • Kabellänge: 1,5 m
	Verpackung	Maße Verkaufsverpack. BxTxH	18,5 x 10,5 x 3	18,5 x 10,5 x 10
	Gewicht Verkaufsverpack.	0,04 kg	0,12 kg	0,6 kg
	VE Umkarton	12	8	10
	Abmessungen	21 x 19 x 11 cm	58 x 17 x 11	62 x 26 x 31
	Gewicht Brutto (kg)	0,5 kg	1,2 kg	6 kg
	UVP (inkl. MwSt.)	4,99 €	9,99 €	14,95 €

Modell		MV 240	MV 250	TS 103 elektronische Fliegenklatsche
Art. Nr.		40046	40049	98770
EAN		4030152 40046 1	4030152 40049 2	4004712 98770 9
Beschreibung	Details	<p>Vertreibt sehr wirkungsvoll Maulwürfe, Wühlmäuse oder Spitzmäuse sowie Ameisen, ohne die Tiere zu verletzen. Der Solar-Maulwurfvertreiber leitet Schallwellen über den Erdstab in den Boden ab. Das Gerät gibt in regelmäßigen Abständen eine Vibration und ein akustisches Signal von sich. Davon fühlen sich Maulwürfe und Mäuse, die über ein hochsensibles Gehör verfügen, in einem Umkreis von bis zu 350 qm gestört. Das Gerät ist nur für den Einsatz im Außenbereich geeignet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • umweltfreundlich • keine Dämpfe und Gerüche • Wirkungsbereich: 350 qm • Frequenz: 400-1000 Hz • integrierter Akku kann über die Solarzelle geladen werden (Laufzeit mit einer Ladung bis zu 8 Stunden) • Material: Kunststoff • Betriebsspannung: 3 V DC • Höhe: ca. 30,5 cm • Durchmesser des Obertellers: ca. 11 cm 	<p>Befreit die Umgebung in einem Umkreis von ca. 20 m² von z. B. Stechmücken, Fliegen und Schnaken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • umweltfreundlich • keine Dämpfe und Gerüche • Wirkungsbereich: 350 qm • Frequenz: 400-1000 Hz • integrierter Akku kann über die Solarzelle geladen werden (Laufzeit mit einer Ladung bis zu 12 Stunden) • Material: Aluminium / Kunststoff • Betriebsspannung: 3 V DC • Höhe: ca. 33,5 cm • Durchmesser des Obertellers: ca. 15 cm 	<p>Befreien sie Ihre Umgebung von lästigen Fluginsekten wie Stechmücken, Fliegen und Schnaken. Funktioniert durch eine unter Strom stehende Elektrode. TS 103 funktioniert ganz ohne Chemie und produziert keine Dämpfe und Gerüche.</p> <ul style="list-style-type: none"> • einfache Handhabung • überall einsetzbar • Betriebsspannung: 3 V über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten) • Abmessungen: ca. 45,0 cm x 18,5 cm
	Verpackung	Maße Verkaufsverpack. BxTxH	10 x 8,5 x 39,2	40,2 x 15,7 x 9,1
	Gewicht Verkaufsverpack.	0,2 kg	0,4 kg	0,2 kg
	VE Umkarton	10	10	60
	Abmessungen	61,5 x 40,3 x 13,4	41,5 x 32,8 x 47	69 x 26 x 47
	Gewicht Brutto (kg)	2,8 kg	4,6 kg	11,3 kg
	UVP (inkl. MwSt.)	9,99 €	14,95 €	4,99 €

Optionen und Verbrauchsmaterial multifunktionale Geräte / Faxgeräte

Artikel Nr.	EAN	Artikel	VE	UVP inkl.MwSt.
-------------	-----	---------	----	----------------

Verbrauchsmaterial Omega 1630, 1632, 1630 F

068700010	4030152687107	Tonerkartusche, schwarz, 6000 Drucke (5%)	1	79,00 €
068700020	4030152687206	Trommeleinheit, 20.000 Drucke	1	79,00 €

Verbrauchsmaterial Omega 2030 CN

068700060		Toner schwarz, 4.500 Drucke, 5%	1	105,90 €
068700080		Toner gelb, 4.500 Drucke, 5%	1	159,50 €
068700100		Toner cyan, 4.500 Drucke, 5%	1	159,50 €
068700120		Toner magenta, 4.500 Drucke, 5%	1	159,50 €
068700130		OPC Trommel, 45.000 Drucke (schwarz); 11.250 Drucke (Farbe)	1	177,30 €

Toner, schwarz

068601580	4005101064629	für D151/ 181/ 1505 AUSLAUF	1	79,90 €
068600820	4005101051094	für Omega Compact 60 (Auslauf)	1	79,90 €
068600500	4005101901665	für Omega 1530Z-2330Z (Auslauf)		74,50 €

Entwickler

068601430	4005101060577	für D-152/202/230/1535	1	45,90 €
068601670	4005101067828	für Omega D 450/550	1	109,90 €

Verbrauchsmaterial Omega 1638, 2038, 1640, 2140

068700030	4030152687305	Tonerkartusche, schwarz, 11.000 Drucke (6%)		49,00 €
068700040	4030152687404	Trommel, 40.000 Drucke	1	139,00 €
068700050	4030152687503	Entwickler 200g im Beutel, 40.000Drucke	1	37,00 €

Toner für LED Faxgeräte

9895	4030152098958	für OF 805, 825, 826, 828, 830, 835, 838, 840, 846, 860	6	39,90 €
9901	4030152099016	für OF 808, 810, 815, 818	6	32,90 €
9903	4030152099030	für OF 848, 850, 858, 868, 870, 878	6	52,90 €

Artikel Nr.		Artikel	VE	UVP inkl.MwSt.
-------------	--	---------	----	----------------

Bildtrommeln

9896	4030152098965	Bildtrommel für OF 805, 825, 826, 828, 830, 835, 838, 840, 846, 860	1	325,00 €
9902	4030152099023	Bildtrommel für OF 808/810/815/818 AUSLAUF	1	149,00 €
9906	4030152099061	Bildtrommel OF-848/850/858/868/870/878	1	255,00 €

Thermosensitive- /Thermotransfergeräte

068601600	4030152090235	Druckband für OF 672 (100 m) AUSLAUF	1	19,90 €
068601120	4005101056860	Druckband für OF 670 (60 m) AUSLAUF	1	19,90 €

Competence-Linie, Standard 200i, Star-/Mastertype, Mastertext, Professional, Supertype, 230/240/i, Compact S/i

068104100	4005101001617	Einmalkarbon-Farbband C Competence-Linie (mit Abschaltfolie)	1	9,25 €
068104300	4005101001624	Gewebe-Farbband schwarz Competence (dokumentengeeignet)	1	8,60 €

Comfort-Line, ES 70i / 71i / 72i / Mini Office 60i / 61i / 62i

068109400	4005101002478	Einmalkarbon-Farbband C Comfort-Linie (mit Abschaltfolie)	1	8,90 €
-----------	---------------	---	---	--------

Carrera/ Si / Si Exklusiv

068109200	4005101001785	Einmalkarbon-Farbband C für Carrera	1	8,90 €
-----------	---------------	-------------------------------------	---	--------

Carrera S / MD /II/II MD/ II WP, Classic, Carrera de Luxe /MD, Startype / MD

068106000	4005101012217	Einmalkarbon-Farbband C	1	8,90 €
-----------	---------------	-------------------------	---	--------

Electronic Compact/-, report electronic, electronic portable / S

068100901	4005101001532	Einmalkarbon-Farbband C Electronic	1	6,69 €
-----------	---------------	------------------------------------	---	--------

Elektron. Büromaschine, ES 100/180-Linie, Disque, Supertype

068104700	4005101001662	Einmalkarbon-Farbband C ES 100	1	6,95 €
-----------	---------------	--------------------------------	---	--------

Elektrische und mechanische Schreibmaschine

068109481	4005101002065	Gewebe-Farb. schwarz elek.+mech.SM Nylo (nur solange Vorrat reicht)	1	4,50 €
068109351	4005101002263	Gewebe-Farb. schwarz/rot elek.+mech.Nylo (dokumenten-geeignet, nur solange Vorrat reicht)	1	4,50 €

Verbrauchsmaterial Schreibmaschinen

Artikel Nr.	EAN	Artikel	VE	UVP inkl. MwSt.
Korrekturbänder Schreibmaschinen				
068107580	4005101001730	Lift-off Korrekturband Packung mit 5 Stück	1	8,75 €
068100060	4005101001440	Cover-Up Korrekturband	5	2,50 €
068107595	4005101900415	Cover-Up Korrekturband (Splendid, Monica, Carina 2000, nur solange Vorrat reicht)	5	1,75 €
068107590	4005101900194	Lift-off Korrekturband (Splendid, Monica/2, Carina 2000)	5	2,65 €
Typenräder / Tastenknöpfe				
067300000		3er Typenrad für Carrera de luxe/MD, Startype/MD, electronic portable S, report electronic, electronic compact, electronic compact 2, Carrera, Carrera S i, Carrera S i Exklusiv, ES 70 i-Linie	1	35,70 €
067400000		4er Typenrad für Mini Office 60/61 i/62 i, Compact S, Compact i, Master-type/-i/-D/-100 i/-110 i/-120i, Startype/-i/-130 i/-150 i, Standard 200/-200i/-210/-220 i/-200 T, Professional 220/-220i, Supertype 230/-230 i/-240/-240i/-250 i, Mastertext, Comfort/-Junior/-MD/-WP/Multiline, Competence/-MD/-WP/MultiLine	1	43,90 €
Farbbänder				
8109		Farbband Epson ERC 32 (VE = 5 Stück) für ECR 549/579, CM 1840		6,55 €
068100137	4005101001464	Farbband Nylon CM 16x, 18x, CPD5212, 512ER, CPD 44/E, 5212, 5312, 5314, CM1688, CPD512	10	3,75 €
068600490	4005101901955	Farbband für CM 1920	5	9,95 €
Farbrollen				
068600640	4005101902013	Farbrolle, blau für CM 1712, 1736, 1820	5	12,95 €
068400130	4005101002089	Farbrolle, violett für CPD 3210, 3211, 3212	5	3,95 €
068400132	4030152942558	Tintenrolle Farbrolle für CM 70, CM 75 (IR 30), CPD 420, CPD 420 GT	5	5,85 €
068400133	4005101009781	Tintenrolle für CM 7xx, 880, CPD 425, PD 710, CPD 122 (IR40)	5	3,95 €
068400134	4005101002096	Farbrolle, sw/rot für CPD 123, CPD 41, 42, 3212S, CPD 430, CPD 435, CPD 440, CPD 445 (IR40T)	5	5,85 €
Papierrollen				
068400700	4005101901474	Papierrolle 38 mm, 1-fach für CM 1920	5	1,29 €
068400600	5709750000135	Papierrolle 45mm für CM 1712, 1736, 2220, ECR 549 / 579, CM 1840	5	1,29 €
068601110	4005101056662	Papierrolle (Thermo) 57mm für CM 745T, CM 925	5	1,59 €
068400200	5709750000180	Papierrolle 57 mm, holzfrei, einfach für CPD18, 20, 41/E, 42/E, 123, 420, 430, 440, 3212/E, 5212/E, PD700, CM 70, 75, 761, 762	5	0,99 €
068400900	4005101901498	Papierrolle 76 mm, 1-fach, CM 1930	5	1,59 €
068601470	4005101061611	THERMOPAPIER 80mm für Thermodrucker für Epson, 80 m, für ECR 396F/650F/TH 80/82/200, CM 980, KPR 80, Touch 110	5	4,49 €

Verbrauchsmaterial Kassen / druckende Tischrechner

Artikel Nr.	EAN	Artikel	VE	UVP inkl. MwSt.
CM 8xx, CM 91x, 94x, 96x				
068601115	5709750000869	THERMOPAPIER 57 mm, ECR 360, 362, 460, 465, 466, 652, CM 81x, 84x, 1846, 1856, CPD 3212T, KPR 58	5	1,99 €
Kabel				
947730999		PC-Anschlußkabel für alle programmierbaren Kassen, NUR SERD Kassen	1	19,90 €
Tastaturabdeckungen				
947849001		Tastaturabd.f. CM 70, 701, 702, 712, 811, 812, 840, 842	1	19,90 €
947990030		Tastaturabd.f. CM 75, 761, 762, 911, 912, 941, 942	1	39,90 €
8121		Tastaturabdeckung für ECR 299/359/360 Hub/362 Hub	1	39,90 €
8130		Tastaturabdeckung für ECR 549 / 579	1	39,90 €
8146		Tastaturabdeckung für ECR 460 Hub / 465 Hub / 466 Hub	1	39,90 €



Wir behalten uns das Recht vor, auch nach wirksamem Vertragsabschluss technische Änderungen vorzunehmen.
Abbildungen können geringfügig vom Originalartikel abweichen.