



Sicherheitstechnik - Security Equipment

## **Elektrische Sicherheit**

zu Hause und unterwegs

*Warnmelder, IP Kameras,  
Alarmsensoren*

## **Electric Security**

at home and on the move

*Detectors, IP Cameras,  
Alarm Sensors*



## RM 10 Mini Rauchwarnmelder - Mini Smoke Detector



**UVP 24,95 €**  
Art.Nr.: 5917

- Sehr kompakter Rauchwarnmelder
- Photoelektrische Sensortechnik
- 10-Jahres-Batterie von Varta®
- Alarmlautstärke 85 dB
- Stummschaltungsoption für 10 Minuten
- Geprüft nach EN14604:2005
- H 40 mm x 45 mm Ø
- Very compact smoke detector
- Photoelectric sensor
- 10-Year-Battery produced by Varta®
- Alarm volume 85 dB
- Mute function for 10 minutes
- Tested in accordance with EN 14604:2005

## RM 30 Rauchwarnmelder - Smoke Detector



**UVP 19,95 €**  
Art.Nr.: 5990

- Alarmierung bei Rauchentwicklung in Wohn-, Schlaf- und Heizräumen etc.
- Reichweite bis zu 20 m<sup>2</sup>
- Photoelektronische Sensortechnik
- Wartungsarm durch 10-Jahres-Batterie
- Alarm-Lautstärke 85 dB
- Akustische Signalisierung bei Funktionsstörung
- Warnung bei niedrigem Batterieladezustand bzw. Ende der Lebensdauer
- Geprüft nach EN14604:2005 + AC:2008 und VdS 3131:2015-05
- Abmessungen: Ø 69 x 44,5 mm
- Alert following the development of smoke in living rooms, bedrooms, boiler rooms, etc.
- Easy installation
- Range up to 20 m<sup>2</sup>
- Photoelectric sensor technology
- Low-maintenance due to the 10-year battery
- Alarm volume: 85 dB
- Alert in the event of a malfunction
- Warning in the case of a low battery charge and end of service life
- Tested in accordance with EN14604:2005 + AC:2008 and VdS 3131:2015-05
- Dimensions: Ø 69 x 44.5 mm

RC 200

## Rauch- / CO-Kombiwarnmelder Carbon Monoxide Alarm



- Rechtzeitige Warnung vor lebensgefährlichem Brandrauch und Kohlenmonoxid
- Zur Verwendung in Wohn-, Schlaf- und Heizräumen etc.
- Einfache Installation
- Max. Abdeckung pro Warnmelder 40m<sup>2</sup>
- Photoelektronische und elektrochemische Sensortechnik
- Lebensdauer der Sensoren 10 Jahre ab Produktionsdatum
- Selbstprüfungsfunktion mit Akustische Signalisierung bei Funktionsstörung
- Warnung bei niedrigem Batterieladezustand bzw. Ende der Lebensdauer
- Alarm-Lautstärke 85 dB mit Anti-Shock-Funktion: in den ersten 10 Sekunden Alarm mit 80 dB, danach 85 dB
- Unterschiedliche Alarm-Töne für Rauch- und CO-Alarm
- Alarmunterdrückung für 5 Minuten über großen Druckknopf
- Geprüft nach EN 14604:2005+AC2008 & EN 50291-1:2010+A1:2012

- Timely warning of fatal smoke and carbon monoxide
- For use in living, sleeping and heating rooms etc.
- easy installation
- Max. Coverage per alarm indicator 40m<sup>2</sup>
- Photoelectric and electrochemical sensor technology
- Sensor life 10 years from date of production
- Self-test function with acoustic signaling in case of malfunction
- Low battery warning or end of life warning
- Alarm volume 85 dB with anti-shock function: in the first 10 seconds alarm with 80 dB, then 85 dB
- Different alarm sounds for smoke and CO alarm
- Alarm suppression for 5 minutes via large push button
- Tested in accordance with EN 14604:2005 + AC2008 & EN 50291-1: 2010 + A1: 2012

**UVP 49,95 €**

Art.Nr.: 6020

**KM 200**

## **Kohlenmonoxid-Warmmelder Carbon Monoxide Alarm**



- Kohlenmonoxid-Warmmelder für den Einsatz in privat genutzten Wohnräumen
- Elektrochemischer FIGARO-Sensor
- Akustische (85 dB) als auch optische (über LED) Alarmierung
- Reichweite bis 20 m<sup>2</sup>
- Selbstprüfungssensor
- Test- und Stummschaltfunktion
- Status-LEDs (Betrieb, Alarm, Störung)
- Batteriebetrieb 2x Alkaline Typ AAA, 1,5 V (im Lieferumfang enthalten)
- Geprüft nach EN 50291-1:2010+A1:2012

- Carbon monoxide alarm for use in private, residential properties
- Electrochemical FIGARO sensor
- Detects carbon monoxide even in low concentrations and then provides both an acoustic alarm (85 dB volume) as well as a visual alert (via an LED)
- Regular device self-test with acoustic and visual alerts
- Range up to 20 m<sup>2</sup>
- Test and silent functions
- Status LEDs (Operation, Alarm, Fault)
- Battery-powered operation: 2x alkaline batteries type AAA, 1.5 V (contained in package supplied)
- Tested in accordance with EN 50291-1:2010+A1:2012

**UVP 29,95 €**

Art.Nr.: 5997

## **WMA 100 Wassermelder - Water Sensor**



- Wassermelder mit Alarm
- Alarmlautstärke 95 dB
- Warnton auch bei kleinen Wassermengen
- Einfache Installation
- 1 x 9V Block (im Lieferumfang)

- Water Detector with alarm
- Alarm volume 95 dB
- Warning tone even with small amounts of water
- Easy installation
- Battery powered 1 x 9V block (included)

**UVP 12,95 €**

Art.Nr.: 5975

## IC 600 IP Kamera - IP Camera



**UVP 59,95 €**

Art.Nr.: 6010

- Bild-/Videoübertragung aufs Smartphone
- Alarmfunktion mit Warnmitteilung (Push-Notification)
- Automatische Aufzeichnung auf MicroSD-Karte möglich
- 8 Infrarot LEDs für Nachtsicht bis zu 15 m
- Stromversorgung über externes Netzteil
- Für die Verwendung in geschlossenen Räumen
- Image/Video transmission to a smartphone
- Alarm function with alert message (Push notification)
- Automatic recording possible on a microSD card
- 8 infrared LEDs for night vision to a distance up to 15 m
- Power supply via external power adapter
- For use indoors

## OC 800 IP Außenkamera - IP Outdoor Camera



**UVP 79,95 €**

Art.Nr.: 6011

- Bild-/Videoübertragung aufs Smartphone
- Alarmfunktion mit Warnmitteilung (Push-Notification)
- 4 GB Speicher für Aufzeichnungen
- 1 Nachtsicht-LED (Reichweite bis zu 10 m)
- Stromversorgung über externes Netzteil
- Für Montage im Außenbereich geeignet
- Image/Video transmission to a smartphone
- Alarm function with alert message (Push notification)
- 4 GB memory for recordings
- 1 night vision LED (range up to 10 metres)
- Power supply via external power adapter
- Suitable for installation outdoors

## DC 100 Deckenkamera Attrappe - Dome Camera Dummy



**UVP 9,99 €**  
Art.Nr.: 5952

- Kompakte Größe
- Innenbereich
- Blinkende LED für Betriebssimulation
- Deckenmontage
- Betrieb mit 3 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 78 x 100 mm (HxB)
  
- Compact size
- Indoor use
- Flashing LED for operation simulation
- Ceiling mountable
- Operation by 3 x AAA-Batteries (not included in scope of delivery)
- 78 x 100 mm (HxW)

## DC 200 Deckenkamera Attrappe - Dome Camera Dummy



**UVP 9,99 €**  
Art.Nr.: 5926

- Innenbereich
- Blinkende LED für Betriebssimulation
- Deckenmontage
- Betrieb mit 2 x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 78 x 117 mm (HxB)
  
- Indoor use
- Flashing LED for operation simulation
- Ceiling mountable
- Operation by 2 x AA-Batteries (not included in scope of delivery)
- 78 x 117 mm (HxW)

## DC 300 Deckenkamera Attrappe - Dome Camera Dummy



**UVP 11,95 €**  
Art.Nr.: 5927

- Innenbereich
- Blinkende LED für Betriebssimulation
- Deckenmontage
- Betrieb mit 3 x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 90 x 127 mm (HxB)
  
- Indoor use
- Flashing LED for operation simulation
- Ceiling mountable
- Operation by 3 x AA-Batteries (not included in scope of delivery)
- 90 x 127 mm (HxW)

## DC 400 Kamera Attrappe - Camera Dummy



**UVP 14,95 €**

Art.Nr.: 5925

- Innen und geschützter Außenbereich
- Blinkende LED für Betriebssimulation, IR-LED-Nachbildungen
- Schwenkbar in zwei Richtungen
- Wandmontage
- Betrieb mit 2 x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang)
- 210 x 80 x 170 mm (HxBxT)
  
- Indoor and protected outdoor
- Flashing LED for operation simulation, IR-LED-imitation
- Swivelling in two directions
- Wall mountable
- Operation by 2 x AA Batteries (Batteries not included)
- 210 x 80 x 170 mm (HxWxD)

## DC 500 Kamera Attrappe - Camera Dummy



**UVP 14,95 €**

Art.Nr.: 5951

- Hochwertiges Metallgehäuse
- Innen und geschützter Außenbereich
- Blinkende LED für Betriebssimulation, IR-LED-Nachbildungen
- Schwenkbar in zwei Richtungen
- Wandmontage
- Betrieb mit 2 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang)
- 125 x 90 x 54 mm (HxBxT)
  
- Premium quality metal housing
- Indoor and protected Outdoor
- Flashing LED for operation simulation, IR-LED-imitation
- Swivelling in two directions
- Wall mountable
- Operation by 2 x AAA-Batteries (Batteries not included)
- 125 x 90 x 54 mm (HxWxD)



## BM 200 Bewegungsmelder mit Alarmfunktion Motion Detector with Alarm Function



- Verwendung als Alarmmelder bei Bewegung
- Alarmlautstärke 100 dB
- Erfassungsbereich 5 m, Wandaufhängung
- 2 Fernbedienungen (pro FB 3 x LR44 inkl.)
- Betrieb mit Netzteil oder 4 x Batterien AA (nicht im Lieferumfang)
  
- Use as: alarm detector by motion
- Alarm volume 100 dB
- Scanning Area: 5 meter, wallmount
- 2 remote controls (per RC 3xLR44 included)
- AC adapter or battery operation (4 x AA) possible (not included)

**UVP 14,95 €**  
Art.Nr.: 5972

## BMD 210 Deckenbewegungsmelder mit Alarm Ceiling Motion Detector with Alarm



- Verwendung als Alarmmelder bei Bewegung
- Alarmlautstärke 95 dB
- Erfassungsbereich 5 m, Deckenaufhängung
- 2 Fernbedienungen (pro FB 3 x LR44 inkl.)
- Betrieb mit Netzteil oder 4 x Batterien AA (nicht im Lieferumfang)
  
- Use as alarm detector by motion
- Alarm volume 95 dB
- Scanning area: 5 m, ceiling mount
- 2 remote controls (per RC 3 x LR44 included)
- AC adapter or battery operation (4 x AA) (not included)

**UVP 17,95 €**  
Art.Nr.: 5976

## BM 21 Bewegungsmelder - PIR Sensor



- Sirenenlautstärke 95 dB
- Erfassungsbereich 5 Meter
- Alarmsirenen-/Türgongfunktion
- Wandaufhängung
- Batterien: 3x AA (nicht im Lieferumfang)
- 98 x 65 x 70 mm
  
- Siren volume 95 dB
- Scanning Area 5 meter
- Alarm and Chime adjustable
- Wallmount
- Batteries: 3x AA (not included)
- 98 x 65 x 70 mm

**UVP 7,99 €**  
Art.Nr.: 5967

## IR 200 Infrarotlichtschranke - Infrared light barrier



**UVP 29,95 €**

Art.Nr.: 5924

- Türgong-/Alarmsirenenfunktion einstellbar
- Lautstärke einstellbar/  
Sirenenlautstärke 100 dB
- Reichweite einstellbar  
für bis zu 4 m oder 20 m
- Wandaufhängung
- Batteriebetrieb (inkl. 6 x 1.5V AA)/  
Netzanschluss (optional)
- Doorbell-/alarm siren function selectable
- Volume selectable / Siren volume 100dB
- Detect distance selectable 4 m or 20 m
- Wall mountable
- Battery operation (incl. 6 x 1.5V AA) /  
power adapter socket (optional)

## VA 200 Glasbruchmelder - Glass break detector



**UVP 7,99 €**

Art.Nr.: 5977

- 2er Set
- Alarm wird durch Erschütterung ausgelöst
- Alarmlautstärke 85 dB
- 3x LR44 (pro Sensor, im Lieferumfang)
- für die Montage an Fenster und Türen u.v.m
- 60 x 60 x 20 mm
- 2 pcs Set
- Alarm is triggered by vibration
- Alarm volume 85 dB
- 3x LR 44 (per sensor, included)
- For installation on Door/Window and more
- 60 x 60 x 20 mm

## TF 400 Tür/Fensterkontakte - Door/Window sensor



**UVP 7,99 €**

Art.Nr.: 5971

- Sirenenlautstärke 90 dB
- Montage mit Klebestreifen
- Mit Ein/Aus-Schalter
- Batterie: 3x LR44 (pro Sensor,  
im Lieferumfang enthalten)
- Einzeleinheit: 40 x 60 x 20 mm
- Alarm volume 90 dB
- Installation with glue strips
- With On/Off switch
- Batteries: 3 x LR44  
(per Sensor, included)
- Single unit: 40 x 60 x 20 mm

## BL 100 Licht mit Bewegungsmelder Light with Motion Detector



**UVP 9,99 €**  
Art.Nr.: 5980

- 8 helle LEDs
- Bewegungsmelder, Reichweite bis zu 5 m
- Dämmerungssensor
- Betriebsmodi: Ein-/Ausschalten oder automatisch
- Batterien: 3 x AA (nicht im Lieferumfang)
- 8 bright LEDs
- Motion detector, Range up to 5 meters
- Twilight sensor
- Operating modes: On, Off or Automatic
- Battery power: 3 x AA (not included in the package contents)

## WL 100 Wandlicht mit Fernbedienung Wall Light with Remote Control



**UVP 7,99 €**  
Art.Nr.: 5981

- 5 helle LEDs
- Dauerbeleuchtung oder Ein-/Ausschalten mit Fernbedienung
- Batterien: 3 x AA (nicht im Lieferumfang)
- Fernbedienung mit praktischem Schlüsselring
- Batterien der Fernbedienung: 2x AAA (nicht im Lieferumfang)
- 5 bright LEDs
- Continually on or switch on/off using the remote control
- Battery power: 3 x AA (not included)
- Remote control with practical key ring
- Battery power for remote control: 2x AAA (not included in the package contents)

## WL 200 Wandlicht mit Fernbedienung Wall Light with Remote Control



**UVP 9,99 €**  
Art.Nr.: 5982

- 16 helle LEDs
- Dauerbeleuchtung oder Ein-/Ausschalten mit Fernbedienung (RE)
- Batterien: 3x AA (nicht im Lieferumfang)
- Batterien Fernbedienung: 2x AAA (nicht im Lieferumfang)
- Reichweite der Fernbedienung: ca. 5 m
- 16 bright LEDs
- Continually on or switch on/off using the remote control (RE)
- Battery power: 3x AA (not included)
- Battery power for remote control: 2x AAA (not included in the package contents)
- Range of remote control: Approx. 5 metres

WL 9

## LED Warnleuchte mit Taschenlampe LED Warning Lamp with Torch



- Leuchtstarkes, orangenes Signallicht
  - 9 verschiedene Szenarien
  - Taschenlampenfunktion
  - Magnet für einen starken Halt
  - Aufhänger
  - Ausklappbarer Haken
  - Robustes Gehäuse mit Gummimantel
  - Spritzwassergeschützt
  - 15 LEDs
  - inkl. Batterien (3xAAA)
  - 105 x 105 x 35 mm
- 
- Highly luminous, orange warning lamp
  - 9 different hazard warning sequences
  - Torch function
  - Magnet for strong fixation
  - Hook
  - Fold-out hook
  - Robust housing with rubber casing
  - Splashproof
  - 15 LEDs
  - incl. batteries (3xAAA)
  - 105 x 105 x 35 mm

**UVP 12,95 €**

Art.Nr.: 5983

NL 300

## LED-Taschenlampe mit Not- und Nachtlichtfunktion LED Torch with emergency and night light function



- Helles Taschenlampenlicht
  - Automatisches Notlicht bei Stromausfall
  - Lichtsensor
  - Leuchtdauer bis zu 5 Stunden
  - Euro-Stecker 90° drehbar für horizontal und vertikal Steckdosenanordnungen
- 
- Bright lamp beam
  - Automatic emergency light following power failure
  - Light Sensor
  - Induction battery charging
  - Up to 5 hours continuous lighting time
  - Flat, two-pin plug, can be rotated 90° for horizontal and vertikal power socket arrangements

**UVP 14,95 €**

Art.Nr.: 5742

## T 300 Alarm-Türstopper - Alarm-Doorstop



**UVP 7,99 €**

Art.Nr.: 5921

- Automatische Alarmierung bei Öffnung der blockierten Tür
- Sirenen-Lautstärke 100 dB
- Verschleißarmer Auslösehebel
- 45 x 40 x 160 mm (HxBxT)
- Opening blocking of doors with automatic siren
- Siren volume 100 dB
- Hard wearing release lever
- 45 x 40 x 160 mm (HxWxD)

## TV 150 TV-Simulator



**UVP 17,95 €**

Art.Nr.: 5966

- Betriebsmodi: Dauer Ein oder 2-9 Stunden
- Automatische Aktivierung bei Dämmerung
- Täuschend echtes Lichtbild
- Inkl. Netzadapter und Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel / Klebepad)
- 85 x 90 x 38 mm (BxHxT)
- Operating times: Always on or 2-9 hours
- Automatic activation as night falls
- Realistic light effects
- Incl. power adapter and installation material (screws and dowel / adhesive pad)
- 85 x 90 x 38 mm (WxHxD)

## PA 100 Panikalarm - Panic Alarm



**UVP 5,99 €**

Art.Nr.: 5968 (schwarz)

- Integrierte LED-Taschenlampe
- Alarmgerät für den Selbstschutz
- Alarmlautstärke 100 dB
- Alarmaktivierung durch Drücken der beiden seitlich liegenden Tasten
- Taste für Alarmabschaltung / Bedienung der Taschenlampe
- 75 x 45 x 15 mm
- Integrated LED-Torch
- Alarm device for self protection
- Alarm volume 100 dB
- Simple triggering of alarm by pressing the button
- Button to deactivate the alarm / activate the torch
- 75 x 45 x 15 mm

## PA 150 Panikalarm - Panic Alarm



- Lauter Panikalarm zur Personenabwehr
- Alarmgerät für den Selbstschutz
- Alarmlautstärke 100 dB\* / 84,2dB(A)\*\*
- Verwendung: zur Eigensicherheit und Abschreckung gegen Angreifer
- Mit Neckholder
- Ideal für den Schlüsselbund
- Einfache Alarmaktivierung durch Abreiß-Schalter
- Sofort betriebsbereit
- Platzsparende kompakte Ausführung
  
- Loud panic alarm for personal defense
- Alarm device for self-protection
- Alarm volume 100 dB \* / 84.2dB (A) \*\*
- Use: for intrinsic safety and deterrence against attackers
- With halter neck
- Ideal for the keychain
- Simple alarm activation by tear-off switch
- Immediately ready for use
- Space-saving compact design

**UVP 3,99 €**

Art.Nr.: 6117 (schwarz)

Art.Nr.: 6118 (rot)

Wir behalten uns das Recht vor, auch nach wirksamem Vertragsabschluss technische Änderungen vorzunehmen.

We reserve the right to implement technical changes and improvements even after the contract has been effectively concluded.





*Olympia Business Systems Vertriebs GmbH  
Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen*

**[www.olympia-vertrieb.de](http://www.olympia-vertrieb.de)**